



Korrosionsschutz-Grundierung


Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung ist ein hochaktiver Rostschutz auf Zinkphosphatbasis, der alle metallischen Teile sicher schützt. Die chromatfreie Grundierung mit Korrosions-Schutz-Pigmenten haftet gut und sorgt für eine gleichmäßige Lackierung. Ideal als erste Schicht im Lackaufbau einsetzbar. Hervorragend eignet sich das Produkt beim Einsatz auf blankem, geschliffenem Blech, geschliffenem Aluminium sowie ausgehärteten und geschliffenen Lackierungen.

Ein nachträgliches Punktschweißen ist möglich. Der Korrosionsschutz bleibt erhalten.

Farben



rotbraun




beige

150 ml	033 058	
400 ml	233 058	233 071
500 ml	633 058	
9 ml	433 058	



Eigenschaften

Anwendung:

- Grundierung auf entrosteten Flächen
- Hochaktive Rostschutzgrundierung für blanke Metalloberflächen
- Grundierung für zu verschweißende Teile geeignet
-  hindert das Festbrennen der Schweißspritzer auf Werkstück und Schweißdüse
- Auch als Schweißprimer geeignet

Produktvorteile:

- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, auch auf Zink- und Alu-Untergrund anwendbar
- zinkchromatfrei
- Aufbau auf Zinkphosphatbasis
- Schweißprüfzeugnis

Bindemittelbasis:

- Spezielle Bindemittelkombination

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 30-40 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- griffest: nach 30-45 Min.

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Schichtaufbau:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Decklack

Hinweis:

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 21.3.2021

