

Aussaatkalender Kräuter

 Direktsaat
 Vorkultur
 Ernte
 Keimtemperatur in °C
 Keimdauer in Tagen
 Saattiefe in cm
 Lichtbedarf
 Wasserbedarf
 AN Andrücken, nicht abdecken

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.					
Basilikum													16-25	8-15	AN	s-h	hoch
																	
																	
Bärlauch													-4-4	30-45	1-2	sch	gering
																	
Bohnenkraut													16-20	15-20	AN	s	gering
																	
Borretsch													15-22	7-14	2	s-h	gering
																	
Brunnenkresse													20	20	AN	s	hoch
																	
Dill													10-15	14-21	AN	s-h	hoch
																	
																	
Estragon													18-25	7-14	AN	s-h	gering
																	
Kamille													16-20	10-15	AN	s	gering
																	
Kerbel													16-22	8-15	AN	h	mittel
																	
Koriander													12-22	14-21	AN	s-h	gering
																	
Kresse													10-20	2-3	AN	s-h	hoch
																	
																	
																	



	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	20-25	21-28	AN	s	gering
Lavendel																	
Liebstöckel													18-22	15-22	AN	s-h	mittel
Maggikraut													20-25	15-20	AN	h	mittel
Majoran													16-20	10-15	AN	s	gering
Oregano													18-25	8-14	AN	s	gering
Petersilie													10-20	15-35	AN	s	mittel
Pfefferminze													18-25	10-21	AN	s-h	mittel
Rosmarin													10-20	15-25	AN	s	mittel
Rauke/Rucola													15-20	10-15	AN	s-h	mittel
Salbei													18-21	7-21	AN	s	niedrig
Sauerampfer													15-20	10-15	1	s-h	hoch
Schnittknoblauch													20	14-28	1-2	s-h	hoch
Schnittlauch													15-20	15-20	1	s-h	mittel
Schnittsellerie													18-20	10-20	AN	s	gering

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.					
Thymian													16-20	10-15	AN	s-h	mittel
Zitronenmelisse													16-20	10-15	1-2	s	mittel

