

Aussaatkalender Kräuter

 Direktsaat
 Vorkultur
 Ernte

 Keimtemperatur in °C
 Keimdauer in Tagen
 Saattiefe in cm

 Lichtbedarf
 Wasserbedarf
 AN Andrücken, nicht abdecken

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.					
Basilikum													16-25	8-15	AN	s-h	hoch
Bärlauch													-4-4	30-45	1-2	sch	gering
Bohnenkraut													16-20	15-20	AN	s	gering
Borretsch													15-22	7-14	2	s-h	gering
Brunnenkresse													20	20	AN	s	hoch
Dill													10-15	14-21	AN	s-h	hoch
Estragon													18-25	7-14	AN	s-h	gering
Kamille													16-20	10-15	AN	s	gering
Kerbel													16-22	8-15	AN	h	mittel
Koriander													12-22	14-21	AN	s-h	gering
Kresse													10-20	2-3	AN	s-h	hoch



Lavendel														20-25	21-28	AN	s	gering
Liebstockel														18-22	15-22	AN	s-h	mittel
Maggikraut														20-25	15-20	AN	h	mittel
Majoran														16-20	10-15	AN	s	gering
Oregano														18-25	8-14	AN	s	gering
Petersilie														10-20	15-35	AN	s	mittel
Pfefferminze														18-25	10-21	AN	s-h	mittel
Rosmarin														10-20	15-25	AN	s	mittel
Rauke/Rucola														15-20	10-15	AN	s-h	mittel
Salbei														18-21	7-21	AN	s	niedrig
Sauerampfer														15-20	10-15	1	s-h	hoch
Schnittknoblauch														20	14-28	1-2	s-h	hoch
Schnittlauch														15-20	15-20	1	s-h	mittel
Schnittsellerie														18-20	10-20	AN	s	gering

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.					
Thymian													16-20	10-15	AN	s-h	mittel
Zitronenmelisse													16-20	10-15	1-2	s	mittel

