



NIGRIN

PERFORMANCE

Scheiben-Frostschutz *TURBO*



-60 °C* ERGIBT 15 L FERTIGMIX

KONZENTRAT

Reinigungswirkung

1 2 3 4 **5**


Frostschutz

1 2 3 **4** 5

**Sorgt für klare, blendfreie Sicht und mehr Fahrsicherheit
im Winter und auf langen Strecken:**

Durch Nanopartikel werden Kratzer in der Scheibe wieder aufgefüllt und geglättet –
für bessere Sicht im Straßenverkehr.

Verhindert das Einfrieren der Scheiben-Waschanlage.





Scheiben-Frostschutz

TURBO

Eigenschaften

NIGRIN Performance Scheiben-Frostschutz Turbo steigert Ihre Fahrsicherheit durch eine besonders schnelle und effektive Reinigungsleistung und sorgt so für eine klare, blendfreie Sicht. **NIGRIN Performance Scheiben-Frostschutz Turbo** bietet Ihnen geprüfte Materialverträglichkeit: Er schont Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und Chrom, ist polycarbonatverträglich und verhindert so Spannungsrisse an Scheinwerfer-Streuscheiben. Er ist auch für Xenon-Scheinwerfer und Fächerdüsen geeignet.

Anwendung

Die Scheiben-Waschanlage komplett **entleeren**. NIGRIN Performance-Scheiben-Frostschutz Turbo gemäß nebenstehender Tabelle mit Wasser **mischen** und in die Scheiben- und Scheinwerfer-Waschanlage **einfüllen**.

***Hinweis:** Konzentrat – immer mit Wasser verdünnen!

Empfehlung

NIGRIN Performance Scheiben-Frostschutz TURBO kann seine effiziente Reinigungsleistung ideal entfalten, wenn Sie Ihre Windschutzscheibe zuvor mit NIGRIN Performance Scheiben-Politur reinigen.



Mit integrierter Ausgießhilfe für sauberes Einfüllen des Frostschutzes und einen sicheren Verschluss.

Mischungsverhältnis Frostschutz : Wasser	Gefrierpunkt
unverdünnt*	bis -60 °C
2:1	bis -30 °C
1:1	bis -20 °C
1:2	bis -10 °C



ACHTUNG

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: GTMC-RTXS-KS6Q-ARPO

Reiniger (648/2004/EG) enthält: Duftstoffe



5000 ml e

Art.-Nr. 20561

0819

D MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rulzheim,
Tel. (07272) 9801-100

A KERN, Percostaße 14,
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



Hergestellt in Deutschland
www.nigrin.com



