

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasentmäher
Seriennummer
1A12-338856 - 9L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

SchalleLeistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
Anhang VII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Benannte Stelle

(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westerstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022


Domenique Bürger
Head of Technology

UKCA Declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that the products named underneath, has been designed with the relevant sections of the underneath referenced specifications. The unit complies with all relevant statutory requirements and the listed designated standards and technical specifications have been applied.

Product
Petrol lawnmower
Serial number
1A12-338856 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Duly Authorised person for the technical file
Lewis Anderson
Murray Way
Wincanton Business Park, Wincanton
Somerset, BA9 9RS
United Kingdom

Model
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Statutory Requirements
Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008 (S.I. 2008 No. 1597)
Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors
Regulations 2001 (S.I. 2001 No. 1701)
Electromagnetic Compatibility
Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)

Designated standards & technical specification
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured/guaranteed

S.I. 2001 No. 1701, Schedule II
Art. 12, Annex 1, Item 32

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Notified Body S.I. 2001 No. 1701

TUV SUD BABT Unlimited
Approved Body 0168
Octagon House, Concorde Way
Hampshire PO 15 9RL
United Kingdom

Wincanton, 07.11.2022



Stewart Anderson
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Serial number
2G04-589573 - 0L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Ismael Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 -A1:-2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:-2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744

2000/14/EG
Appendix VIII

measured / guaranteed

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Notified body

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaiër

Serienummer
2G04-589573 - 0L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevoelmachtigde van documenten
Ismael Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744

2000/14/EG
bijlage VIII

gemeten / gegarandeerd

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit Tondeuse à gazon à essence	Fabricant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plénipotentiaire la documentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numéro de série 2G04-589573 - 0L31-999999		
Type 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Directives UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Normes harmonisées EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore	Evaluation
EN ISO 3744	de conformité2000/14/EG mesuré / garanti1 annexe VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto Cortacésped de gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 2G04-589573 - 0L31-999999		
Modelo 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora	Evaluación
EN ISO 3744	de conformidad2000/14/EG medido /garantizado Anexo VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

Declaração de conformidade CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de segurança da UE e as normas específicas do produto.

Produto Cortador de relva a gasolina N.º de série 2G04-589573 - 0L31-999999	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentação Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipo 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Directivas UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas harmonizadas EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nível de ruído	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000/14/EG Anexo VIII
46.3 SP-B (46 cm)	medido / garantido 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Organismo notificado
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Odenbach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliarba a benzina Numero di serie 2G04-589573 - 0L31-999999	Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Delegato della documentazione Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipo 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Directive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica	Valutazione di conformità
EN ISO 3744	2000/14/EG Appendice VIII
46.3 SP-B (46 cm)	misurato / garantito 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Organismo accreditato
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Odenbach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujejo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnim standard EU in upoštevanimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Benzinska kosilnica
Serijska številka
2G04-589573 - 0L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščen
zastopnik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
2000/14/EG

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči
EN ISO 3744

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG

izmerjena / zagotovljena
Dodatek VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Vključnega subjekta
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje: 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EZ izjava o skladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
2G04-589573 - 0L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opunomoćenik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage
EN ISO 3744

Procjena sukladnosti
2000/14/EG

izmjerena / zajamčena
Prilog VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje: 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

E3 изјава о усклађености

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији куду смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих Е3 директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ
Безикноа јосачица
Сериски број
2G04-589573 - 0L31-999999

Произвођач
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник
Документација
Ismail Kabaskal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

E3 директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизоване норме
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге
EN ISO 3744

Процена усклађености2000/14/EG

измерено / загарантовано
Додатак VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Наведена служба
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyucznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Stalownia kosiarka do trawy
Numer seryjny
2G04-589573 - 0L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Ismail Kabaskal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Wyuczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744

Ocena zgodności
2000/14/EG

zmierzony / gwarantowany
załącznik VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Biorącej udział jednostki
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnice EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt Benzinová sekačka na trávu	Výrobce AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 2604-589573 - 0L31-999999 DEUTSCHLAND	Dokumentace zmočněníc Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Směrnice EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu EN ISO 3744	Hodnocení shody 2000/14/EG naměřená / garantovaná příloha VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do predajky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová sekačka na trávu	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Spĺnomocnenec pre dokumenty Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 2604-589573 - 0L31-999999	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť EN ISO 3744	Vyhodnotenie zhody 2000/14/EG nameraná / zarúčaná príloha VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Menovaného miesta
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapottában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám 2G04-589573 - 0L31-999999		
Type 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	

Zajnyomásszint EN ISO 3744	Megfelelés értékelése 2000/14/EG mért / garantált függelék VII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Dominique Bürger
Head of Technology

EU-overensstemmelseerklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplanklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Befuldsmågtede for dokumenter Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 2G04-589573 - 0L31-999999		
Type 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	EU-direktiver 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	

Lydeffektniveau EN ISO 3744	Overensstemmelses-vurdering 2000/14/EG mål / garanteret bilag VII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Dominique Bürger
Head of Technology

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utfärdande den tillverkarens i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensinrgressklippare
Serienummer
2G04-589573 - 0L31-999999

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens
Foerträdare
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744

**Överensstämmels-
evärdering**
uppmätt / garanterad
2000/14/EG

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology

EU-samsvarserklärning

Vi erklärer med detta på eget ansvar, att detta produkt, som vi har bräckt in på marknaden i denna utförelse, överholder kraven i de harmoniserade EU-forskrifterna, EU-säkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensindrivet gressklippare
Serienummer
2G04-589573 - 0L31-999999

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fulnäckigt av dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydtryckknivå
EN ISO 3744

Samsvarserklärning
2000/14/EG

målt / garantert
2000/14/EG

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Underrettede myndighet
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saatanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-luvastandardeja sekä tuotekohalaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensinikäyttöinen ruuhortteikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero	2G04-589573 - 0L31-999999	2G04-589573 - 0L31-999999
EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit	
Tyyppi	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018	
46.3 SP-B (46 cm)	2014/030/EU	
51.3 SP-B (51 cm)	2000/14/EG	
51.3 SP-B Plus (51 cm)	+A2:2017	
473 VS-B (46 cm)	EN ISO 14982:2009	
473 SP-B (46 cm)		
523 SP-B (51 cm)		

Äänitehotaso	Vaatimustenmukaisuuden arviointi	
EN ISO 3744	mitattu / taattu	2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	ilme VIII
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)	
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode	Toolja	Dokumentide esindaja
Bensinimootoriga murumüüdud	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriaalnumber	2G04-589573 - 0L31-999999	
EÜ-direktiivid	Koostööla viidud normid	
Tüüp	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018	
46.3 SP-B (46 cm)	2014/030/EU	
51.3 SP-B (51 cm)	2000/14/EG	
51.3 SP-B Plus (51 cm)	+A2:2017	
473 VS-B (46 cm)	EN ISO 14982:2009	
473 SP-B (46 cm)		
523 SP-B (51 cm)		

Müratase	Vastavushindamine	
EN ISO 3744	2000/14/EG	ilme VIII
46.3 SP-B (46 cm)	mõõdetud / lagatud	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)		98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)		98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)		96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)		96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)		98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājums tika izpildījumsā, kāda tas ir modeļi līdzniecībā, atbilstot ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles pļāvējs
Serijs numurs
2G04-689573 - 0L31-999999

Rādītājs
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu pārstāvis
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelis
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

ES direktīvas
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Skapas jaudas līmenis
EN ISO 3744

Atbilstības novērtējums
2000/14/EG

Izmērītais / grantuotais
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

ES atbilstības pareišķīmas

Šuo pareišķīme esame vienrēlālai atsāķīņi ūz īai, īad īās produkīas buvo sūkūrtās, sūpūjekīuīdās īr pūgāmīnīas īkātīs īarīnūzīnūīdī ES-dīrēķīvū, ES sāuģos īnīstrukījū īr gāmīnū īakīvīnū īstānūīdū.

Produkīas
Benzīnīne vīejāpūvē
Serijs Nr.
2G04-689573 - 0L31-999999

Gāmīnītojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

īgalīotīsīs dokumentū atīstovās
īsmāīl Kabasakal
īchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

ES dīrēķīvās
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Pāstovāus īrīkūšmō īvģīs
EN ISO 3744

Atīkītes dīrēķīvā
2000/14/EG

īsmāīlūotās / grāntuīojāmās
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт Бензиновая газонокосилка	Производитель AL-KO Geräte GmbH
Серийный номер 2G04-589573 - 0L31-999999	Документов Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG +A2:2017 EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016 EN ISO 14982:2009

Уровень звука EN ISO 3744	Оценка соответствия 2000/14/EG Приложение VIII измеренный / гарантируемый
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

Продукт Газонокосарка бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH
Серійний номер 2G04-589573 - 0L31-999999	Документи Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Директиви ЄС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG +A2:2017 EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку EN ISO 3744	Оцінка відповідності 2000/14/EG Додаток VIII виміряний / гарантований
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενσωματωμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χορτοκίττη μηχανή βενζίνης

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εγγράφων
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Οδηγίες ΕΕ
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ενσωματωμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744

Διαπίστωση της συμμόρφωσης
με τη ρύθμιση / εγγυημένη
2000/14/EG
Παράρτημα VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declarație de conformitate CE

Declăram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanții de documentare
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744

Evaluare conformitate
2000/14/EG

evaluat / garantat / anexa VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Вещи/устройство /уложотпкот
Производител AL-KO Geräte GmbH
Серийн номер Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
2G04-589573 - 0L31-999999
DEUTSCHLAND

Представители на документите Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип 46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Европейски директиви 2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум EN ISO 3744

Оценка на съответствието измерено / гарантирано
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A) 2000/14/EG
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) Приложение VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои однесуваат на самиот производ.

Производ Бензинска косилка за трева
Сериски број 2G04-589573 - 0L31-999999
Производител AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Директиви на ЕУ 2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот EN ISO 3744

Проценка на усогласеност измерено / загарантирано
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A) 2000/14/EG
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) Приложение VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Назначено место (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz
AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünüzgü standartları
altındaki karma talepleri karşılığını bilgilerinize sunmak isteniz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi
Seri numarası
2G04-589573 - 0L31-999999

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelerin yetkili temsilcisi
İsmail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744

Uygunluk değerlendirilmesi
ölçülen / garanti edilen 2000/14/EG
ek VIII
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Resmi makam
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology