

PRODUKTDATENBLATT

Vintage 1906 PenduLum Bobbin Gun Metal

Vintage 1906 PenduLum Bobbin | Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel



Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

Produktvorteile

- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel
- Glänzende Oberfläche mit großartiger Optik und Haptik

Produkteigenschaften

- Modernes minimalistisches Design
- Aus klassische Materialien
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- 1,5 m langes Textilkabel



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Durchmesser | 100,00 mm |
| Höhe | 1625,00 mm |
| Produktgewicht | 298,00 g |
| Kabellänge | 1,5 m |

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Abgehängt |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Justierbar | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |




Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|---|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W) / Verfügbar ab Juni 2023 |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854092527 | Faltschachtel 1 | 100 mm x 105 mm x 145 mm | 351.00 g | 1.52 dm ³ |
| 4099854092534 | Versandschachtel 4 | 230 mm x 220 mm x 170 mm | 1674.00 g | 8.60 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- "Mehr Informationen unter www.edition-1906.de"

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.