

# HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN METALL

## PRO

- 1 Hochgeschwindigkeitsstahl,  
geschliffen für langlebige Leistung
- 2 Dank Bohrspitze mit Kreuzanschliff  
beginnst du mit dem Bohren genau  
an der gewünschten Stelle



\* vs Bosch 2608577167



# BOSCH

# PRO METAL HSS-G SPIRALBOHRER-SET

**PRO**


- Zum Bohren in Metall, z. B. beim Vorbohren von Ankern, Nieten und Gewinden oder beim Bohren in Stahlträger für Installationen und Vorrichtungen
- Äußerst effizient für Bauarbeiter und Installateure: Lange Lebensdauer
- Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
- Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter



| PRODUKTEIGENSCHAFTEN                                                                   |                 |                |          |                         |        | BESTELLINFORMATIONEN |                   |                     |                          |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|--------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--|
| Durchmesser mm                                                                         | Arbeitslänge mm | Gesamtlänge mm | Setgröße | Abmessung(en)<br>Set mm | X-LOCK | Verpackungsart       | Verpackungsinhalt | Mindestbestellmenge | EAN-Code<br>3 165 140... | Bestell-Nr.   |  |
| 5-piece PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Set5-piece PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Set |                 |                |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 2,0                                                                                    | 24              | 49             |          |                         | -      | P2a                  | 1                 | 1                   | 323 628                  | 2 607 019 114 |  |
| 3,0                                                                                    | 33              | 61             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 4,0                                                                                    | 43              | 75             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 5,0                                                                                    | 52              | 86             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 5,0                                                                                    | 52              | 86             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 6-tlg.PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 6-tlg.       |                 |                |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 2,0                                                                                    | 24              | 49             | A        | 156,5 x 69,5 x 23       | -      | P1k                  | 6                 | 1                   | 446 136                  | 2 607 010 529 |  |
| 3,0                                                                                    | 33              | 61             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 4,0                                                                                    | 43              | 75             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 5,0                                                                                    | 52              | 86             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 6,0                                                                                    | 57              | 93             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 6,0                                                                                    | 57              | 93             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 7-tlg.PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 7-tlg.       |                 |                |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 2,0                                                                                    | 24              | 49             |          | 141,0 x 80,0 x 20       | -      | P1k                  | 7                 | 1                   | 784 863                  | 2 608 589 295 |  |
| 3,0                                                                                    | 33              | 61             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 4,0                                                                                    | 43              | 75             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 5,0                                                                                    | 52              | 86             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 6,0                                                                                    | 57              | 93             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 8,0                                                                                    | 75              | 117            |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 8,0                                                                                    | 75              | 117            |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 10-tlg.PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 10-tlg.     |                 |                |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 1,0                                                                                    | 12              | 34             | B        | 156,5 x 106,5 x 23      | -      | P1k                  | 10                | 1                   | 446 198                  | 2 607 010 535 |  |
| 2,0                                                                                    | 24              | 49             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 3,0                                                                                    | 33              | 61             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 4,0                                                                                    | 43              | 75             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 5,0                                                                                    | 52              | 86             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 6,0                                                                                    | 57              | 93             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 7,0                                                                                    | 69              | 109            |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 8,0                                                                                    | 75              | 117            |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 9,0                                                                                    | 81              | 125            |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 9,0                                                                                    | 81              | 125            |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 13-tlg.PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 13-tlg.     |                 |                |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 1,5                                                                                    | 18              | 40             | C        | 124,0 x 106,5 x 23      | -      | P1k                  | 13                | 1                   | 446 228                  | 2 607 010 538 |  |
| 2,0                                                                                    | 24              | 49             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 2,5                                                                                    | 30              | 57             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 3,0                                                                                    | 33              | 61             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 3,2                                                                                    | 36              | 65             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 3,5                                                                                    | 39              | 70             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
| 4,0                                                                                    | 43              | 75             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |
|                                                                                        | 47              | 80             |          |                         |        |                      |                   |                     |                          |               |  |


**BOSCH**

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOHRER-SET

PRO

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN                                                               |                 |                |                    |                                   | BESTELLINFORMATIONEN |                   |                     |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Durchmesser mm                                                                     | Arbeitslänge mm | Gesamtlänge mm | Setgröße           | Abmessung(en)<br>Set mm<br>X-LOCK | Verpackungsart       | Verpackungsinhalt | Mindestbestellmenge | EAN-Code<br>3 165 140... | Bestell-Nr.   |
| 4,5                                                                                | 52              | 86             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 4,8                                                                                | 52              | 86             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 5,0                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 5,5                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 6,0                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 6,0                                                                                |                 |                |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 18-tlg.PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 18-tlg. |                 |                |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 1,0                                                                                | 12              | 34             | 180,0 x 85,0 x 45  | -                                 | P1k                  | 18                | 1                   | 430 210                  | 2 607 019 578 |
| 1,5                                                                                | 18              | 40             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 2,0                                                                                | 24              | 49             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 2,0                                                                                | 24              | 49             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 2,5                                                                                | 30              | 57             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 3,0                                                                                | 33              | 61             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 3,0                                                                                | 33              | 61             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 3,5                                                                                | 39              | 70             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 4,0                                                                                | 43              | 75             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 4,0                                                                                | 43              | 75             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 4,5                                                                                | 47              | 80             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 5,0                                                                                | 52              | 86             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 5,5                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 6,0                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 7,0                                                                                | 69              | 109            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 8,0                                                                                | 75              | 117            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 9,0                                                                                | 81              | 125            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 9,0                                                                                | 81              | 125            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 19-tlg.PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 19-tlg. |                 |                |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 1,0                                                                                | 12              | 34             | 172,0 x 115,0 x 42 | -                                 | P1k                  | 19                | 1                   | 689 779                  | 2 608 587 013 |
| 1,5                                                                                | 18              | 40             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 2,0                                                                                | 24              | 49             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 2,5                                                                                | 30              | 57             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 3,0                                                                                | 33              | 61             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 3,5                                                                                | 39              | 70             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 4,0                                                                                | 43              | 75             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 4,5                                                                                | 47              | 80             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 5,0                                                                                | 52              | 86             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 5,5                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 6,0                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 6,5                                                                                | 63              | 101            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 7,0                                                                                | 69              | 109            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 7,5                                                                                | 69              | 109            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 8,0                                                                                | 75              | 117            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 8,5                                                                                | 75              | 117            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 9,0                                                                                | 81              | 125            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 9,5                                                                                | 81              | 125            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 9,5                                                                                | 81              | 125            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 25-tlg.PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 25-tlg. |                 |                |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 1,0                                                                                | 12              | 34             | 200,0 x 115,0 x 58 | -                                 | P1k                  | 25                | 1                   | 689 816                  | 2 608 587 017 |
| 1,5                                                                                | 18              | 40             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 2,0                                                                                | 24              | 49             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 2,5                                                                                | 30              | 57             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 3,0                                                                                | 33              | 61             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 3,5                                                                                | 39              | 70             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 4,0                                                                                | 43              | 75             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 4,5                                                                                | 47              | 80             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 5,0                                                                                | 52              | 86             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 5,5                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 6,0                                                                                | 57              | 93             |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |
| 6,5                                                                                | 63              | 101            |                    |                                   |                      |                   |                     |                          |               |



BOSCH

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOHRER-SET

PRO

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN |                 |                |          |                                   | BESTELLINFORMATIONEN |                   |                     |                          |             |
|----------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Durchmesser mm       | Arbeitslänge mm | Gesamtlänge mm | Setgröße | Abmessung(en)<br>Set mm<br>X-LOCK | Verpackungsart       | Verpackungsinhalt | Mindestbestellmenge | EAN-Code<br>3 165 140... | Bestell-Nr. |
| 7,0                  | 69              | 109            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 7,5                  | 69              | 109            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 8,0                  | 75              | 117            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 8,5                  | 75              | 117            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 9,0                  | 81              | 125            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 9,5                  | 81              | 125            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 10,0                 | 87              | 133            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 10,5                 | 87              | 133            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 11,0                 | 94              | 142            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 11,5                 | 94              | 142            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 12,0                 | 101             | 151            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 12,5                 | 101             | 151            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |
| 12,5                 | 101             | 151            |          |                                   |                      |                   |                     |                          |             |


**BOSCH**