

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher
Hersteller AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Seriennummer 1A12-338856 - 9L31-999999

Typ 46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
EG-Richtlinien 2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

SchalleLeistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
2000/14/EG
Anhang VII
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Benannte Stelle

(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westerstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022


Domenique Bürger
Head of Technology

UKCA Declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that the products named underneath, has been designed with the relevant sections of the underneath referenced specifications. The unit complies with all relevant statutory requirements and the listed designated standards and technical specifications have been applied.

Product Petrol lawnmower
Manufacturer AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Duly Authorised person for the technical file Lewis Anderson
Murray Way
Wincanton Business Park, Wincanton
Somerset, BA9 9RS
United Kingdom

Model 46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
Statutory Requirements Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (S.I. 2008 No. 1597)
Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (S.I. 2001 No. 1701)
Designated standards & technical specification EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)

Sound power level

EN ISO 3744
measured/guaranteed
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

S.I. 2001 No. 1701, Schedule II
Art. 12, Annex 1, Item 32

Notified Body S.I. 2001 No. 1701

TUV SUD BABT Unlimited
Approved Body 0168
Octagon House, Concorde Way
Hampshire PO 15 9RL
United Kingdom

Wincanton, 07.11.2022



Stewart Anderson
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Serial number
2G04-589573 - 0L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Ismael Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 -A1:-2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:-2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744

2000/14/EG
Appendix VIII

measured / guaranteed

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Notified body

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaiër

Serienummer
2G04-589573 - 0L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevoelmachtigde van documenten
Ismael Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744

2000/14/EG
bijlage VIII

gemeten / gegarandeerd

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit Tondeuse à gazon à essence	Fabricant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plénipotentiaire la documentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numéro de série 2G04-589573 - 0L31-999999		
Type 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Directives UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Normes harmonisées EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore	Evaluation
EN ISO 3744	de conformité2000/14/EG mesuré / garanti1 annexe VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto Cortacésped de gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 2G04-589573 - 0L31-999999		
Modelo 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora	Evaluación
EN ISO 3744	de conformidad2000/14/EG medido /garantizado Anexo VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

Declaração de conformidade CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de segurança da UE e as normas específicas do produto.

Produto
Cortador de relva a gasolina
N.º de série
2G04-589573 - 0L31-999999

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante de documentação
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Directivas UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nível de ruído

EN ISO 3744	Avaliação da conformidade	
	2000/14/EG	Anexo VIII
46.3 SP-B (46 cm)	medido / garantido	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)		98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)		98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)		96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)		96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)		98 / 98 dB(A)

Organismo notificado

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Produto
Tagilaeber a benzina
Numero di serie
2G04-589573 - 0L31-999999

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744	Valutazione di conformità	
	2000/14/EG	Appendice VIII
46.3 SP-B (46 cm)	misurato / garantito	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)		98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)		98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)		96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)		96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)		98 / 98 dB(A)

Organismo accreditato

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevanimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek	Proizvajalec	Dokumenti pooblašeni
Bencinska kosilnica	AL-KO Geräte GmbH	zastopnik
Serijska številka	Ichenhauser Str. 14	Ismail Kabasakal
2G04-589573 - 0L31-999999	D-89359 KOETZ	Ichenhauser Str. 14
	DEUTSCHLAND	D-89359 KOETZ
		DEUTSCHLAND
Tipi	Direktive EU	Usklajene norme
46.3 SP-B (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.3 SP-B (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.3 SP-B Plus (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
473 VS-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
473 SP-B (46 cm)		
523 SP-B (51 cm)		

Raven zvočne moči	Ugotavljanje skladnosti
EN ISO 3744	2000/14/EG
	izmerjena / zagotovljena
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Vključnega subjekta
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje: 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

EZ izjava o skladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod	Proizvođač	Dokumentacija
Benzinska kosilica	AL-KO Geräte GmbH	opunomoćenik
Serijski broj	Ichenhauser Str. 14	Ismail Kabasakal
2G04-589573 - 0L31-999999	D-89359 KOETZ	Ichenhauser Str. 14
	DEUTSCHLAND	D-89359 KOETZ
		DEUTSCHLAND
Tip	EU smjernice	Harmonizirane norme
46.3 SP-B (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
51.3 SP-B (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
51.3 SP-B Plus (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
473 VS-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
473 SP-B (46 cm)		
523 SP-B (51 cm)		

Razina zvučne snage	Procjena sukladnosti
EN ISO 3744	2000/14/EG
	izmjerena / zajamčena
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje: 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

E3 изјава о усклађености

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији куду смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕЗ директива, ЕЗ стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ
Безинерно косачица
Сериски број
2G04-589573 - 0L31-999999

Произвођач
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник документације
Ismail Kabaskal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

E3 директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизоване нормe
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге
EN ISO 3744

Процена усклађености2000/14/EG

измерено / загарантовано
Додатак VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Наведена служба
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyucznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Stalownia kosiarka do trawy
Numer seryjny
2G04-589573 - 0L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Ismail Kabaskal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Wyuczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744

Ocena zgodności
2000/14/EG

zmierzony / gwarantowany
załącznik VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Biorącej udział jednostki
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnice EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt Benzinová sekačka na trávu	Výrobce AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 DEUTSCHLAND	Dokumentace zmočněníc Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sériové číslo 2G04-589573 - 0L31-999999		
Typ 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Směrnice EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu EN ISO 3744	Hodnocení shody 2000/14/EG naměřená / garantovaná příloha VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do predajky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová sekačka na trávu	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Spĺnomocnenec pre dokumenty Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 2G04-589573 - 0L31-999999		
Typ 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť EN ISO 3744	Vyhodnotenie zhody 2000/14/EG nameraná / zarúčaná príloha VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Menovaného miesta
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapottában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám 2G04-589573 - 0L31-999999		
Type 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint EN ISO 3744	Megfelelés értékelése 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	mért / garantált függelék VII
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Dominique Bürger
Head of Technology

EU-overensstemmelseerklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplanklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Befuldsmågtede for dokumenter Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 2G04-589573 - 0L31-999999		
Type 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	EU-direktiver 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau EN ISO 3744	Overensstemmelses-vurdering 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	målt / garanteret bilag VII
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Dominique Bürger
Head of Technology

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utfärande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensinrgressklippare
Serienummer
2G04-589573 - 0L31-999999

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens Företärsdare
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744

**Överensstämmels-
evärdering**
uppmätt / granterad
2000/14/EG

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology

EU-samsvarserklärning

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produkt, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrevet gressklipper
Serienummer
2G04-589573 - 0L31-999999

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullnæktig av dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå
EN ISO 3744

Samsvarserklæring
2000/14/EG

målt / grantert
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)

Underrettede myndighet
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bary

Domenique Bürger
Head of Technology

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saatanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-luvastandardeja sekä tuotekohattaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensinikäyttöinen ruuhortteikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero	2G04-589573 - 0L31-999999	
EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit	
Tyyppi	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018	
46.3 SP-B (46 cm)	2004/42/EG	
51.3 SP-B (51 cm)	2014/30/EU	
51.3 SP-B Plus (51 cm)	2000/14/EG	
473 VS-B (46 cm)	+A2:2017	
473 SP-B (46 cm)	EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016	
523 SP-B (51 cm)	EN ISO 14982:2009	

Äänitehotaso	Vaativuustentmukaisuuden arviointi
EN ISO 3744	mitattu / taattu 2000/14/EG ilite VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode	Toolja	Dokumendide esindaja
Bensinimootoriga murunõiduk	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriaanumber	2G04-589573 - 0L31-999999	
Tüüp	EÜ-direktiivid	Koostõõlla viidud normid
46.3 SP-B (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
51.3 SP-B (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
51.3 SP-B Plus (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
473 VS-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
473 SP-B (46 cm)		
523 SP-B (51 cm)		

Müratase	Vastavushindamine
EN ISO 3744	2000/14/EG mõõdetud / lagatud ilisa VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājums tika izpildījumsā, kāda tas ir modeļi līdzniecībā, abpusēji saskaņoti ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles pļāvējs
Serijs numurs
2G04-689573 - 0L31-999999

Rādītājs
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu pārstāvis
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelis
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

ES direktīvas
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Skapas jaudas līmenis
EN ISO 3744

Atbilstības novērtējums
2000/14/EG
izmērītālais / grantālais
pielikums VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

ES atbilstības pareišķības

Šuo pareišķīme esame vienrēlālai atsāķīņi ūz īai, kād šīs produkāas buvo sukūrtas, suprojekādas īr pāģamrītas īkātās ģarmonrēuāē ES-direķķķķ, ES saugos īnstrukķķķ īr ģamrīnui īakķķķķķ īstandāē.

Produkāas
Benzīnīne vēļāpļēē
Serijs Nr.
2G04-689573 - 0L31-999999

Ģamrīnoāas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Ģalrīoāas īdokūmentū atšrīvas
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

ES dīreķķķķ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Pāstoāvas trrīķšmo īyģis
EN ISO 3744

Atbīķķķķ dīreķķķķ
2000/14/EG
īrīmatuāas / ģarantūoāamas
pīrīdas VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт Бензиновая газонокосилка	Производитель AL-KO Geräte GmbH
Серийный номер 2G04-589573 - 0L31-999999	Документов Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG +A2:2017 EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 EN ISO 14982:2009

Уровень звука EN ISO 3744	Оценка соответствия 2000/14/EG Приложение VIII измеренный / гарантируемый
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

Продукт Газонокосарка бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH
Серійний номер 2G04-589573 - 0L31-999999	Документи Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Директиви ЄС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG +A2:2017 EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку EN ISO 3744	Оцінка відповідності 2000/14/EG Додаток VIII виміряний / гарантований
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

D. Bürger

Domenique Bürger
Head of Technology

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενσωματωμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χορτοκλωνική μηχανή βενζίνης

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εγγράφων
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Οδηγίες ΕΕ
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ενσωματωμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744

Διαπίστωση της συμμόρφωσης
με τη ρύθμιση / εγγυημένη
2000/14/EG
Παράρτημα VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declarație de conformitate CE

Declăram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanții de documentare
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744

Evaluare conformitate
2000/14/EG

evaluat / garantat / anexa VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Вещи,които х,коопткiот
Производител AL-KO Geräte GmbH
Представители на документите Ichenhauser Str. 14
Серийн номер D-89359 KOETZ
2G04-589573 - 0L31-999999
DEUTSCHLAND

Тип 46.3 SP-B (46 cm)
46.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
Европейски директиви 2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум EN ISO 3744
Оценка на съответствието измерено / гарантирано
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A) 2000/14/EG
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) Приложение VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои сепецифични за самиот производ.

Производ Бензинска косилка за трева
Сериски број 2G04-589573 - 0L31-999999
Производител AL-KO Geräte GmbH
Овластено лице на документите Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
2G04-589573 - 0L31-999999
DEUTSCHLAND

Тип 46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
Директиви на ЕУ 2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот EN ISO 3744
Проценка на усогласеност измерено / загарантирано
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A) 2000/14/EG
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) Приложение VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Назначено место (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz
AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünüzgü standartları
altındaki karma talepleri karşılığını bilgilerinize sunmak isteniz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi
Seri numarası
2G04-589573 - 0L31-999999

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelerin yetkili temsilcisi
İsmail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744

Uygunluk değerlendirmesi
ölçülen / garanti edilen 2000/14/EG ek VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Resmi makam
(2000/14/EG)
TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology