



[DE Leistungserklärung](#)

[EN Declaration of Performance](#)

[HU Teljesítmény Nyilatkozat](#)

[SL Izjava o lastnostih](#)

Leistungserklärung



Nr. 49SECOSDVPLUS21011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

URSA SECO SDV PLUS

2. Verwendungszweck(e)

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperribahnen

3. Hersteller:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 13984:2013

Notifizierte Stelle(n):

KIWA GmbH, No. 0799

| Erklärte Leistung | | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--------------|--|
| Brandverhalten | E | EN 13984:2013 |
| Wasserdichtheit | NPD | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit [m] | 11 | |
| Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstandes nach künstlicher Alterung | bestanden | |
| Maximale Zugkraft längs/ quer [N/ 50 mm] | ≥ 120/ ≥ 100 | |
| Ausdehnung bei maximaler Zugkraft längs/ quer [%] | ≥ 30 / ≥ 25 | |
| Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs/ quer [N] | ≥ 60 / ≥ 60 | |
| Dauerhaftigkeit gegenüber Alkalien | bestanden | |
| Scherwiderstand der Fugennähte | NPD | |
| Widerstand gegen Stoßbelastung | NPD | |
| Gefährliche Stoffe | NPD | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Dr. Lars Lehmann, Geschäftsführer

Leipzig, 27.05.2021

(Ort und Datum)

Declaration of Performance



No. **49SECO SDV PLUS21011**

1. Unique identification code of the product - type:

URSA SECO SDV PLUS

2. Intended use/uses:

Vapour Control Layers

3. Manufacturer:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

system 3

6. Harmonized standard:

EN 13984:2013

Notified body/ies:

KIWA GmbH, No. 0799

| Declared Performance | | Harmonized Technical Specification |
|--|--------------|------------------------------------|
| Reaction to fire [Euroclass] | E | EN 13984:2013 |
| Resistance to water penetration | NPD | |
| Water vapour transmission [m] | 11 | |
| Durability of water vapour resistance after aging | passed | |
| Tensile strength longitudinal/ transverse [N/ 50 mm] | ≥ 120/ ≥ 100 | |
| Elongation at max. tensile strength longitudinal/ transverse [%] | ≥ 30 / ≥ 25 | |
| Tear resistance longitudinal/ transverse [N] | ≥ 60 / ≥ 60 | |
| Durability to Alkali | passed | |
| Shear resistance of joints | NPD | |
| Resistance to impact | NPD | |
| Dangerous substances | NPD | |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 27.05.2021

 (place and date)

Teljesítmény Nyilatkozat



Száma: 49SECOSDVPLUS21011

1 A terméktípus egyedi azonosító kódja

URSA SECO SDV PLUS

2. Felhasználás célja(i):

Páraáteresztő tetőfedési alátét fólia

3. Gyártó:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. A meghatalmazott képviselő:

nem releváns

5. Az AVCP-rendszer(ek):

3. Rendszer

6. Harmonizált szabvány:

EN 13984:2013

Bejelentett szerv(ek):

KIWA GmbH, No. 0799

| A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) | | Harmonizált műszaki előírások |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| Tűzveszélyességen | E | |
| Vizzáróság | NPD | |
| Páraáteresztés [m] | 11 | |
| Tartósság (Öregedés) | letette a tesztet | |
| Húzószilárdság hossz/kereszt irányban [N/ 50 mm] | $\geq 120 / \geq 100$ | |
| Hossz és kereszt irányú nyúlás [%] | $\geq 30 / \geq 25$ | |
| Szakítószilárdság hossz/kereszt irányban [N] | $\geq 60 / \geq 60$ | |
| Alkáli tartósság | letette a tesztet | |
| Csatlakozások nyírási ellenállása | NPD | |
| Ütésállóság | NPD | |
| Veszélyes anyagok | NPD | |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 27.05.2021

.....

(hely es datum)

Izjava o lastnostih



Št. 49SECOSDVPLUS21011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

URSA SECO SDV PLUS

2. Predvidena uporaba:

Tesnilni sloji za streho

3. Proizvajalec:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Pooblaščen zastopnik:

ni pomembno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

System 3

6. Harmonizirani standard:

EN 13984:2013

Priglašeni organi

KIWA GmbH, No. 0799

| Navedene lastnosti | | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Odziv na ogenj | E | EN 13984:2013 |
| Vodotesnost | NPD | |
| Paroprepustnost [m] | 11 | |
| Trajnost (staranje) | opravi test | |
| Natezna trdnost vzdolžno / prečno [N/ 50 mm] | ≥ 120 / ≥ 100 | |
| Raztezek pri natezni trdnost vzdolžno / prečno [%] | ≥ 30 / ≥ 25 | |
| Odpornost na trganje vzdolžno / prečno [N] | ≥ 60 / ≥ 60 | |
| Odpornost proti alkaliji | opravi test | |
| Stržna trdnost spojev | NPD | |
| Odpornost proti udarcem | NPD | |
| Nevarne snovi | NPD | |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 27.05.2021

(Kraj in datum)