



FP 44 E

inkl. Schubfach Innenmaß HxBxT 45 x 29,5 x 20,8 < DIN A4

ExternalKey: 4003482347706

Grunddaten

Artikel-Nr.	FP 44 E
Mat.Nr. SAP	34770
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	Schwerlastanker M10 x 95 U-Scheibe 10x20x1 U-Scheibe 10x35x2,3 Federring 10 Mutter M10

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	305,00 mm
Produkt Außenbreite	400,00 mm
Produkt Außentiefe	320,00 mm
Innenhöhe mm	215,00 mm
Innenbreite mm	310,00 mm
Innentiefe mm	215,00 mm

Produkt Nettogewicht 25,000 kg

Türöffnung HxB in mm 220 x 310

Überstand Verschlussystem 35,00 mm

Wandstärke re. 40,00 mm

Wandstärke li. 40,00 mm

Wandstärke oben 40,00 mm

Wandstärke unten 40,00 mm

Wandstärke hinten 35,00 mm

Türhöhe 265,00 mm

Türbreite 360,00 mm

Türstärke 67,50 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem Elektronischschloss

Anzahl möglicher Nutzer 2 Benutzerodes

Anzahl max. Schliessungen 1000000

Historienfunktion Nein

Zeitfunktionen Nein

Notschloss Nein

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	ohne
Feuerschutz	60 min. für Papier
Anz. max. zugel. Waffen	keine
Lagerung Betäubungsmittel	Lagerung nicht zulässig
max. Versicherungssumme privat	ohne nach Vereinbarung des Versicherers
max. Versicherungssumme gewerb.	ohne nach Vereinbarung des Versicherers
Ordnertiefe	Nein
mögliche Befestigungspunkte	Bodenverankerung

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
FP 44 E	Feuerschutztresor FP 44 E
FP XXE	Feuerschutztresor FP XXE
FP 43 E	Feuerschutztresor FP 43 E
Combi-Line	Combi-Line
DualSafe DS 4xx	DualSafe DS 4xx