




© EAL GmbH, 46089, 01.2026

-
- (D) Wohnmobil-Alu-Scheibenschutz**
Art.-Nr. : 46089
„INHALT“ auf Seite 3
- (GB) Aluminium Windscreen Protector for Motorhomes**
Item no. 46089
„CONTENTS“ on page 6
- (FR) Protection de vitre en aluminium pour camping-car**
Réf. 46089
« SOMMAIRE » à la page 9
- (NL) Camper aluminium ruitbescherming**
Art.nr. 46089
„INHOUD“ op pagina 12

D Wohnmobil-Alu-Scheibenschutz

INHALT

1.	BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH	3
2.	LIEFERUMFANG	3
3.	SPEZIFIKATIONEN	3
4.	SICHERHEITSHINWEISE	3
5.	BEDIENUNGSANLEITUNG	4
5.1	ÜBERSICHT	4
5.2	ANWENDUNG	4
6.	WARTUNG UND PFLEGE	5
7.	HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ	5
8.	KONTAKTINFORMATIONEN	5



WARNUNG!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen! Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Wohnmobil-Alu-Scheibenschutz für die Frontscheibe dient im Sommer als Hitzeschutz. Das Aufheizen des Innenraums wird reduziert, Polster und Kunststoffe werden vor dem Ausbleichen geschützt. Im Winter schützt er die Frontscheibe vor Eis und Schnee. Zusätzlich kann der Scheibenschutz auch als Isoliermatte bei Autopannen, beim Camping, im Stadion oder für Verletzte bei Unfällen eingesetzt werden.

Der Wohnmobil-Alu-Scheibenschutz ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind von dem Gerät fernzuhalten.

Der Wohnmobil-Alu-Scheibenschutz ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

2. LIEFERUMFANG

- 1 x Wohnmobil-Alu-Scheibenschutz
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Gebrauchsanleitung

3. SPEZIFIKATIONEN

- Gewicht: ca. 1,000 kg
- Material: Aluminiumfolie
Spunlace-Vliesstoff
verdickte Baumwolle
Oxford-Gewebe




Bild 1: Dimensionen

4. SICHERHEITSHINWEISE



- ▶ Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, anderenfalls könnten Sie sich verletzen oder das Gerät könnte beschädigt werden.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!
- ▶ Reinigen Sie die Frontscheibe vor dem Auflegen des Scheibenschutzes. Verschmutzungen können beim Auflegen oder Verschieben des Scheibenschutzes Kratzer auf der Scheibe verursachen.
- ▶ Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
- ▶ Manipulieren oder zerlegen Sie das Produkt nicht!
- ▶ Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!

5. BEDIENUNGSANLEITUNG

5.1 ÜBERSICHT

1. Befestigungslasche Beifahrertür
2. Abdeckung Scheibe Beifahrertür
3. Klettverschluss Spiegelöffnung
4. Spiegelöffnung rechts
5. Befestigungsmagnete
6. Abdeckung Frontscheibe
7. Spiegelöffnung links
8. Klettverschluss Spiegelöffnung
9. Abdeckung Scheibe Fahrertür
10. Befestigungslasche Fahrertür




Bild 2: Übersicht

5.2 ANWENDUNG

Öffnen Sie die Fahrer- und Beifahrertür Ihres Fahrzeugs. Legen Sie den Scheibenschutz mit der schwarzen Stoffseite auf die zuvor gereinigte Frontscheibe. Richten Sie den Scheibenschutz aus, damit die Frontscheibe möglichst ganz bedeckt wird.

Öffnen Sie die Klettverschlüsse der Spiegelöffnungen (Position 3 und 8 in der Übersicht). Führen Sie die Spiegelöffnungen (Position 4 und 7 in der Übersicht) über die Außenspiegel. Schließen Sie die Klettverschlüsse wieder. Kontrollieren Sie noch einmal den korrekten Sitz des Scheibenschutzes. Klappen Sie die Befestigungslaschen (Position 1 und 10 in der Übersicht) um den hinteren Scheibenrahmen der Türen in den Innenraum und schließen Sie die Türen.



Bild 3: Scheibenschutz montiert



Bild 4: Außenspiegel

6. WARTUNG UND PFLEGE

Wartung

Der Scheibenschutz ist bei bestimmungsmäßigem Gebrauch wartungsfrei.

Pflege

Lassen Sie den Scheibenschutz, bevor Sie ihn für längere Zeit einlagern, vollständig abtrocknen.

Reinigen Sie die trockene, schwarze Stoffseite nur mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.

Die beschichtete Seiten waschen Sie mit Wasser und einem weichen Tuch ab.

7. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Entsorgen Sie den Scheibenschutz entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

8. KONTAKTINFORMATIONEN

📍 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Deutschland

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

☎ +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com

CONTENT

1. PROPER USE OF THE PRODUCT	6
2. SCOPE OF DELIVERY	6
3. SPECIFICATIONS	6
4. SAFETY NOTES	6
5. OPERATING INSTRUCTIONS	7
5.1 OVERVIEW	7
5.2 APPLICATION	7
6. MAINTENANCE AND CARE	8
7. NOTES REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION	8
8. CONTACT	8



WARNING

Read the operating instructions through carefully prior to initial use and observe all of the safety notes!

Not observing such may lead to personal injury, damages to the device or your property!

Store the original packaging, the receipt and these instructions so that they may be consulted at a later date! When passing on the product, please include these operating instructions as well.

Please check the contents of package for integrity and completeness prior to use!

1. PROPER USE OF THE PRODUCT

The aluminium windscreen protector for motorhomes provides heat protection in summer. It reduces the amount of heat absorbed by the interior and protects upholstery and plastics from fading. In winter, it protects the windscreen from ice and snow. The windscreen protector can also be used as an insulating mat in the event of car breakdowns, when camping, in stadiums or for injured people in accidents.

The aluminium motorhome windscreen protector is not intended for use by children or persons with limited mental abilities or without the necessary expertise. Children must be kept away from the device.

The motorhome aluminium windscreen protector is not intended for commercial use.

Proper use also includes adherence to all information in these fitting instructions and particularly adherence to the safety instructions. Any other use is considered to be improper and may cause damage to property or injury to people.

EAL GmbH accepts no liability for damages caused by improper use.

2. SCOPE OF DELIVERY

1 x motorhome aluminium windscreen protector

1 x instruction manual

1 x storage bag

3. SPECIFICATIONS

Weight: approx. 1.000 kg

Material: Aluminium foil

Spunlace non-woven fabric

Thickened cotton

Oxford fabric




Image 1: Dimensions

4. SAFETY NOTES



- ▶ The warning triangle marks all instructions that are important for safety. Always follow these instructions, otherwise you could be injured or the product could be damaged.
- ▶ Children must not play with the product.
- ▶ Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- ▶ Do not leave the packaging material lying around carelessly. It can become a dangerous toy for children!
- ▶ Clean the windscreen before applying the windscreen protector. Dirt can cause scratches on the screen when placing or moving the screen protector.
- ▶ Only use this product for its intended purpose!
- ▶ Do not tamper with or disassemble the product!
- ▶ For your own safety, only use accessories or spare parts that are specified in the instructions or recommended by the manufacturer!

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 OVERVIEW

1. Fastening strap, passenger door
2. Cover, passenger door window
3. Velcro fastener, mirror opening
4. Right mirror opening
5. Fastening magnets
6. Windscreen cover
7. Left mirror opening
8. Velcro fastener for mirror opening
9. Driver's door window cover
10. Driver's door fastening strap




Image 2: Overview

5.2 APPLICATION

Open the driver's and passenger doors of your vehicle. Place the windscreen protector with the black fabric side on the previously cleaned windscreen. Align the windscreen protector so that the windscreen is covered as completely as possible.

Open the Velcro fasteners on the mirror openings (positions 3 and 8 in the overview). Guide the mirror openings (positions 4 and 7 in the overview) over the exterior mirrors. Close the Velcro fasteners again. Check once more that the windscreen protector is correctly positioned. Fold the fastening tabs (positions 1 and 10 in the overview) around the rear window frame of the doors into the interior and close the doors.



Image 3: Window protector fitted



Image 4: Exterior mirror

6. MAINTENANCE AND CARE

Maintenance

The window protection is maintenance-free when used as intended.

Care

Allow the window protection to dry completely before storing it for a long period of time.

Clean the dry, black fabric side only with a soft brush or a vacuum cleaner.

Wash the coated sides with water and a soft cloth.

7. NOTES REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION



Dispose of the packaging appropriately. Put paper and cardboard in the paper recycling, and plastic film in the recycling collection.

Dispose of the window protector in accordance with the laws and regulations applicable in your country.



The materials are recyclable. By recycling, reusing or repurposing old equipment, you can make an important contribution to protecting our environment!

8. CONTACT

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Germany

+49 (0)202 42 92 83 0

+49 (0) 202 42 92 83 – 160

info@eal-vertrieb.com

www.eal-vertrieb.com

FR Protection de vitre en aluminium pour camping-car

SOMMAIRE

1.	UTILISATION CONFORME	7
2.	MATÉRIEL FOURNI	7
3.	SPÉCIFICATIONS	7
4.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	7
5.	MODE D'EMPLOI	8
5.1	PRÉPARATION	8
5.2	APPLICATION	8
5.3	APRÈS L'UTILISATION	8
6.	ENTRETIEN ET NETTOYAGE	8
7.	REMARQUES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	8
8.	DONNÉES DE CONTACT	8



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la mise en service et respectez toutes les consignes de sécurité !

Tout non-respect peut entraîner des dommages corporels, endommager l'appareil ou vos biens ! Conservez l'emballage d'origine, le justificatif d'achat et la présente notice pour vous y référer ultérieurement ! Si vous revendez ou remettez l'appareil à des tiers, veuillez également leur remettre cette notice d'utilisation.

Avant la mise en service, veuillez contrôler le contenu de l'emballage quant à l'absence de dommages et vérifier si toutes les pièces sont présentes !

1. UTILISATION CONFORME

La protection en aluminium pour pare-brise de camping-car sert de protection contre la chaleur en été. Elle réduit l'échauffement de l'habitacle et protège les tissus d'ameublement et les matières plastiques contre la décoloration. En hiver, elle protège le pare-brise contre la glace et la neige. De plus, la protection pour pare-brise peut également être utilisée comme tapis isolant en cas de panne de voiture, lors du camping, dans les stades ou pour les blessés lors d'accidents.

La protection de pare-brise en aluminium pour camping-car n'est pas destinée à être utilisée par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales limitées ou ne disposant pas des connaissances techniques requises. Les enfants doivent être tenus à l'écart de l'appareil.

La protection de pare-brise en aluminium pour camping-car n'est pas destinée à un usage commercial.

L'utilisation conforme aux prescriptions implique également le respect de toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi, en particulier le respect des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et risque d'entraîner des dommages matériels ou corporels. EAL GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

2. MATÉRIEL FOURNI

1 x protection de pare-brise en aluminium pour camping-car

1 x mode d'emploi

1 x sac de rangement

3. SPÉCIFICATIONS

Poids : env. 1,000 kg

Matériau : Feuille d'aluminium

Non-tissé Spunlace

Coton épaissi

Tissu Oxford




Image 1 : Dimensions

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



► Le triangle de signalisation indique toutes les instructions importantes pour la sécurité. Respectez-les toujours, sinon vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.

► Ne laissez pas les enfants jouer avec le seau de lavage sans surveillance.

► Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

► Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



► Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage. Ils pourraient devenir des jouets dangereux pour les enfants !

► Nettoyez la vitre avant de poser la protection. Les salissures peuvent rayer la vitre lors de la pose ou du déplacement de la protection.

► Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné !

► Ne manipulez pas et ne démontez pas le produit.

► Pour votre propre sécurité, veuillez utiliser exclusivement les accessoires ou pièces de rechange indiqués dans le mode d'emploi ou recommandés par le fabricant.

5. MODE D'EMPLOI

5.1 APERÇU

1. Patte de fixation porte passager
2. Couverture vitre porte passager
3. Fermeture velcro ouverture miroir
4. Ouverture du rétroviseur droit
5. Aimants de fixation
6. Couverture du pare-brise
7. Ouverture du rétroviseur gauche
8. Fermeture velcro de l'ouverture du rétroviseur
9. Couverture de la vitre de la porte conducteur
10. Languette de fixation de la porte conducteur




Image 2 : Aperçu

5.2 UTILISATION

Ouvrez les portes conducteur et passager de votre véhicule. Placez la protection de pare-brise avec le côté en tissu noir sur le pare-brise préalablement nettoyé. Alignez la protection de pare-brise de manière à ce que le pare-brise soit recouvert autant que possible.

Ouvrez les fermetures velcro des ouvertures de rétroviseur (positions 3 et 8 dans l'aperçu). Placez les ouvertures pour rétroviseurs (positions 4 et 7 dans l'aperçu) sur les rétroviseurs extérieurs. Refermez les fermetures velcro. Vérifiez une nouvelle fois que la protection de pare-brise est correctement positionnée. Rabattez les languettes de fixation (positions 1 et 10 dans l'aperçu) autour du cadre arrière des vitres des portes vers l'intérieur et fermez les portes.



Image 3 : protection de vitre montée



Image 4 : rétroviseur extérieur

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien

La protection de vitre ne nécessite aucun entretien lorsqu'elle est utilisée conformément à sa destination.

Maintenance

Avant de stocker la protection de vitre pour une longue période, veuillez la laisser sécher complètement.

Nettoyez la face en tissu noir sèche uniquement à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur.

Lavez les faces enduites à l'eau et à l'aide d'un chiffon doux.

7. REMARQUES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Éliminez les emballages en les triant. Mettez le carton avec les vieux papiers et les films dans la collecte des matières recyclables.

Éliminez la protection de vitre conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays.



Les matériaux sont recyclables. En recyclant, en valorisant les matériaux ou en réutilisant les appareils usagés sous d'autres formes, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement !

8. DONNÉES DE CONTACT

📍 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Allemagne

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

☎ +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com



INHOUD

1. REGLEMENTAIR GEBRUIK	12
2. LEVERINGSOMVANG	12
3. SPECIFICATIES	12
4. VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES	12
5. GEBRUIKSAANWIJZING	13
5.1 OVERZICHT	13
5.2 TOEPASSING	13
6. ONDERHOUD EN VERZORGING	14
7. INFORMATIE M.B.T. HET MILIEU	14
8. CONTACTINFORMATIE	14



WAARSCHUWING

Lees voorafgaand aan de ingebruikname de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht!

Het niet-naleven hiervan kan letsel, schade aan het product of aan uw eigendom veroorzaken! Bewaar de oorspronkelijke verpakking, het aankoopbewijs en de gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen! Geef bij het doorgeven van het product ook deze gebruiksaanwijzing door.

Controleer de inhoud van de verpakking voor de ingebruikname eerst op beschadigingen en volledigheid!

1. REGLEMENTAIR GEBRUIK

De aluminium windschermbescherming voor de voorruit van de camper dient als bescherming tegen de hitte in de zomer. De verwarming van het interieur wordt verminderd en bekleding en plastic worden beschermd tegen verkleuren. In de winter beschermt hij de voorruit tegen ijs en sneeuw. De voorruitbescherming kan ook worden gebruikt als isolatiemat bij autopech, op de camping, in stadions of voor gewonden bij ongevallen.

De aluminium voorruitbescherming voor campers is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of mensen met beperkte geestelijke vermogens of zonder de nodige specialistische kennis. Kinderen moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden.

De aluminium voorruitbescherming voor campers is niet bedoeld voor commercieel gebruik.


Tot het reglementair gebruik behoort ook het in acht nemen van alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, in het bijzonder van de veiligheidsvoorschriften. Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair en kan materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken. EAL GmbH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-reglementair gebruik.

2. LEVERINGSOMVANG

- 1 x aluminium voorruitbescherming voor camper
- 1 x handleiding
- 1 x opbergtas

3. SPECIFICATIES

- Gewicht: ca. 1.000 kg
Materiaal: Aluminiumfolie
Spunlace niet-geweven stof
Verdikt katoen
Oxford stof



Afbeelding 1: Afmetingen

4. VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES



- De gevarendriehoek geeft alle belangrijke veiligheidsinstructies aan. Volg deze altijd op, anders kunt u zich verwonden of kan het product beschadigd raken.




- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden!
- Reinig de voorruit voordat u de voorruitbescherming monteert. Vuil kan krassen op de voorruit veroorzaken wanneer de voorruitbescherming gemonteerd of verplaatst wordt.
- Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is!
- Knoei niet met het product en demonteer het niet!
- Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen accessoires of reserveonderdelen die in de instructies worden genoemd of waarvan het gebruik door de fabrikant wordt aanbevolen!

5. GEBRUIKSAANWIJZING

5.1 OVERZICHT

1. Bevestigingsbeugel passagiersdeur
2. Afdekking voorruit passagiersdeur
3. Klittenbandsluiting voor spiegelopening
4. Spiegelopening rechts
5. Bevestigingsmagneten
6. Afdekking voorruit
7. Spiegelopening links
8. Klittenbandsluiting voor spiegelopening
9. Deksel voorruit bestuurdersportier
10. Bevestigingsbeugel bestuurdersportier



Afbeelding 2: Overzicht

5.2 TOEPASSING

Open het bestuurders- en passagiersportier van uw voertuig. Plaats de voorruitbescherming met de zwarte stoffen kant op de eerder gereinigde voorruit. Lijn de voorruitbescherming zo uit dat de voorruit zo volledig mogelijk bedekt is.

Open de klittenbandsluitingen van de spiegelopeningen (posities 3 en 8 in het overzicht). Leid de spiegelopeningen (posities 4 en 7 in het overzicht) over de buitenspiegels. Sluit de klittenbandsluitingen weer. Controleer nogmaals of de voorruitbescherming goed vastzit. Vouw de bevestigingslipjes (posities 1 en 10 in het overzicht) rond de achteruitomlijsting van de portieren naar binnen en sluit de portieren.



Afbeelding 3: Voorruitbescherming gemonteerd



Afbeelding 4: Buitenspiegels

6. ONDERHOUD EN VERZORGING

Onderhoud

De voorruitbeschermer is onderhoudsvrij bij gebruik volgens de voorschriften.

Verzorging

Laat de voorruitbeschermer volledig drogen voordat u hem voor langere tijd opbergt.

Reinig alleen de droge, zwarte stoffen kant met een zachte borstel of een stofzuiger.

Was de gecoate zijde met water en een zachte doek.

7. INFORMATIE M.B.T. HET MILIEU



Gooi de verpakking weg volgens het type. Voer arten en karton af met het oud papier en folie in de recyclinginzameling.

Gooi de voorruitbeschermer weg volgens de wetten en voorschriften die in uw land van toepassing zijn.



De materialen zijn recyclebaar. Door recycling, materiaalgebruik of andere vormen van hergebruik van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu!

8. CONTACTINFORMATIE

📍 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Duitsland

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

📠 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com



📍 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

📠 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com