


LINEAR LED EDGE



	EAN	W	lm light source	lm output	K	°C	V~	mA	Hz	DF	°	
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM BK	4099854462931	4	310	290	3000/ 4000/ 6500	-20... +40	220-240	33	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM WT	4099854462955	4	310	290	3000/ 4000/ 6500	-20... +40	220-240	33	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM BK	4099854462979	8	650	640	3000/ 4000/ 6500	-20... +40	220-240	60	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM WT	4099854462993	8	650	640	3000/ 4000/ 6500	-20... +40	220-240	60	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC BK	4099854463013	4	280	230	3000	-20... +40	220-240	33	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC WT	4099854463037	4	280	230	3000	-20... +40	220-240	33	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC BK	4099854463051	8	500	460	3000	-20... +40	220-240	60	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC WT	4099854463075	8	500	460	3000	-20... +40	220-240	60	50/ 60	>0.5	110	15000



345 g
4099854462979
4099854462993



260 g
4099854462931
4099854462955



355 g
4099854463051
4099854463075



280 g
4099854463013
4099854463037



1x 26cm



1x 150cm



2x



1x



2x




2x



1x



1x




1x




4099854463013



4099854463037




4099854463051



4099854463075




mm



H
L
W

	L	W	H
LINEAR EDGE 30CM	300	49	18
LINEAR EDGE 50CM	500	49	18

1



mm


ø5

X

	X
LINEAR EDGE 30CM	255 ± 5
LINEAR EDGE 50CM	455 ± 5


2

“CLICK”




“CLICK”


3



⊠




⊗






⊙

4




≤

LINEAR EDGE SEN 30CM CCT	10
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT	5
LINEAR EDGE 30CM RGBW	8
LINEAR EDGE 50CM RGBW	3




** ① Referenzkontrolleinstellung ② Réglage de la commande de référence. ③ Impostazione controllo di riferimento ④ Configuración de control de referencia ⑤ P Configuração de controlo de referência. ⑥ Ρύθμιση χειρισμού αναφοράς ⑦ Referentiebesturingsinstelling ⑧ Installning för referenskontroll ⑨ Vertailuasetus ⑩ Referansekontrollinnstilling ⑪ Referencekontrollindstilling ⑫ Nastavení referenčního ovládání ⑬ Настройка эталонного контроля ⑭ Referencia vezérlés beállítása ⑮ Ustawienie kontroli wartości odniesienia ⑯ Nastavenie referenčného ovládania ⑰ Nastavitev referenčnega nadzora ⑱ Referans kontrol ayarı ⑲ Referența kontrolna postavka ⑳ Setare control de referință ㉑ Настройка на референция контрол ㉒ Võrdluskontrolli seadistus ㉓ Etaloninio valdymo nustatymas ㉔ Atsauces vadības iestatījums ㉕ Postavka kontrole reference ㉖ Налаштування еталонного контролю ㉗ Анықтамалық Басқару Параметрлері

*** ① Farbe ② Color ③ Couleur ④ Colore ⑤ Color ⑥ Cor ⑦ Χρώμα ⑧ Kleur ⑨ Färg ⑩ Väri ⑪ Farge ⑫ Farve ⑬ Barva ⑭ Цвет ⑮ Színes ⑯ Kolor ⑰ Farba ⑱ Barva ⑲ Renk ⑳ Boja ㉑ Culoare ㉒ Цвѣт ㉓ Värv ㉔ Spalva ㉕ Krása ㉖ Boja ㉗ Konip ㉘ Työl



	EAN	n	LED	QR code	ENERGY * X =
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM	4099854462931 4099854462955	1	AC63132		G
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM	4099854462979 4099854462993	1	AC63133		G
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC	4099854463013 4099854463037	1	AC63134		G
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC	4099854463051 4099854463075	1	AC63135		G

* Ⓢ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓢ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓢ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓢ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓢ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓢ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓢ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓢ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓢ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. Ⓢ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Ⓢ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj s trídou energetické účinnosti <X>. Ⓢ Данный продукт содержит энергоэкономный источник света (класс <X>). Ⓢ Ez a termék egy <X> energiatételekességű osztályú fényforrást tartalmaz. Ⓢ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓢ Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓢ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>. Ⓢ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Ⓢ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică <X>. Ⓢ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓢ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓢ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓢ Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Ⓢ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓢ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



4099854462931, 4099854462955, 4099854462979, 4099854462993

FR
Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

4099854463013, 4099854463037, 4099854463051, 4099854463075

FR
Cet appareil,
ses accessoires,
son cordon et ses
piles se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

Ⓢ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11214903
18.03.2025