



13
0943
EN 771 – 1: 2011 – 07

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
D – 30659 Hannover
Tel.: 0049(0)511/61070 – 0

Oderland

BWK 134/5
1. Wahl

HD – Mauerziegel der Kategorie 1

DoP – Nr.: 34378100R001W1343

Technische Eigenschaften: siehe Leistungserklärung unten
Form und Ausbildung, Gruppe nach EN 1996: 1

Angaben zur Verwendung in DE

Ziegeltyp:

KMz 28 – 2,0 – NF

Charge:

Artikelnr.:

34378100

Leistungserklärung (DoP) Nr.: 34378100R001W1343

Sorte: Oderland ; HD – Mauerziegel der Kategorie I

Verwendung in tragendem u. nichttragendem geschützten und ungeschütztem Mauerwerk

Notifizierte Stelle: 0943 Zertifikat – Nr.: 0943 – CPD – 1343 System der Bewertung: 2 +

Hersteller: Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, D – 30659 Hannover
Tel.: 0049(0)511/61070 – 0, Fax: 0049(0)511/ 614403; Email: info.de@wienerberger.com

Leistungseigenschaften:

Maße LxBxH in mm:	240x115x71	(EN 771 – 1)	Mittlere Druckfestigkeit senkrecht (N/mm ²):	35	(EN 771 – 1)
Abmaßklasse:	T2	(EN 771 – 1)	Lösliche Salze:	S2	(EN 771 – 1)
Maßspanne:	R2	(EN 771 – 1)	Dampfdurchlässigkeit:	50/100	(EN 771 – 1)
Bruttotrockenrohdichte (kg/m ³):	1900	(EN 771 – 1)	Brandverhalten:	A1	(EN 771 – 1)
Toleranz:	D1	(EN 771 – 1)	Wasseraufnahme (M – %):	< = 6	(EN 771 – 1)
			Dauerhaftigkeit/Frostwiderstand:	F2	(EN 771 – 1)

Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0943 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Ralf Schwung (Geschäftsführer), Hannover, 26. Juni 2013