


EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Produkt Lawn tractor	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1L06-056389- 9L31-999999	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009
Model 15-93.2 HD-A (95 cm) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 18-103.2 HD (102 cm) 18-111.2 HDS (110 cm)	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

Sound power level EN ISO 3744 measured / guaranteed 15-93.2 HD-A (95 cm) 98.7 / 100 dB(A) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 97.1 / 98 dB(A) 18-103.2 HD (102 cm) 99.6 / 100 dB(A) 18-111.2 HDS (110 cm) 99.0 / 100 dB(A)	Conformity evaluation 2000 / 14/EG Appendix VIII
--	---

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology


EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Rasenstriker	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations-bevollmächtigter Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer 1L06-056389 - 9L31-999999	Herstellere AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009
Typ 15-93.2 HD-A (95 cm) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 18-103.2 HD (102 cm) 18-111.2 HDS (110 cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

Schalleistungspegel EN ISO 3744 gemessen / garantiert 15-93.2 HD-A (95 cm) 98.7 / 100 dB(A) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 97.1 / 98 dB(A) 18-103.2 HD (102 cm) 99.6 / 100 dB(A) 18-111.2 HDS (110 cm) 99.0 / 100 dB(A)	Konformitätsbewertung 2000 / 14/EG Anhang VIII
--	---

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Gazon tractor
Serienummer
1L06-056389 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Product
Autorité
Numéro de série
1L06-056389 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire
la documentation
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Type
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000 / 14/EG
bijlage VIII

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesuré / garanti
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Evaluation de conformité2000 /14/EG
annexe VIII

Aangemelde instantie

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

Organisme notifié

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Tractor de césped
Número de serie
1L06-0563389 - 9L31-999999

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Producto
Trattorio
Número de serie
1L06-0563389 - 9L31-999999

Construttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tipo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido/garantizado
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Nivel de potencia acústica

EN ISO 3744
medido/garantizado
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Valutazione di conformità

2000 / 14/EG
Appendice VIII

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Producto
Trattorio
Número de serie
1L06-0563389 - 9L31-999999

Representante de documentación
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Producto
Trattorio
Número de serie
1L06-0563389 - 9L31-999999

Construttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tipo
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido/garantizado
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)


Nivel de potencia acústica

EN ISO 3744
medido/garantizado
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)


Valutazione di conformità

2000 / 14/EG
Appendice VIII

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z ustreznimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Parkovni traktor
Serijska številka
1L06-056389 - 9L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentirani pooblaščenici
zastopnik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000 / 14/EG
Dodatek VIII

Vključena subjekta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominik Bürger,
Head of Technology

EZ izjava o skladnosti

Ovrim potrjujemo pod vseh odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specificirani za proizvod.

Proizvod
Vrtni traktor
Serijski broj
1L06-056389 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opomoćnik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmerjena / zajambena
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000 / 14/EG
Prilog VIII

Imenovane nazočne organizacije
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominik Bürger,
Head of Technology

E3 изјава о усклађености

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕС директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда спецификација за овај производ.

Производ
Врши тратор
Серијски број
1L06-0563389 - 9L31-999999

Представник документације
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Хармонизоване нормe
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Произцент
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Особа одговорна за документацију технична
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Витачке UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Норме хармонизоване
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Ниво акустичне снаге
EN ISO 3744
измерено / загарантовано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Процена усклађености 2000 / 14 / EG
Додатак VIII


Покази моћи дзвјеглу
EN ISO 3744
змиерзони / гварантовани
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оцена згодности
2000 / 14 / EG
зјачзник VIII

Наведена служба
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Витачеј ујдјел једности
(2000/14/EG)
TUV Industrie Service GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem pláných pre tento výrobok.


Výrobok Záhradného traktora	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Splnomocnenec pre dokumenty Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 1L06-056389- 9L31-999999	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009
Typ 15-93.2 HD-A (95 cm) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 18-103.2 HD (102 cm) 18-111.2 HDS (110 cm)		

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
2000/14/EG
príloha VIII

nameraná / zaručená
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1/ 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Menované miesto
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EÚ, bezpečnostních standardů EÚ a standardů specifické pro tento produkt.


Produkt Záhradní traktor	Výrobce AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentace zmočené Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sériové číslo 1L06-056389- 9L31-999999	Směrnice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009
Typ 15-93.2 HD-A (95 cm) 15-93.2 HDS-A (95 cm) 18-103.2 HD (102 cm) 18-111.2 HDS (110 cm)		

Hodnocení shody

EN ISO 3744
2000/14/EG
príloha VIII

naměřená / garantovaná
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1/ 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapottában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU-biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Fűnyírótároló

Gyártási szám
1L06-0563389 - 9L31-999999

Dokumentumok képviselője
Ismaïl Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantált
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000 / 14/IEG
függelék VIII

Named service
(2000/14/IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EU-översensstemmelseerklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Plienetraktor

Serienummer
1L06-0563389 - 9L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Befuldningede for dokumenter
Ismaïl Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Lydeffektivitet

EN ISO 3744
målt / garanteret
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Översensstemmelsesvurdering
2000 / 14/IEG
bilag VIII

Bemyndiget organ
(2000/14/IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkas i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspécificita standarderna.

Produkt
Akgräsklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Företrädare**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)


EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektivité
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

EU-svarsvarserkl ring

Vi erkl rar med detta p  eget ansvar, att detta produktet, som vi har br akt inn p  markedet i denne utf relse, oppf rholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Heggetraktor

Produzent
AL-KO Ger te GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullmektig av dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1L06-056389- 9L31-999999


EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Lydtrykkniv 
EN ISO 3744
m lt / garantert
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Unnderrettende myndigdet
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV S d Gruppe
Westendstra e 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique B rger,
Head of Technology

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme ilmen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä liitessä, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-uvastandardeja sekä tuotekohattaisia standardeja.

Tuote
Apileikkuri

Väimistäjä
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Asiakirjan
edustaja**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Toode
Muniraktor

Seriaanumber
1L06-056389- 9L31-999999

Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentide
esindaja**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

EU-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniseeritud standardid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tüüp
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Koostkõllia viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Äänitohetaso

EN ISO 3744
mitatutu / baattu
ilife VIII

15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Mürataso

EN ISO 3744
mõõdetud / tagatud
ilisa VIII


15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Vastavushindamine

2000 / 14 / EG

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame meie ainuvastutuseal, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode
Muniraktor

Seriaanumber
1L06-056389- 9L31-999999

Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


**Dokumentide
esindaja**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Koostkõllia viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominique Bürger,
Head of Technology

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājums ir/irāda izpildījumā, kāda tas ir modeļa izstrādājuma, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Mauiņa traktori

Ražotājs
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plinvarotais dokumentu pārstāvis
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelis
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Saskaņotais tiesību nosaukums
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Skaņas jaudas līmenis

EN ISO 3744
izmēģināts / garantētais
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Atbilstības novērtējums
2000 / 14/EG
pielikums VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominik Bürger,
Head of Technology

ES atitikties pareišikimas

Šiuo pareišikime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktivų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikyfinų standartų.

Produktas
Vašos traktorius

Gaminotojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų atstovas
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

ES direktivos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009


Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
15-93.2 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97,1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99,0 / 100 dB(A)

Atitikties direktiva
2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021



Dominik Bürger,
Head of Technology

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Мини-трактор
Серийный номер
1L06-056389- 9L31-999999

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оценка соответствия
2000 / 14/EG
Приложение VIII

Ровень звуку
EN ISO 3744

обіурований / гарантований
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 / 14/EG
Додаток VIII

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Продукт
Садовий трактор
Серійний номер
1L06-056389- 9L31-999999

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представники
Документів
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний сертований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

Продукт
Садовий трактор
Серійний номер
1L06-056389- 9L31-999999

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представники
Документів
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ровень звуку
EN ISO 3744


обіурований / гарантований
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1 / 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 / 14/EG
Додаток VIII

Учреждение испытывающего адрес
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενσωματωμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
χ/δοκιμαστικό τρακτέρ

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού
εργοστάσιου
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Σειριακός αριθμός
1L06-056389- 9L31-999999

Τύπος
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Ενσωματωμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος


EN ISO 3744
μετρήσιμα / εγγυημένα
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1/ 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Ηνω με шум

EN ISO 3744
измерено / Гарантирано
15-93.2 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
97.1/ 98 dB(A)
18-103.2 HD (102 cm)
99.6 / 100 dB(A)
18-111.2 HDS (110 cm)
99.0 / 100 dB(A)

Οценка на съответствието 2000 /14/EG
Приложение VIII

Κοσμοπολιμένος οργανισμός
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

ЕГ-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Тип
15-93.2 HD-A (95 cm)
15-93.2 HDS-A (95 cm)
18-103.2 HD (102 cm)
18-111.2 HDS (110 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Оценка на съответствието 2000 /14/EG
Приложение VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.12.2021

Dominique Bürger,
Head of Technology

