


# Hartwachs-Colorpolitur

für rote, leicht strapazierte Lacke



Reinigt, glättet und konserviert wirksam rote Lacke in nur einem Arbeitsgang:

- reinigt und konserviert gleichzeitig
- überdeckt kleine Kratzer/stumpfe Stellen
- verleiht leuchtende Farbkraft und Brillanz







# EIGENSCHAFTEN

NIGRIN Hartwachs-Colorpolitur wirkt farbintensivierend, reinigt. glättet und konserviert alle leicht matten und strapazierten roten Lacke in nur einem Arbeitsgang. Bis zu 6 Monate Abperl-Schutz vermindern Ihren Arheitsaufwand erheblich

NIGRIN Hartwachs-Colorpolitur sorot nachhaltig für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs, denn sie reinigt besonders materialschonend, überdeckt auch kleine Kratzer und stumpfe Stellen und gibt dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe und seinen Glanz zurück. Sie ist auch für Poliermaschinen geeignet.

#### **EMPFEHLUNG**

Anwendung alle 6 Monate wiederholen.

#### Reiniger (648/2004/EG) enthält:

5 - <15% aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5% nichtionische Tenside

Hergestellt in Deutschland www.nigrin.de







Percostraße 14 1220 Wien Tel. (01) 250-35-0

### ANWENDUNG

- Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo Konzentrat waschen und trocknen
- NIGRIN Hartwachs-Colorpolitur vor Gebrauch aut schütteln.
- Auf NIGRIN Profi-Poliertuch geben und dünn auftragen. dabei immer in Sektoren arbeiten. z B. Tür oder Motorhaube
- · Trocknen lassen bis ein milchiger Film entsteht
- Film unter leichtem Druck mit Profi-Poliertuch auspolieren.

## Hinweis:

Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden! Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten! Vor Frost schützen. Kontakt mit unlackierten Kunststoffen vermeiden!

> 300 ml Δrt -Nr 72945



