


1/N/PE 230V/50Hz

Anschlussdaten

<u>Ausseneinheit</u>

Max. Stromaufnahme*	22A
Nennstrom bei A2/W35	14A
Max. Anlaufstrom	25A
<u>Inneneinheit</u>	1/N/PE 230V/50Hz
Nennspannung	230V/50Hz
Leistungsaufnahme Zusatzheizung	3kW
Gewinde	weibl.
Kondensatabfluss	ja
Stromversorgung	3x2,5mm²

Technische Parameter



Anschlüsse

Ausseneinheit

Heilswasserein-/auslauf	GI
Gewinde	weibl.
Kondensatabfluss	ja
Stromversorgung	3 x 2,5mm ²
Inneneinheit	
Anschluss Wasserzulauf	G1"
Anschluss Heizungsauslauf	G1"
Anschluss Heißwasserauslauf	G1"
Gewinde	weibl
Sicherhietsventil m. Entlüftung	ja

Kältemittelkreislauf	
Kompressor	Schraube
Kältemittel	R32
Kältemittelmenge	1,8 kg
<u>Schall</u>	
Schallleistung Innengerät	44dB(A)
Schallleistung Aussengerät	52dB(A)

*ohne elektr. Zusatzheizung

Stromversorgung

Heizen

Α	7/	W	35

COP		4.3
Leistungsnennaufnahme	[kW]	2.6
Nennheizleistung	[kW]	11.6
Leistungsbereich min - max	[kW]	5.50 - 11.6

A2/W35

Leistungsbereich min - max	[kW]	4.7 - 10.2
Nennheizleistung	[kW]	10.1
Leistungsnennaufnahme	[kW]	2.6
COP		3.9

A-7/W35

A-7/VV35		
Leistungsbereich min - max	[kW]	3.2-7.6
Nennheizleistung	[kW]	7.6
Leistungsnennaufnahme	[kW]	2.4
COP		3.1

<u>A7/W55</u>

[kW]	3.7 - 9.8
[kW]	9.8
[kW]	3.7
	2.6
	[kW]

A2/W55

Leistungsbereich min - max	[kW]	3.5 - 8.6
Nennheizleistung	[kW]	8.6
Leistungsnennaufnahme	[kW]	3.7
COP		2.3

A-7/W5

<u>A-7/W55</u>		
Leistungsbereich min - max	[kW]	3.4-6.5
Nennheizleistung	[kW]	6.5
Leistungsnennaufnahme	[kW]	3.7
COP		1.7

Kühlen

A35/W18

EER		3.9
Leistungsnennaufnahme	[kW]	2.5
Nennkühlleistung	[kW]	9.8
Leistungsbereich min - max	[kW]	7.0-9.8

<u>A35/W7</u>

A35/W/		
Leistungsbereich min - max	[kW]	4.9-8.2
Nennkühlleistung	[kW]	8.2
Leistungsnennaufnahme	[kW]	2.9
EER		2.8

Keine Gewährleistung auf Tippfehler.



3 x 2,5mm²