

belton®

Einfach sprühen – geprüfte Qualität für beste Ergebnisse

Sichere Ergebnisse, maximale Benutzerfreundlichkeit

Mit belton perfect macht Sprühlackieren richtig Spaß. Egal, ob große Flächen oder feine Details gesprüht werden sollen. Einfach in der Handhabung, überzeugend in der Wirkung, ist belton perfect auch für ungeübte Anwender ideal. Die ausgereifte Farbspray-Technologie macht präzises Arbeiten möglich und sorgt für hervorragende Deckkraft gleich beim ersten Auftrag.

belton perfect erlaubt feines, detailliertes und großflächiges Sprühlackieren



Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(328001, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(328002, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(328003, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(328004, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(328005, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(328006, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(328007, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(328008, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(328009, DE\)](#)

[mehr](#)

- **Hohe Deckkraft schon beim ersten Auftrag**



Herkömmliches
Lackspray



belton perfect

Präzises und sauberes Arbeiten mit geringer Nebelbildung



Herkömmliches
Lackspray



belton perfect

Keine Lackläufer durch optimale Farbkonsistenz



Herkömmliches
Lackspray



belton perfect



Eigenschaften

Anwendung: Erstklassiges, schnell trocknendes Premium-Lackspray, für alle lackierbaren Untergründe und Gegenstände im Innen- und Außenbereich. Deutlich bessere Deckkraft als herkömmliche Lacksprays.

Hochpigmentiertes Qualitäts-Lackspray mit hohem Festkörperanteil

Für alle lackierbaren Untergründe Innen und Außen

Hervorragende Deckkraft, deckt im ersten Auftrag

keine Läuferbildung (bei richtigem Sprühabstand)

Produktvorteile: Geringer Sprühnebel, erspart großflächiges Abkleben

Witterungsbeständig und kratzunempfindlich

Einfache, schnelle und sichere Sprühlackierung

Für großflächige Lackierungen und filigrane Lackierungen

Perfekte Lackiererergebnisse

ILF-Testsiegel 2x sehr gut und 1x gut (Prüfbericht: 130303)


Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag:	bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm Sprühabstand: 15-25 cm
Trockenzeiten:	staubtrocken: nach ca. 20 Min. griffest: nach ca. 40 Min. durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
Überlackierbar:	mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt Metall: 1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen) 2. belton basic Universal-Grundierung 3. belton perfect Farbton 4. belton perfect Klarlack matt oder belton Klarlack für alle Effekte glänzend (optional) Holz: 1. belton basic Holz-Grundierung 2. belton perfect Farbton
Lackieraufbau:	4. belton perfect Klarlack matt oder belton Klarlack für alle Effekte glänzend (optional) Kunststoff: 1. belton basic Kunststoff-Grundierung 2. belton perfect Farbton 4. belton perfect Klarlack matt oder belton Klarlack für alle Effekte glänzend (optional) Styropor: 1. belton basic Styropor-Grundierung 2. belton perfect Farbton 4. belton perfect Klarlack matt oder belton Klarlack für alle Effekte glänzend (optional)
Hinweis:	Je geringer der Sprühabstand, desto höher muss die Arbeitsgeschwindigkeit beim Sprühlackieren sein, nur so können feine, filigrane Linien problemlos sprühlackiert werden. Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren. Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 150ml
	beige	328 105	328 005
	ocker	328 106	328 006
	orange	328 107	328 007
	pastellrot		328 008
	hellrot	328 109	328 009
	rot	328 110	328 010
	dunkelrot	328 111	328 011
	hellblau	328 112	328 012
	dunkelblau	328 113	328 013
	violett	328 115	328 015
	hellgrün	328 116	328 016
	dunkelgrün	328 117	328 017

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 150ml
	hellbraun		328 018
	dunkelbraun	328 119	328 019
	lichtgrau		328 020
	schwarz	328 121	328 021
	weiß	328 122	328 022
	gold	328 102	328 002
	kupfer	328 103	328 003
	silber	328 104	328 004
	Klarlack matt	328 101	328 001

Stand: 22.04.2021

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.