

Hartwachs-Lackschutz




FÜR AUFPOLIERTE LACKE GLANZ ENTSTEHT VON SELBST!

Polierwirkung

Lackschutz

Konserviert nachhaltig und zeitsparend -OHNE aufwändiges Auspolieren:

Ist unverzichtbar für den Werterhalt. Schützt den Lack bis zu 6 Monate. Sorgt für intensive Farben und Hochglanz.



Eigenschaften Einfacher kann Lackschutz nicht sein:

Mit NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz sparen Sie sich jede Menge Zeit- und Arbeitsaufwand! Denn: Der Glanz ensteht von selbst - OHNE aufwändiges Auspolieren!

Die hocheffiziente, witterungs- und shampoobeständige, wasser- und schmutzabweisende Langzeit-Versiegelung schützt und oflegt alle neuen oder zuvor aufgearbeiteten Bunt- und Metallic-Lacke ohne anstrengendes Auspolieren. Sie verhindert Mikroschäden am Lack und garantiert bis zu 6 Monate Abperl-Schutz. Es intensiviert die Farben, bringt brillanten Hocholanz und ist unverzichtbar für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs.

Anwenduna Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampog waschen und trocknen. Vor Gebrauch aut schütteln. Kleinen Tropfen auf beiliegenden Schwamm geben, in geraden Linien auftragen. Dabei immer in Sektoren arbeiten, z.B. Türen. Trocknen Lassen bis ein milchiger Film entsteht, dann Lack mit dem Mikrofaser-Tuch abreiben.

Empfehlung Alle 6 Monate wiederholen.

Enthält: Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on/2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


Reiniger, 648/2004/EG, enthält: 15 - <30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5% nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside. Konservierungsmittel TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1). Duftstoffe

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:









(A) KERN, Percostraße 14. 1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0 www.nigrin.de



0518





