

MOMASTELA INTERNATIONAL S.r.l.
 Via della Spiga 1
 20212 - Milano (MI)
 Tel. 0536-857278 – Fax 0536-826570
 C.F. e P.IVA IT12019730964

LEISTUNGSERKLÄRUNG

n. 001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **001**
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes:
Trockengepresste keramische Feinsteinzeugfliesen mit Wasseraufnahme $\leq 0,5\%$
Serien: 30 BETON BEIGE
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:
Bodenbeläge und Wandverkleidungen - innen und außen -
4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers:
MOMASTELA INTERNATIONAL SRL, Via della Spiga 1, 20212 Milano (MI), Italy
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
6. Name und Identifikationsnummer des Prüflabors, sofern relevant:
nicht zutreffend
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerfestigkeit	A1 fl/A1	EN 14411:2012
Abgabe von:		
- Kadmium	NPD	
- Blei	NPD	
Biegefestigkeit	> 1300N für Stärken $\geq 7,5\text{mm}$ < 9000 N	
Rutschfestigkeit:		
DIN 51130	R10	
Haptik	NPD	
Verbund-/ Haftfestigkeit für:		
- Zementkleber	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	beständig	
Dauerhaftigkeit für:		
- Verwendung im Innenbereich	beständig	
- Verwendung im Aussenbereich	beständig	

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Roberto Ruini, Verwalter

(Name und Stellung in der Firma)

MOMASTELA INTERNATIONAL s.r.l.

Via Della Spiga, 1

20212 MILANO

C.F. e P.IVA IT12019730964

Iscr. al R.I. di Milano 12019730964

R.E.A. MI-2634934

Castellarano, 10.01.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

MOMASTELA INTERNATIONAL S.r.l.
 Via della Spiga 1
 20121 - Milano (MI)
 Tel. 0536-857278 – Fax 0536-826570
 C.F. e P.IVA IT12019730964

LEISTUNGSERKLÄRUNG

n. 001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **001**
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes:
Trockengepresste keramische Feinsteinzeugfliesen mit Wasseraufnahme $\leq 0,5\%$
Serien: 30 BETON GRIGIO
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:
Bodenbeläge und Wandverkleidungen - innen und außen -
4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers:
MOMASTELA INTERNATIONAL SRL, Via della Spiga 1, 20121 Milano (MI), Italy
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
6. Name und Identifikationsnummer des Prüflabors, sofern relevant:
nicht zutreffend
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerfestigkeit	A1 fl/A1	EN 14411:2012
Abgabe von:		
- Kadmium	NPD	
- Blei	NPD	
Biegefestigkeit	> 1300N für Stärken $\geq 7,5\text{mm}$ < 9000 N	
Rutschfestigkeit:		
DIN 51130	R10	
Haptik	NPD	
Verbund-/ Haftfestigkeit für:		
- Zementkleber	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	beständig	
Dauerhaftigkeit für:		
- Verwendung im Innenbereich	beständig	
- Verwendung im Aussenbereich	beständig	

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Roberto Ruini, Verwalter

(Name und Stellung in der Firma)

Castellarano, 10.01.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)

MOMASTELA INTERNATIONAL s.r.l.
 Via Della Spiga 1
 20121 MILANO
 C.F. e P.IVA IT12019730964
 Iscr. al R.I. di Milano 12019730964
 R.F.A. (M) 2634934

(Unterschrift)

MOMASTELA INTERNATIONAL S.r.l.
 Via della Spiga 1
 20212 - Milano (MI)
 Tel. 0536-857278 – Fax 0536-826570
 C.F. e P.IVA IT12019730964

LEISTUNGSERKLÄRUNG

n. 001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **001**
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes:
Trockengepresste keramische Feinsteinzeugfliesen mit Wasseraufnahme ≤ 0,5%
Serien: 120 INFINITY GREY
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:
Bodenbeläge und Wandverkleidungen - innen und außen -
4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers:
MOMASTELA INTERNATIONAL SRL, Via della Spiga 1, 20212 Milano (MI), Italy
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
6. Name und Identifikationsnummer des Prüflabors, sofern relevant:
nicht zutreffend
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerfestigkeit	A1 fl/A1	EN 14411:2012
Abgabe von:		
- Kadmium	NPD	
- Blei	NPD	
Biegefestigkeit	> 1300N für Stärken ≥7,5mm < 9000 N	
Rutschfestigkeit:		
DIN 51130	R10	
Haptik	NPD	
Verbund-/ Haftfestigkeit für:		
- Zementkleber	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	beständig	
Dauerhaftigkeit für:		
- Verwendung im Innenbereich	beständig	
- Verwendung im Aussenbereich	beständig	

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Roberto Ruini, Verwalter
 (Name und Stellung in der Firma)

MOMASTELA INTERNATIONAL s.r.l.
 Via Della Spiga, 1
 20121 MILANO
 C.F. e P.IVA IT12019730964
 scr. al R.I. di Milano 12019730964
 R.E.A. MI-2634934

Castellarano, 10.01.2024
 (Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)