

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher
Seriennummer
1A12-338856- 0L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentations-
bevollmächtigter**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
Anhang VII
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenico Bürger
Head of Technology

UKCA Declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that the products named underneath, has been designed with the relevant sections of the underneath referenced specifications. The unit complies with all relevant statutory requirements and the listed designated standards and technical specifications have been applied.

Product
Petrol lawnmower
Serial number
1A12-338856- 9L31-999999

**Duly Authorised person
for the technical file**
Lewis Anderson
Murray Way
Wincanton Business Park, Wincanton
Somerset, BA9 9RS
United Kingdom

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Statutory Requirements

Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008 (S.I.2008 No. 1697)
Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors
Regulations 2001 (S.I.2001 No. 1701)

**Designated standards &
technical specification**
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Electromagnetic Compatibility
Regulations 2016 (S.I.2016/1091)

Sound power level

EN ISO 3744
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

S.I. 2001 No. 1701, Schedule II
Art. 12, Annex 1, Item 32

measured/guaranteed
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)

Notified Body S.I. 2001 No. 1701

TUV SUD BABT Unlimited
Approved Body 0168
Oceagon House, Concorda Way
Hampshire PO 15 9RL
United Kingdom

Wincanton, 07.11.2022



Stewart Anderson
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product	Petrol lawnmower	Manufacturer	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number	2G04-589573 - 0L31-999999	Representative of documentation	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Model	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Harmonised standards	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744	2000/14/EG Appendix VIII
46.3 SP-B (46 cm)	measured / guaranteed 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Notified body

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product	Benzinegrasmaaiër	Fabrikant	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	2G04-589573 - 0L31-999999	Gevoimachtigde van documenten	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	EU-richtlijnen	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
		Geharmoniseerde normen	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Geluids niveau

EN ISO 3744	2000/14/EG bijlage VIII
46.3 SP-B (46 cm)	gemeten / gegarandeerd 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, se conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Plénipotentiaire
la documentation**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744

mesure / garanti	évaluation	de conformité
96 / 98 dB(A)	annexe VIII	2000/14/EG
98 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		
96 / 96 dB(A)		
96 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		

Organisme notifié

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Representante
de documentación**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744

medido / garantizado	evaluación	de conformidad
96 / 98 dB(A)	anexo VIII	2000/14/EG
98 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		
96 / 96 dB(A)		
96 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declaração de conformidade CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto
Cortador de relva a gasolina
N.º de série
2G04-599573 - 0L31-999999

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante de documentação
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directivas UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipo
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Nível de ruído

EN ISO 3744
2000/14/EG
Anexo VIII
medido / garantido
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)

Organismo notificado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Produto
Tagliadeira a benzina
Numero di serie
2G04-599573 - 0L31-999999

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipo
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
2000/14/EG
misurato / garantito
Appendice VIII
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)

Organismo accreditato

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnosnimi standardi EU in upeostvenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Benzinska kosilnica
Serijska številka
2G04-589573 - 0L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblašeni zastopnik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Vključenega subjekta (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Oblech, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EZ izjava o skladnosti

Ovim potvrdujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
2G04-589573 - 0L31-999999

Proizvođač
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opunomoćenik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvočne snage

EN ISO 3744
izmerjena / zajamčena Prilog VIII

46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG

Imenovane nazočne organizacije (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Oblech, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

E3 изјава о усклађености

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕС директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ
Безинско јосачица

Сервисни број
2G04-589573 - 0L31-999999

Произвођач
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник
Документација
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Е3 директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармониковане норме
EN ISO 5395-1:2013 +A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге
EN ISO 3744


Процена усклађености 2000/14/EG

измерено / загарантовано
Додатак VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Наведена служба
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczalnym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyuczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spatinowa kosiarka do trawy

Numer seryjny
2G04-589573 - 0L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Wyuczane UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744


Ocena zgodności
2000/14/EG

zmierzony / gwarantowany
załącznik VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Biorącej udział jednostki
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prejedaní, ktoré sme uvedli do prehlásky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem pláných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Spôsobnosť pre dokumenty Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 2G04-599573 - 0L31-999999		
Typ 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť EN ISO 3744	Vyhodnotenie zhody 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	nameraná / zarúčaná príloha VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Menované miesto
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Oblech, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EÚ, bezpečnostních standardů EÚ a standardů specifické pro tento produkt.

Produkt Benzinová kosačka na trávu	Dokumentace zmocněníc Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Spôsobnosť pre dokumenty Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sériové číslo 2G04-599573 - 0L31-999999		
Typ 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu EN ISO 3744	Hodnotenie shody 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	nameraná / garantovaná príloha VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Zúčastnené organizácie
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Oblech, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kifejeljük közérdeges felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-örvényeknek, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék	Gyártó	Dokumentumok képviselője
Benzinmotoros fűnyíró	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám	EU-irányelvek	Harmonizált szabványok
2G04-589573 - 0L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Typ	EU-irányelvek	Harmonizált szabványok
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744	2000/14/EG	Megfelelés értékelése
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	mért / garantált függelékek VIII 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)	

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EU-översættelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt	Producent	Betoldningsgigede for dokumenter
Benzinraieklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	EU-direktiver	Harmoniserede standarder
2G04-589573 - 0L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Type	EU-direktiver	Harmoniserede standarder
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydefektniveau

EN ISO 3744	2000/14/EG	Översættelsesvurdering
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	målt / garanteret bilag VIII 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)	(2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN DEUTSCHLAND

Bemyndiget organ

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillhörskats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv.

EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensinskräppare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Företrädare**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1-2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1-2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå

EN ISO 3744

Överensstämmels- värdering	uppmätt / garanterad	2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	bilaga VIII
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	bilaga VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)	bilaga VIII
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	

Behörig kontor

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EU-samsvarserkläring

Vi erklärer med detta på eget ansvar, att detta produktet, som vi har bräckt in på marknaden i denna utförelse, överholder kraven i de harmoniserade EU-forskrifterna, EU-sikkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Fullmäktig av
dokumenter**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1-2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1-2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå

EN ISO 3744

Samsvarserkläring	2000/14/EG
mätt / garanterat	bilaga VIII
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Underretterande myndighet

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä olevia tuote vastaa siinä liitassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-uhvasstandardeja sekä tuotekohattaisia standardeja.

Tuote
Bensinikäyttöinen ruuhontekikuri
Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Asiakirjan edustaja
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
Harmonisoituihin standardeihin
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Äänitehotaso
EN ISO 3744

mitattu / taattu
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 96 dB(A)
96 / 96 dB(A)
98 / 98 dB(A)
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
Vaativuustennukaisuuden arviointi
2000/14/EG
liite VIII

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuse, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode
Bensinimootoriga murunütiduk
Seriaalnumber
2G04-589573 - 0L31-999999
Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Dokumentide esindaja
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tüüp
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Müratase
EN ISO 3744

mõeldetud / tagatud
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 96 dB(A)
96 / 96 dB(A)
98 / 98 dB(A)
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)
Vastavushindamine
2000/14/EG
liisa VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tika izpildījums, kāda tas ir nodots izstrādātājam, abpusēji saskaņojot ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Benzinna zāles pļāvējs
Serijs numurs
 2G04-689573 - 0L31-999999

Ražotājs

AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu

Benzinna zāles pļāvējā
Serijs Nr.
 2G04-689573 - 0L31-999999

Modelis

46.3 SP-B (46 cm)
 51.3 SP-B (51 cm)
 51.3 SP-B Plus (51 cm)
 473 VS-B (46 cm)
 473 SP-B (46 cm)
 523 SP-B (51 cm)

ES direktīvas

2006/42/EG
 2014/30/EU
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Saskaņotais ieteikuma

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Skapas jaudas līmenis

EN ISO 3744
 2000/14/EG
 izmērītais / garantētais
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
 pieņemtais VIII
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Pastāvauva triekšmo līgis

EN ISO 3744
 2000/14/EG
 izmērītais / garantējamais
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Attīstības direktīva

2000/14/EG
 pieņemtais VIII
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 96 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
 Head of Technology

ES atitikties pareišikimas

Šiuo pareišikime esame vienintėliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktivų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikyfinų standartų.

Produktas

Benzinna zāles pļāvējā
Serijs Nr.
 2G04-689573 - 0L31-999999

Gaminiojas

AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų

atsiojasis
 Ismall Kabasakal
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tipas

46.3 SP-B (46 cm)
 51.3 SP-B (51 cm)
 51.3 SP-B Plus (51 cm)
 473 VS-B (46 cm)
 473 SP-B (46 cm)
 523 SP-B (51 cm)

ES direktivoms

2006/42/EG
 2014/30/EU
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Harmonizuotos normos

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Named service

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
 Head of Technology


Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектиований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

Продукт Газонокосарка бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представники Документів Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 2G04-689573 - 0L31-999999		
Тип 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Директиви ЄС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Погоджені норми EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку EN ISO 3744	Оцінка відповідності 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	обмірований / гарантований Додаток VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND


Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт Бензиновая газонокосилка	Производитель AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители Документов Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийный номер 2G04-689573 - 0L31-999999		
Тип 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Согласованные нормы EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Уровень звука EN ISO 3744	Оценка соответствия 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	измеренный / гарантируемый Приложение VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Δήλωση συμμόρφωσης EK

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοσμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν Χοροσκοπική μηχανή βελώνης	Κατασκευαστής AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Εκπρόσωπος των εγγράφων Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Στοιχείο αρίθμησης 2G04-69873 - 0L31-999999		
Τύπος 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Οδηγός ΕΕ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Εφαρμοσμένα πρότυπα EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744	Διαπίστωση της συμμόρφωσης
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	με τη μέθοδο / εγγύηση 2000/14/EG Παράρτημα VIII 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul Mașină de luns gazonul pe benzină	Producător AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Reprezentanții de documentare Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Număr serie 2G04-69873 - 0L31-999999		
Tip 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Directive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Norme armonizate EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744	Evaluare conformitate
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	2000/14/EG evaluati / garantat Anexa VIII 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Вещ/количество х/кооптикор
Производител AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
Сериен номер D-89359 KOETZ
 2G04-589573 - 0L31-999999
Представители на документите Ismail Kabasakal
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Тип 46.3 SP-B (46 cm)
 51.3 SP-B (51 cm)
 51.3 SP-B Plus (51 cm)
 473 VS-B (46 cm)
 473 SP-B (46 cm)
 523 SP-B (51 cm)

Европейски директиви

Хармонизирани норми
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
 измерено / гарантирано
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A) 2000/14/EG
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) Приложение VIII
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
 измерено / гарантирано
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A) 2000/14/EG
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) Приложение VIII
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност

2000/14/EG
 TUV IndustrieService GmbH
 TUV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Named service

(2000/14/EG)
 TUV IndustrieService GmbH
 TUV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
 Head of Technology

Извав за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуслиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои однесуваат на самиот производ.

Производ Бензинска косилка за трева
Сериски број 2G04-589573 - 0L31-999999
Производител AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND
Овластено лице на документите Ismail Kabasakal
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Директиви на ЕУ

2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG
Хармонизирани норми
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Назначено место

(2000/14/EG)
 TUV IndustrieService GmbH
 TUV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
 Head of Technology

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz
AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünüzgü standartları
altındaki karma talepleri karşılığımızı bilgilerimize sunmak isteniz.

Ürün

Benizli çim biçme makinesi
Seri numarası
ZC04-589573 - 0L31-999999

Üretici

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelerin yetkili

temsilcisi
İsmail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

AB standartları

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ses gücü seviyesi

EN ISO 3744
ölçülen / garanti edilen
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) ek VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Uygunluk**değerlendirmesi****Resmi makam**

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology