

PRODUCT-DETAILS

2115-214

2115-214 Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe SI/Reflex SI alpinweiß



Allgemeine Informationen

Typ	2115-214
Bestellnummer	2CKA006599A0237
EAN	4011395375600
Beschreibung	2115-214 Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe SI/Reflex SI alpinweiß
Langbeschreibung	Für Busch-Dimmer®. Mit rotem Leuchtring. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Technische Daten

Anwendung	Dimmer
Geeignet für	2CKA006512A0297 2CKA006512A0057 2CKA006599A2274 2CKA006515A0704 2CKA006513A0568 2CKA006519A0011 2CKA006599A2035 2CKA006513A0589 2CKA006520A0226 2CKA006513A0587 2CKA006517A0016 2CKA006512A0334 2CKA006512A0344 2CKA006599A2985 2CKA006599A3025

2CKA006599A2986
2CKA006599A3026

Produktreihe	SI/Reflex SI
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
Beschriftung	Ohne Aufdruck
Art	Drehknopf
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	alpinweiß
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Nettogewicht	0.021 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	135 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	154 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.214 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395375600
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	293 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	171 mm
Länge Verpackungseinheit 2	393 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	2.5 kg
Menge Verpackungseinheit 3	4000 Stück
Breite Verpackungseinheit	0.8 m

3

Höhe Verpackungseinheit 3	1.005 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	120 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E5980
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Elektronischer Dreh- / Drucktastendimmer (alle Lasten inkl. LED, DALI) → Rotary Dimmer - Flush Mounted → Drehdimmer

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Drehdimmer

