


KLB - LEISTUNGSERKLÄRUNG - Werk 2

Nummer (Artikelnummer)	4039107041711			
Kenncode	Vollstein der Kategorie I 115 x 240 x 71 mm Vollstein DIN V 18152-100 – V 4 – 0,8 – NF 115 x 240 x 71			
Artikelnummer	41711 - KLB-Vollstein			
Verwendungszweck	für tragende oder nichttragende Bauteile in ungeschütztem Mauerwerk			
Name des Herstellers	Gebr. Zieglowski GmbH & Co. KG Waldstraße 17 56642 Kruft Tel.: 02652 – 808-0 Fax: 02652 – 808-55 info@zieglowski.de			
Name und Kontakt des Bevollmächtigten	Herr Domenico Pullera Tel.: 0171 - 2150632 02652 – 808 32			
System zur Bewertung	System 2+			
Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. CPR/0794 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.			
Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale		Leistung	Harm. techn. Spezifikation
	(Soll) Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	115/240/71	DIN EN 771-3
	Grenzabmaße	Mittelwert	+3 / -5 mm	
		Abmaßklasse	D1	
	Form und Ausbildung		siehe oben	
	Druckfestigkeit	Kategorie	I	DIN EN 771-3
		Mittelwert [N/mm ²]	5,0	
		Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge	
	Übliche Feuchtedehnung		NPD	
	Verbundfestigkeit		0,15 nach Anhang C	DIN EN 998-2
	Gehalt an aktiven lösl. Salzen		NPD	
	Brandverhalten		Brandklasse A1	DIN EN 771-3
	Wasseraufnahme [Masse%]		NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ		NPD	
	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]		NPD	
	Brutto-Trockenrohddichte	min [kg/m ³]	710	DIN EN 771-3
max [kg/m ³]		800		
Frostwiderstand		NPD		
Gefährliche Substanzen		nach ZA.3		
Verantwortlichkeit	Kruft, 14. Juni 2013 Name: Domenico Pullera Funktion: Produktionsleiter Unterschrift: 