

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasentmäher	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations- bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer 1B25-366913 - 9L31-999999		
Typ	EG-Richtlinien	Harmonisierte Normen
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
42.0 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14892:2009
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Schalleistungspegel

EN ISO 3744	Konformitätsbewertung
gemessen / garantiert	2000/14/EG
42.1 P-A (42 cm)	Anhang VIII
42.1 SP-A (42 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

Benannte Stelle

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1B25-366913 - 9L31-999999		
Model	EU directives	Harmonised standards
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
42.0 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14892:2009
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Sound power level

EN ISO 3744	Conformity evaluation
measured / guaranteed	2000/14/EG
42.1 P-A (42 cm)	Appendix VIII
42.1 SP-A (42 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

Notified body

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de product specifieke normen.

Product Benzinegrasmaaier	Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Gevolmachtigde van documenten Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-richtlijnen 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Geharmoniseerde normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Geluidsniveau

EN ISO 3744	Conformiteitsbeoordeling 2000/14/EG bijlage VIII
gemeten / gegarandeerd	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Aangemelde instantie

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Product Tondeuse à gazon à essence	Fabricant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plenipotenciaire la documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero de série 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Directives UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normes harmonisées EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744	Evaluation de conformité 2000/14/EG annexe VIII
mesuré / garanti	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Organisme notifié

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto
 Contracésped de gasolina

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentación
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Número de serie
 1B25-366913 - 9L31-999999

Modelo

42.0 P-A (42 cm)	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)	EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	
46.0 SP-B Plus (46 cm)	

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
 Evaluación de conformidad 2000 / 14/IEG Anexo VIII

42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Organismo acreditado
 (2000/14/IEG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto
 Cortador de relva a gasolina

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentação
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

N.º de série
 1B25-366913 - 9L31-999999

Tipo

42.0 P-A (42 cm)	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)	EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	
46.0 SP-B Plus (46 cm)	

Nivel de ruído

EN ISO 3744
 Avaliação da conformidade 2000 / 14/IEG Anexo VIII

42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Organismo notificado
 (2000/14/IEG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblašteni zaštopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Usklajena norme
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipi
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)
46.0 SP-B Plus (46 cm)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Vključenega subjekta (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE0 armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Prodotto
Tagliarba a benzina

Numero di serie
1B25-366913 - 9L31-999999

Tipi
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)
46.0 SP-B Plus (46 cm)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Appendice VIII

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Organismo accreditato (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj 1B25-366913 - 9L31-999999	Dokumentacija opisno/čeničnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU smjernice 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744	Procjena sukladnosti 2000/14/EG Prilog VIII
izmjerena / zaupamčena	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj 1B25-366913 - 9L31-999999	Predstavnik dokumentacije Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	E3 direktiva 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744	Procena 2000/14/EG Dodatak VIII
izmerno / zaupamčeno	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Havedena služba

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Wytyczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Poziom mocy używięku

EN ISO 3744

Ocena zgodności
2000/14/EG
załącznik VIII

zmierzony / gwarantowany

42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Biorącej udział | jednostki

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmocnitelce
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Směrnice EU

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744

Hodnotící shody
2000/14/EG
příloha VIII

naměřená / garantovaná

42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávanej zmluvy, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 1B25-366913 - 9L31-999999	Sphinxomocenie pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Hlučnosť EN ISO 3744 nameraná / zaručená 42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Hučnosť

Vyhodnotenie zhluky 2000 /14/EG príloha VIII	
---	--

Menovaného miesta

(2000/14/EG)
TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU megfelelılıęi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapıtában megfelelı a harmonizált E Úranyítványok, E Ú Biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megıgalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fınyıró	Gyártó AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Technikai leírás 1B25-366913 - 9L31-999999	Dokumentumok képviselıje Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Zajnyomásszint EN ISO 3744 mért / garantiált 42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	Megfelelıés értékelése 2000 /14/EG függelék VIII

Megfelelıés értékelése

Named service (2000/14/EG) TUV Industriesservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND	
--	--

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplænerklipper	Prodcuent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999	Befuldningstede for dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau EN ISO 3744	Overensstemmelsesvurdering 2000 /14/IEG bilag VIII
målt / garanteret	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director


EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Benzinplåsklippare	Tillverkare AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999	Dokumentationens Företagare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydeffektnivå EN ISO 3744	Överensstämmelsesvurdering 2000 /14/IEG bilaga VIII
uppmått / garanterat	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Behörigt kontor
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har bragt frem på markedet i denne udørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999	Fuldmægtig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG Harmoniserede normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

Lydtrykkniva

EN ISO 3744 målt / garanteret	Samsvarserklæring 2000/14/EG tilfælg VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Underrettede myndighed

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme läten yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saatavana, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1B25-366913 - 9L31-999999	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tyyppi 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

Aantehtolasto

EN ISO 3744 mitattu / laatu	Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000/14/EG lille VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitos

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellela teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seeläis versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode Bensinihmooriga muruniiduk	Tootja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendite esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber 1B25-366913 - 9L31-999999	EU-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Koostikollia viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Tüüp 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Muratisse EN ISO 3744 möödetul / laetuld	Vastavushindamine 2000 /14/EG lisa VIII	Named service (2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)		

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir arhā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzintiektā, atbilst saskarņolo ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Ražotājs AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plinvarotais dokumentu parstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijas numurs 1B25-366913 - 9L31-999999	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Modelis 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Stingras jaudas līmenis EN ISO 3744 izmēriais / garantētais	Atbilstības novērtējums 2000 /14/EG pielikums VIII	Named service (2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)		

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskirai ir / ar šis produktas buvo sukurtas, suapvalkintas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES direktyvų.
ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartai.

Igalotasis dokumentų

Produktas
Benzininė vežimėlis
Serijinis Nr.
1B25-366913 - 9L31-999999

atstovas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva
2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Оценка соответствия
2000 / 14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими записами про свою виключну відповідальність за те, що даний продуктивний нами продукт відповідає вимогам позначенням директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваними до даного продукту.

Продукт Газококсарка бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представники документа Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 1B25-366913 - 9L31-999999	Погоджені норми EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 2014/30/EU EN ISO 5395-2:2013+A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	
Тип 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Рівень звуку

EN ISO 3744	Оцінка відповідності 2000/14/EG
обмірваний / гарантований	Додаток VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρότυπο Χαρτοκοπτική μηχανή βελγικής	Κατασκευαστής AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Εκπρόσωπος των επιχειρήσεων Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Σημαντικός αριθμός 1B25-366913 - 9L31-999999	Οδηγίες ΕΕ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Ευρωπαϊκή πρότυπα EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Τύπος 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744	Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000/14/EG
μετρηθείσα / εγγυημένη	Παράρτημα VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Număr serie
1B25-366913 - 9L31-999999

Reprezentanți în documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluat / parantat
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Evaluare conformitate
2000 / 14/EG
Anexa VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздушно укосотмък

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийн номер
1B25-366913 - 9L31-999999

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Оценка на съответствието 2000 / 14/EG
Приложение VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

