



## CombiLine CL 460 K

Zweifacher, zertifizierter Schutz in einem Tresor: Das bietet der Combi-Line 460 K! Der Tresor kombiniert zertifizierten Einbruchschutz (Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450) und zertifizierten Feuerschutz von mindestens 30 Minuten für Papier (Feuerwiderstand LFS 30P nach DIN 15659). Somit ist der Combi-Line in zeitlosem Schwarz ideal für die Aufbewahrung von Wertsachen, wichtigen Dokumenten und Liebgewonnenem geeignet. Das Zusammenspiel verschiedener Komponenten sorgt beim Combi-Line 460 K für robuste Sicherheit. So bietet der Tresor eine doppelwandige Konstruktion, seitliche Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, einen Schieberiegel an der Oberseite mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Durch je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Combi-Line 460 K direkt sicher verankert werden. Das gepanzerte Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“ (VdS-geprüft, Klasse 1, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A) bietet neun Zuhaltungen und 1.000.000 Schließungen.

ExternalKey: 4003482412404

## Grunddaten

Artikel-Nr.	Combi-Line CL 460 K
Mat.Nr. SAP	41240
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	ja

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	560,00 mm
Produkt Außenbreite	495,00 mm

**Produkt Außentiefe** 445,00 mm

---

**Innenhöhe mm** 694,00 mm

---

**Innenbreite mm** 380,00 mm

---

**Innentiefe mm** 297,00 mm

---

**Produkt Nettogewicht** 110,000 kg

---

**Überstand Verschlusssystem** 0,00 mm

---

**Wandstärke re.** 57,80 mm

---

**Wandstärke li.** 57,80 mm

---

**Wandstärke oben** 60,00 mm

---

**Wandstärke unten** 60,00 mm

---

**Wandstärke hinten** 65,00 mm

---

**Türstärke** 76,00 mm

---

## Produkteigenschaften

---

**Historienfunktion** Nein

---

**Zeitfunktionen** Nein

---

**Notschloss** Nein

---

**Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad** Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992

---

**Feuerschutz** 30 min. für Papier

---

<b>Anz. max. zugel. Waffen</b>	keine
<b>Lagerung Betäubungsmittel</b>	Lagerung nicht zulässig
<b>max. Versicherungssumme privat</b>	20.000
<b>max. Versicherungssumme gewerb.</b>	2.500
<b>Anzahl Fachböden</b>	1,00 Stk
<b>Ordertiefe</b>	ja
<b>mögliche Befestigungspunkte</b>	2x Boden + 2x Rückwand

## Varianten

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelkurztext</b>
Combi-Line CL 410 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 420 E
Combi-Line CL 440 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 K
Combi-Line CL 440 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 E
Combi-Line CL 460 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 460 K
Combi-Line CL 460 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 460 E