


KLB - LEISTUNGSERKLÄRUNG - Werk 2

Nummer (Artikelnummer)	4039107041254				
Kenncode	Vollstein der Kategorie I 240 x 115 x 113 mm Vollstein DIN V 18152-100 – V 4 – 1,0 – 2 DF 240 x 115 x 113				
Artikelnummer	41254 - KLB-Vollstein				
Verwendungszweck	für tragende oder nichttragende Bauteile in ungeschütztem Mauerwerk				
Name des Herstellers	Gebr. Ziegowski GmbH & Co. KG Waldstraße 17 56642 Kruft Tel.: 02652 – 808-0 Fax: 02652 – 808-55 info@ziegowski.de				
Name und Kontakt des Bevollmächtigten	Herr Domenico Pullera Tel.: 0171 - 2150632 02652 – 808 32				
System zur Bewertung	System 2+				
Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. CPR/0794 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.				
Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale		Leistung	Harm. techn. Spezifikation	
	(Soll) Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	240/115/113	DIN EN 771-3	
	Grenzabmaße	Mittelwert	+3 / -5 mm		
		Abmaßklasse	D1		
	Form und Ausbildung		siehe oben		
	Druckfestigkeit	Kategorie	I		
		Mittelwert [N/mm ²]	5,0		
		Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge		
	Übliche Feuchtedehnung		NPD		
	Verbundfestigkeit		0,15 nach Anhang C		DIN EN 998-2
	Gehalt an aktiven lösl. Salzen		NPD		
	Brandverhalten		Brandklasse A1	DIN EN 771-3	
	Wasseraufnahme [Masse%]		NPD		
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ		NPD	DIN EN 1745	
	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]		NPD		
	Brutto-Trockenrohddichte	min [kg/m ³]	910	DIN EN 771-3	
		max [kg/m ³]	1000		
Frostwiderstand		NPD			
Gefährliche Substanzen		nach ZA.3			
Verantwortlichkeit	Kruft, 14. Juni 2013 Name: Domenico Pullera Funktion: Produktionsleiter Unterschrift: 