

ORIGINAL LINE HB4

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	9006
---------------	------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	51 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	18.20 g
Länge	80.3 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P22d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1200 hr
Lebensdauer Tc	2590 hr

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB4
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172231237 4008321171238 4062172395328 4008321795274 4062172404686 4050300012650
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.01 dm ³	27.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	370.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.01 dm ³	27.00 g
4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2748.00 g
4062172395328	ORIGINAL LINE HB4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm ³	30.00 g
4062172395335	ORIGINAL LINE HB4	Versandschachtel 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	369.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ORIGINAL HB4 9006

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM