

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher
Seriennummer
1A12-338856- 0L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Dokumentations-bevollmächtigter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
Anhang VII

46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Benannte Stelle

(2000/4/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenico Bürger
Head of Technology

UKCA Declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that the products named underneath, has been designed with the relevant sections of the underneath referenced specifications. The unit complies with all relevant statutory requirements and the listed designated standards and technical specifications have been applied.

Product
Petrol lawnmower
Serial number
1A12-338856- 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Duly Authorised person for the technical file
Lewis Anderson
Murray Way
Wincanton Business Park, Wincanton
Somerset, BA9 9RS
United Kingdom

Statutory Requirements

Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008 (S.I.2008 No. 1697)
Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001 (S.I.2001 No. 1701)
Electromagnetic Compatibility
Regulations 2016 (S.I.2016/1091)

Designated standards & technical specification
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured/guaranteed

46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

S.I. 2001 No. 1701, Schedule II
Art. 12, Annex 1, Item 32

Notified Body S.I. 2001 No. 1701

TUV SUD BABT Unlimited
Approved Body 0168
Oceagon House, Concorda Way
Hampshire PO 15 9RL
United Kingdom

Wincanton, 07.11.2022



Stewart Anderson
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product	Petrol lawnmower
Manufacturer	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number	2G04-589573 - 0L31-999999
Model	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)
EU directives	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 2014/30/EU 2000/14/EG
Harmonised standards	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744	2000/14/EG	Conformity evaluation
46.3 SP-B (46 cm)	measured / guaranteed	Appendix VIII
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)	
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)	
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)	
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	

Notified body

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product	Benzinegrasmaaiër
Fabrikant	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	2G04-589573 - 0L31-999999
Type	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)
EU-richtlijnen	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
Geharmoniseerde normen	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Geluids niveau

EN ISO 3744	2000/14/EG	Conformiteitsbeoordeling
46.3 SP-B (46 cm)	gemeten / gegarandeerd	bijlage VIII
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)	
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)	
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)	
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	

Aangemelde instantie

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, se conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Plénipotentiaire
la documentation**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744

mesure / garanti	évaluation	de conformité
96 / 98 dB(A)	annexe VIII	2000/14/EG
98 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		
96 / 96 dB(A)		
96 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		

Organisme notifié

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Representante
de documentación**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744

medido / garantizado	evaluación	de conformidad
96 / 98 dB(A)	anexo VIII	2000/14/EG
98 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		
96 / 96 dB(A)		
96 / 98 dB(A)		
98 / 98 dB(A)		

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declaração de conformidade CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto
Cortador de relva a gasolina
N.º de série
2G04-599573 - 0L31-999999

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante de documentação
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directivas UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipo
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Nível de ruído
EN ISO 3744

Avaliação da conformidade

2000/14/EG
Anexo VIII
medido / garantido
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)

46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Organismo notificado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, e conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Produto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
2G04-599573 - 0L31-999999

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipo
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Appendice VIII
misurato / garantito
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)

46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Organismo accreditato

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnosnimi standardi EU in upeostvenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Benzinska kosilnica
Serijska številka
2G04-589573 - 0L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblašeni zastopnik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
2014/30/EU
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Vključenega subjekta (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdeh, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EZ izjava o skladnosti

Ovim potrdujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
2G04-589573 - 0L31-999999

Proizvođač
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opunomoćenik
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvočne snage

EN ISO 3744
izmerjena / zajamčena Prilog VIII

46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG

Imenovane nazočne organizacije (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdeh, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

E3 изјава о усклађености

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕС директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ
Безинско јосачица

Серифски број
2G04-589573 - 0L31-999999

Произвођач
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник
Документација
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Е3 директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармониковане норме
EN ISO 5395-1:2013 +A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге
EN ISO 3744


Процена усклађености 2000/14/EG

измерено / загарантовано
Додатак VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Наведена служба
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczalnym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyuczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spatelnowa kosiarka do trawy

Numer seryjny
2G04-589573 - 0L31-999999

Producent
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Wyuczane UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1-:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1-:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744


Ocena zgodności
2000/14/EG

zmierzony / gwarantowany
załącznik VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Biorącej udział jednostki
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevádzaní, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem pláných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Splnomocnenec pre dokumenty Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 2G04-589573 - 0L31-999999		
Typ 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť EN ISO 3744	Vyhodnotenie zhody 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	nameraná / zarúčaná príloha VIII
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Menované miesto
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Oblech, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EÚ, bezpečnostních standardů EÚ a standardů specifické pro tento produkt.

Produkt Benzinová kosačka na trávu	Dokumentace zmocněníc Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Směrnice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
Sériové číslo 2G04-589573 - 0L31-999999		
Typ 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	

Hladina zvukového výkonu EN ISO 3744	Hodnocení shody 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	naměřená / garantovaná příloha VIII
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Oblech, 04.07.2022




Domenique Bürger
Head of Technology

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kifejeleküljük közzétett és egyetemes megfeleléssel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.


Termék	Benzinmotoros fűnyíró	Dokumentumok képviselője	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám	2G04-589573 - 0L31-999999	Harmonizált szabványok	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Typ	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	EU-irányelvek	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Zajnyomásszint	EN ISO 3744	Megefelelés értékelése	2000/14/EG
	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	mért / garantált függelékek VIII	mért / garantált függelékek VIII
		96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)	96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)
Named service	(2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN DEUTSCHLAND	Obdach, 04.07.2022	
			
		Domenique Bürger Head of Technology	

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt	Benzinplanklippere	Producent	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	2G04-589573 - 0L31-999999	Betoldsmegligede for dokumenter	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	EU-direktiver	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
		Harmoniserede standarder	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydefektniveau	EN ISO 3744	Overensstemmelsesvurdering	2000/14/IEG
	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	mält / garanteret bilag VIII	mält / garanteret bilag VIII
		96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)	96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)
Bemyndiget organ	(2000/14/IEG) TUV IndustrieService GmbH Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN DEUTSCHLAND	Obdach, 04.07.2022	
			
		Domenique Bürger Head of Technology	

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillhörskats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv.

EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensinskräppare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Företrädare**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1-2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1-2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå

EN ISO 3744

Överensstämmels- värdering	uppmätt / garanterad	2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	bilaga VIII
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	bilaga VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)	bilaga VIII
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	

Behörig kontor

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EU-samsvarserkläring

Vi erklärer med detta på eget ansvar, att detta produktet, som vi har bräckt in på marknaden i denna utförelse, överholder kraven i de harmoniserade EU-forskrifterna, EU-sikkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fulldokument av dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1-2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1-2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå

EN ISO 3744

Samsvarserkläring	mätt / garanterat	2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	bilaga VIII
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	bilaga VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)	bilaga VIII
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)	
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)	

Underretterande myndighet

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä olevia tuote vastaa siinä liitassa, kun vakuutaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohattaisia standardeja.

Tuote
Bensinikäyttöinen ruuhontekikuri
Vaimisteja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Asiakirjan edustaja
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Harmonisoituihin standardeihin
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Äänitehotaso

EN ISO 3744

mitattu / taattu	2000/14/EG arviointi
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A) liite VIII
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos

(2000/14/EG)
TUV Industriereservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuse, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode
Bensinimootoriga murunütiduk
Seriaalnumber
2G04-589573 - 01.31-999999
Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Dokumentide esindaja
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tüüp
46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Koostööla vridud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Müratase

EN ISO 3744

mõõdetud / lagatud	2000/14/EG Vastavushindamine
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A) liite VIII
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tika izpildījums, kāda tas ir nodots izstrādātājam, abpusēji saskaņojot ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Benzinna zāles pļāvējs
Serijs numurs
 2G04-689573 - 0L31-999999

Ražotājs

AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu

Benzinna zāles pļāvējā
Serijs Nr.
 2G04-689573 - 0L31-999999

Modelis

46.3 SP-B (46 cm)
 51.3 SP-B (51 cm)
 51.3 SP-B Plus (51 cm)
 473 VS-B (46 cm)
 473 SP-B (46 cm)
 523 SP-B (51 cm)

ES direktīvas

2006/42/EG
 2014/30/EU
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Saskaņotais ieteikuma

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Skapas jaudas līmenis

EN ISO 3744
 2000/14/EG
 izmērītais / garantētais
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
 pieņemtais / garantētais
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Pastāvauva triukšma līmenis

EN ISO 3744
 2000/14/EG
 izmērītais / garantējamais
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Attīstības direktīva

2000/14/EG
 pieņemtais / garantējamais
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
 Head of Technology

ES atitikties pareišikimas

Šiuo pareišikime esame vienintėliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktivų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikyfinų standartų.

Produktas

Benzinna zāles pļāvējā
Serijs Nr.
 2G04-689573 - 0L31-999999

Gaminiojas

AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų

atsioivas
 Ismall Kabasakal
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tipas

46.3 SP-B (46 cm)
 51.3 SP-B (51 cm)
 51.3 SP-B Plus (51 cm)
 473 VS-B (46 cm)
 473 SP-B (46 cm)
 523 SP-B (51 cm)

ES direktivijos

2006/42/EG
 2014/30/EU
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Harmonizuotos normos

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Named service

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022




Domenique Bürger
 Head of Technology

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектиований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

Продукт Газонокосарка бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представники Документів Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 2G04-689573 - 0L31-999999		
Тип 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Директиви ЄС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Погоджені норми EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку EN ISO 3744	Оцінка відповідності 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	обмірований / гарантований Додаток VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Obdach, 04.07.2022

 Domenique Bürger
 Head of Technology


Named service
(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт Бензиновая газонокосилка	Производитель AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители Документов Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийный номер 2G04-689573 - 0L31-999999		
Тип 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Согласованные нормы EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Уровень звука EN ISO 3744	Оценка соответствия 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	измеренный / гарантируемый Приложение VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Obdach, 04.07.2022

 Domenique Bürger
 Head of Technology

испытания и его адрес
(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Δήλωση συμμόρφωσης EK

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοσμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν Χοροσκοπική μηχανή βελώνης	Κατασκευαστής AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Εκπρόσωπος των εγγράφων Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Σερίας αρίθμους 2G04-689573 - 0L31-999999		
Τύπος 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Οδηγός EE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Εφαρμοσμένα πρότυπα EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744	Διαπίστωση της συμμόρφωσης
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	με τη μέθοδο / εγγύηση 2000/14/EG Παράρτημα VIII 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul Mașină de luns gazonul pe benzină	Producător AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Reprezentanții de documentare Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Număr serie 2G04-689573 - 0L31-999999		
Tip 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	Directive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Norme armonizate EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744	Evaluare conformitate
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	2000/14/EG evaluati / garantat Anexa VIII 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
Head of Technology

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Вещ/количество х/кооптикор
Производител AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
Серийн номер D-89359 KOETZ
 2G04-589573 - 0L31-999999
Представители на документите Ismail Kabasakal
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Тип 46.3 SP-B (46 cm)
 51.3 SP-B (51 cm)
 51.3 SP-B Plus (51 cm)
 473 VS-B (46 cm)
 473 SP-B (46 cm)
 523 SP-B (51 cm)

Европейски директиви

Хармонизирани норми
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
 измерено / гарантирано
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A) 2000/14/EG
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) Приложение VIII
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Ниво на качината на звукот

EN ISO 3744
 измерено / гарантирано
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A) 2000/14/EG
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) Приложение VIII
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

Проценка на угласеност

2000/14/EG
 TUV IndustrieService GmbH
 TUV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Named service

(2000/14/EG)
 TUV IndustrieService GmbH
 TUV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
 Head of Technology

Извава за угласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуслиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои однесуваат на самиот производ.

Производ Бензинска косилка за трева
Сериски број 2G04-589573 - 0L31-999999
Производител AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите Ismail Kabasakal
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Директиви на ЕУ

2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG
Хармонизирани норми
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Назначено место

(2000/14/EG)
 TUV IndustrieService GmbH
 TUV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger
 Head of Technology

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz
AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünüzgü standartları
altındaki karma talepleri karşılığımızı bilgilerimize sunmak isteniz.

Ürün

Benizli çim biçme makinesi
Seri numarası
ZC04-589573 - 0L31-999999

Üretici

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelerin yetkili

temsilcisi
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Karma normal

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

AB standartları

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ses gücü seviyesi

EN ISO 3744

46.3 SP-B (46 cm)
51.3 SP-B (51 cm)
51.3 SP-B Plus (51 cm)
473 VS-B (46 cm)
473 SP-B (46 cm)
523 SP-B (51 cm)

Uygunluk**değerlendirmesi**

ölçülen / garanti edilen 2000/14/EG
96 / 98 dB(A) ek VIII
98 / 98 dB(A)
98 / 98 dB(A)
96 / 96 dB(A)
96 / 96 dB(A)
98 / 98 dB(A)

Resmi makam
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022

Domenique Bürger
Head of Technology