



LED AKKU CLIP-2-F.LEUCHTE M.BEWEGUNGSSCHALTER, PAD U. KLAMMER IP54 SW AKKU CLIP LEUCHTEN

2014100600

4006341733467

AD0229V-21

LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - kompakte LED Akku-Clipleuchte mit zwei Lichtquellen und beweglichem Leuchtkörper im stabilem Kunststoff-Gehäuse, Abmessungen (LxBxH): 75 mm x 52 mm x 120 mm
 - FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7 V / 3.600 mAh, Akkulaufzeit: ca. : 5 Stunden
 - FUNKTIONELL - mit integriertem Bewegungsschalter für automatisch Licht bei Bewegung. Mit einer hellen Leuchtkraft von 180 lm in warmweißen Licht und integriertem Schalter zum Schalten der Schaltmodi: Aus / 50% / 80% / 100%
 - LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
 - KOMPLETT - inklusive 2 Befestigungsmöglichkeiten (Klebeпад und Clip-Befestigung) und USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 1,2 m
- SCHUTZART IP54: geeignet für Innen und Außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Mobiles Licht
Artikelnummer	2014100600
EAN-Nummer	4006341733467

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Cobalt-Oxid
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	88 g
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
B1 - Kapazität	3.600 mAh
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - Typ_Oxaion	2 X 18650
B1 - wiederaufladbar	Ja

Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie enthalten	Ja
Batterieladezeit	360 min
Batterietyp System	ICR18650_A
Betriebsdauer	300 min
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	5 Stunden
Breite netto mm	52 mm
CE Zeichen	Ja
Schutzklasse	III
Leistung	3 W
Spannungsart	DC
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Max. Reichweite	3 m
Werkstoff	Kunststoff
IP-Schutzart	IP54
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	0,5 min
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	180 lm
Leuchtenlichtausbeute	60 lm/W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Energieeffizienzklasse	F
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	330 g
Höhe / Tiefe netto mm	120 mm
Kabellänge	1,2 m
Länge netto mm	75 mm
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
USB: Ausgangsspannung	5,0 V
USB: Stromart / Spannungsart	DC
Stromart / Spannungsart:	DC
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
USB: max. Ausgangsleistung	5,0 W
USB: max. Ausgangsstrom	1,0 A
Volumen in cm³	468 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen

Farbe

Schwarz

Beschreibung

Entdecken Sie die revolutionäre LED Akku Clip-Leuchte - die perfekte Lösung für mobile Beleuchtung, Flexibilität und Funktionalität! Kabellose Freiheit, endlose Möglichkeiten - Dank des wiederaufladbaren Li-ion-Akkus erleben Sie bis zu 5 Stunden kabellose Beleuchtung. Schluss mit störenden Kabeln - diese Leuchte ist bereit, Ihnen überallhin zu folgen. Die kompakte LED Akku-Clipleuchte beeindruckt mit einem beweglichen Leuchtkörper und einem robusten Kunststoff-Gehäuse. Die LED Akku Clip-Leuchte ist nicht nur funktional, sondern auch vielseitig einsetzbar. Mit Klebepad, Clip-Befestigung und integriertem Schalter bietet sie eine gute Leuchtkraft in warmweißem Licht. Der Schalter ermöglicht Ihnen, zwischen drei Schaltmodi (50% / 80% / 100%) zu wählen, um die Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Zusätzlich ist die kompakte Leuchte mit einem Bewegungsschalter ausgestattet - welcher die Leuchte automatisch Licht bei Bewegung schaltet. Alles, was Sie brauchen in einem Paket. Die Leuchte wird komplett mit zwei Befestigungsmöglichkeiten (Klebepad und Clip-Befestigung) und einem USB-Ladekabel geliefert. Mit Schutzart IP54 ist sie sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Erleben Sie die Zukunft der Beleuchtung mit unserer LED Akku Clip-Leuchte - bestellen Sie noch heute und bringen Sie Licht in jede Ecke Ihres Lebens!

Leuchtmittel Austauschbar

Nein

MEDIA

Schutzartzeichen

A square logo with a black border containing the text "IP54" in a bold, sans-serif font.

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten