

PRODUCT-DETAILS

1789-24G

1789-24G Wippe mit kleiner roter Kalotte alpha studioweiß



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 1789-24G |
| Bestellnummer | 2CKA001751A2102 |
| EAN | 4011395691809 |
| Beschreibung | 1789-24G Wippe mit kleiner roter Kalotte alpha studioweiß |
| Langbeschreibung | Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. |

Technische Daten

| | |
|-----------------|--|
| Anwendung | Switch/push button |
| Geeignet für | 2CKA001012A0954 2CKA001413A0483 2CKA001012A1069 2CKA001413A0533 2CKA001413A0517 2CKA001012A1903 2CKA001413A0475 2CKA001022A0474 2CKA001012A1093 2CKA001012A1127 |
| Produktreihe | alpha |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Klemme |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastik Kunststoff |
| Beschriftung | Ohne Aufdruck |
| Art | einzelne Wippe |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | studioweiß |
| Batteriegewicht | 0 g |

Umwelt

| | |
|-------------|---|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.027 kg |
|--------------|----------|

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Menge | 10 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 135 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 76 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 154 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.27 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4011395691809 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E1817 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 7 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 8 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27144002 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Mechanische Schalter / Taster → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → alpha → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanischer Schalter / Taster

