



NIGRIN

PERFORMANCE

Hartwachs-Politur



FÜR STRAPAZIERTE LACKE
GLANZ ENTSTEHT VON SELBST!

Polierwirkung


1 2 **3** 4 5

Lackschutz

1 2 **3** 4 5

**Aus leicht mattem Lack entsteht
Glanz – OHNE aufwändiges Polieren!**

Reinigt und konserviert effizient und zeitsparend in nur einem
Arbeitsgang – ohne anstrengendes Auspolieren.



Eigenschaften

Einfacher kann Lackpflege nicht sein:

NIGRIN Performance Hartwachs-Politur reinigt, glättet und konserviert effizient alle leicht matten, strapazierten Lacke in nur einem Arbeitsgang – ohne aufwändiges Polieren. Das **spart Ihnen erheblich Zeit-/Arbeitsaufwand** und sorgt für den Werterhalt Ihres Autos.

Anwendung

Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen und trocknen. Vor Gebrauch gut **schütteln**. Kleinen **Tropfen** auf beiliegenden **Schwamm geben, in geraden Linien auftragen**. Dabei immer in Sektoren arbeiten, z. B. Türen. **Trocknen lassen** bis ein milchiger Film entsteht, dann Lack mit dem Mikrofaser-Tuch **abreiben**.

Hinweis: Nicht in der Sonne, auf heißem Lack, Spezial-Mattlack, unlackierten Kunststoffen und nur in belüfteten Bereichen anwenden! Vor Frost schützen.

Entsorgung: Zur Problemstoff-Sammelstelle bringen.

Empfehlung

Alle 6 Monate wiederholen.

Enthält: Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on/2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Reiniger, 648/2004/EG, enthält: 15 - <30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5% nichtionische Tenside, Konservierungsmittel TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/-METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), Duftstoffe

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



You Tube



INTER-UNION, Klaus-v.-Klitzing-Str. 2,
76829 Landau, Tel. (0 63 41) 2 84-0



KERN, Percostraße 14,
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0



Hergestellt in Deutschland
www.nigrin.de

300 ml e

Art.-Nr. 72971

0518



