

TrendLine

EAN: 2077842036908

FYZ001

Aufbauanleitung Sichtschutzelement WPC

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Achten Sie auf einen entsprechenden Untergrund wie Beton oder Estrich.


Unterschiedliche Untergründe benötigen unterschiedliches Befestigungsmaterial. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.





Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren


Benötigtes Zubehör

Teile Nr.	Abbildung	Beschreibung	Menge
1		Elementhalter	8
2		Schrauben	32
3		WPC Pfosten 8,4 x 8,4 x 200,0 cm	2


Pfostenträger separat auswählen

Teile Nr.	Abbildung	Beschreibung
4		Pfostenträger zum Aufschrauben
5		Pfostenträger zum Erdverbau


Schritt 1.




Schritt 2.




Schritt 3.




Schritt 1.




Schritt 2.



Schritt 3.



Anschließend kann das WPC Sichtschutzelement mit Hilfe der Elementhalter und Schrauben montiert werden.



Istbreite: 178,5 cm

Einbaumaß A: 180,0 cm

Elementhöhe: 178,5 cm

TrendLine

EAN: 2077842036908

FYZ001

Instructions pour le montage de l'écran de confidentialité WPC

Veillez lire attentivement les instructions de montage et les conserver pour une utilisation ultérieure.

Faites attention à un support approprié tel que du béton ou une chape.


Différents substrats nécessitent différents matériaux de fixation. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.





Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

En cas de réclamation : conserver l'adresse
et le numéro de commande du fabricant


Accessoires nécessaires

Réf.	Illustration	la description	montant
1		Porte-élément	8
2		Des vis	32
3		WPC Poste 8,4 x 8,4 x 200,0 cm	2


Sélectionnez la base de poteau séparément

Réf.	Illustration	la description
4		Support de poteau à visser
5		Base de poteau pour installation souterraine


Étape 1.




Étape 2.




Étape 3.




Étape 1.




Étape 2.



Étape 3.



L'écran de confidentialité WPC peut ensuite être monté à l'aide des supports d'éléments et des vis.



largeur réelle: 178,5 cm
Cote de montage A: 180,0 cm
Hauteur de l'élément: 178,5 cm

TrendLine

EAN:2077842036908

FYZ001

Montagehandleiding schutting WPC

Lees de montagehandleiding aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik.

Let op een geschikte ondergrond zoals beton of dekvloer.


Het bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de ondergrond. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.





Globus Fachmärkte GmbH & Co.
KG, Zechenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Bij klachten: Bewaar het adres van
de fabrikant en het bestelnummer


Benodigde accessoires

Delen nr.	Afbeelding	Beschrijving	Aantal
1		Elementhouder	8
2		Schroef	32
3		WPC paal 8,4 x 8,4 x 200,0 cm	2


Paalbasis apart selecteren

Delen nr.	Afbeelding	Beschrijving
4		Paalbasis om vast te schroeven
5		Paalbasis voor grondverankering


Stap 1:




Stap 2:




Stap 3:




Stap 1:




Stap 2:



Stap 3:



De WPC schutting kan vervolgens worden gemonteerd met behulp van de elementhouders en schroeven.



Werkelijke breedte: 178,5
cm Gemonteerd A: 180,0 cm
Hoogte element: 178,5 cm