**Akku-Kompressor**

# TE-AC 36/150 Li OF-Solo

**Art.-Nr.: 4020415**

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825672909

Mit dem Einhell Akku-Kompressor TE-AC 36/150 Li OF-Solo geht die Luft so leicht nicht aus. Dafür sorgt der mobile und leistungsstarke Akku-Kompressor mit einem 6 Liter-Tank, max. 8 bar Betriebsdruck und einer Ansaugleistung von 150 Liter pro Minute. Betrieben wird dieser von der Twin-Pack Technologie, bei der 2 x 18 V Power X-Change-Akkus eingesetzt werden. Die Pumpe ist öl- und servicefrei. Der geregelte Arbeitsdruck kann am Manometer abgelesen und per Schnellkupplung entnommen werden. Dank Tragegriff und gummierter Standfüße ist der Kompressor mobil und hat einen festen, geräuscharmen Stand. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2 x 18 V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2 x 18 V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
- Mobiler, leistungsstarker Akku-Kompressor mit 6 Liter Tank
- Ergonomische Bauform und Handgriff für einen einfachen Transport
- Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck
- Vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für einen sicheren Stand
- Entwässerungshahn zum Ablassen des kondensierten Wassers
- Druckminderer für manuelles Einstellen des gewünschten Drucks
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Zubehörfach zum sauberen Verstauen des optionalen Zubehörs
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| - Abgabeleistung bei 0 bar | 95 l/min |
| - Abgabeleistung bei 4 bar | 70 l/min |
| - Abgabeleistung bei 7 bar | 50 l/min |
| - Ansaugleistung | 150 l/min |
| - Anzahl Zylinder | 1 Stk. |
| - Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| - Motordrehzahl | 16000 min^-1 |
| - Motorspannung | 36 V |
| - Pumpendrehzahl | 3200 min^-1 |
| - Schalldruckpegel (Lautstärke) | 73 dB (A) |
| - Volumen Tank | 6 l |

## Logistische Daten

| | |
|---|---|
| - Produktgewicht | 9.17 kg |
| - Bruttogewicht | 11 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 440 mm x 325 mm x 370 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 Stk. |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11 kg |
| - Maße Exportkarton | 440 mm x 325 mm x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 534 Stk. \| 1098 Stk. \| 1268 Stk. |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

# Als Sonderzubehör erhältlich

Druckluftset 3-tlg
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132741
EAN-Code: 4006825417050
Einhell Accessory

Ausblaspistole mit 4 Düsen
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132762
EAN-Code: 4006825659948
Einhell Accessory

Ausblaspistole, kurz m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133100
EAN-Code: 4006825411065
Einhell Accessory

Reifenfüllmesser Profi
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133110
EAN-Code: 4006825574173
Einhell Accessory

2-Wege Ausblaspistole, lang
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133210
EAN-Code: 4006825668599
Einhell Accessory

TC-PN 50
Druckluft-Tacker (Pneumatic)
Art.-Nr.: 4137790
EAN-Code: 4006825641387
Einhell Classic

Gewebeschlauch 10m;Innend. 6mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4138100
EAN-Code: 4006825410082

Gewebeschlauch 15m;Innend. 9mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4138210
EAN-Code: 4006825574166

Spiralschlauch 8m; Innend. 6mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139420
EAN-Code: 4006825411744
Einhell Accessory

15-tlg. Druckluftset m. Tasche
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139693
EAN-Code: 4006825674774
Einhell Accessory

Aufblas-Adapter-Set; 8tlg.
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139695
EAN-Code: 4006825511475
Einhell Accessory

PXC 18V 2,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory

Ausblaspistolen-Set
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132759
EAN-Code: 4006825649819
Einhell Accessory

Ausblaspistole mit 500 mm Düse
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132763
EAN-Code: 4006825660531
Einhell Accessory

Ausblaspistole, lang m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133102
EAN-Code: 4006825417067
Einhell Accessory

Reifenfüllmesser digital
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133115
EAN-Code: 4006825625738
Einhell Accessory

Reifenfüllmesser
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4137000
EAN-Code: 4006825411164
Einhell Accessory

TC-PH 150
Aut. Schlauchtrommel (Luft)
Art.-Nr.: 4138005
EAN-Code: 4006825661965
Einhell Classic

Gewebeschlauch 15m;Innend. 6mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4138200
EAN-Code: 4006825410099

Spiralschlauch 4m; Innend. 6mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139410
EAN-Code: 4006825411737
Einhell Accessory

Spiralschl. 10m; Innend. 9mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139430
EAN-Code: 4006825673241
Einhell Accessory

10-tlg. Druckluftset m. Tasche
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139694
EAN-Code: 4006825672381
Einhell Accessory

PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

PXC 18V 4,0Ah C01
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

PXC+ 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

PXC 18V 2,5Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory

PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory

Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten

| Akkukapazität | 2.5 Ah | 3.0 Ah | 4.0 Ah | 5.2 Ah | 6.0 Ah | 8.0 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Laufleistung** | **26 Stk.** | **36 Stk.** | **45 Stk.** | **54 Stk.** | **72 Stk.** | **90 Stk.** |

Max. Aufblaszyklen pro Akkuladung: 6 bis 8 bar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Laufleistung** | **410 Stk.** | **600 Stk.** | **720 Stk.** | **850 Stk.** | **1200 Stk.** | **1440 Stk.** |

Max. Anzahl an Klammern 13 mm pro Akkuladung: Weichholz

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör