



NIGRIN

Hartwachs-Colorpolitur



**FÜR BLAUE,
LEICHT STRAPAZIERTE LACKE**

Polierwirkung

1

2

3

4

Lackschutz

1

2


3

4

2in1 – Wirkweise reduziert den Pflegeaufwand.

Reinigt, glättet und konserviert wirksam blaue Lacke
in nur einem Arbeitsgang:

Überdeckt kleine Kratzer/stumpfe Stellen und verleiht
gleichzeitig leuchtende Farbkraft und Brillanz.



Eigenschaften

NIGRIN Hartwachs-Colorpolitur wirkt farbintensivierend, reinigt, glättet und konserviert alle leicht matten und strapazierten weißen Lacke in nur einem Arbeitsgang. Bis zu 6 Monate-Abperl-Schutz vermindern Ihren Arbeitsaufwand erheblich. **NIGRIN Hartwachs-Colorpolitur** sorgt nachhaltig für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs, denn sie reinigt besonders materialschonend, überdeckt auch kleine Kratzer und stumpfe Stellen und gibt dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe und seinen Glanz zurück. Sie ist auch für den Einsatz mit Poliermaschinen geeignet.

Anwendung

Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen und trocknen. NIGRIN Hartwachs-Colorpolitur vor Gebrauch gut **schütteln**. Auf NIGRIN Polier-Schwamm geben und **dünn auftragen**, dabei immer in Sektoren arbeiten, z.B. Tür oder Motorhaube. **Trocknen lassen**, bis ein milchiger Film entsteht. Film unter leichtem Druck mit NIGRIN Profi-Poliertuch **auspolieren**. Alle 6 Monate wiederholen. **Hinweis:** Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden! Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten! Vor Frost schützen. Kontakt mit unlackierten Kunststoffen vermeiden!



ACHTUNG – Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on, Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5 (1H,3H)-dion, Orange süß, Extrakt. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser / Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: JCFW-H64R-3S6C-HC01

Reiniger (648/2004/EG) enthält:

< 5% nichtionische Tenside, < 5% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Konservierungsmittel SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), METHYLISOTHIAZOLINONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, TETRAMETHYLGLYCOLURIL, Duftstoffe LIMONENE

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



300 ml e

Art.-Nr. 72946

0220



MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim,
Tel. (07272) 9801-100



KERN, Percostraße 14,
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0



Hergestellt in Deutschland
www.nigrin.com



