



WS Office 814 K

Ob für Firmen, Behörden oder den Privatgebrauch: Der Office-Line OL 814 K ist für alle Nutzer ideal geeignet, die wichtige Dokumente oder Wertsachen sicher verschließen wollen. Der Office-Line 814 K verfügt über den zertifizierten Widerstandsgrad I und damit über einen hohen Aufbruchschutz. Der Korpus und die Tür des Office-Line 814 K sind doppelwandig. Die stabile, dreiseitige Verriegelung der Tür erfolgt durch 28 mm starke Rundbolzen und wird zusätzlich durch starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite Weiteres Sicherheitsplus: das nicht Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik. Mit der serienmäßig Verankerungsmöglichkeit und dem vorgerichteten beigefügten Befestigungsmaterial wird der Office-Line 814 K fest mit dem Boden verbunden. Der Office-Line 814 K ist mit dem umstellbaren, gepanzerten Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" ausgestattet. Es ist VdS-geprüft (Klasse 2) und nach EN 1300 ECB•S-zertifiziert (Klasse B). Der Vorteil: Falls ein Schlüssel abhandenkommt, kann man mit dem zweiten Schlüssel und einem separat erhältlichen neuen Schlüsselset den Office-Line mit wenigen Handgriffen auf eine neue Schließung umstellen. Praktisch ist die Ordnertiefe für die Aufbewahrung wichtiger Dokumente. Zwei verstellbare Fachböden tragen zusätzlich zu einer übersichtlichen Organisation bei. Für noch mehr Stauraum und doppelte Sicherheit kann man auf Wunsch einen Innentresor ergänzen. Serienmäßig ist der Dokumentenschrank lichtgrau (RAL 7035) lackiert. Für den optischen Kontrast ist die Bedien-Armatur schwarz abgesetzt. Auf Anfrage kann der Office-Line 814 K individuell nach Wunsch lackiert werden. Der Tresor bietet ein Innenraumvolumen von 174 Litern und wiegt 213 Kilo.

ExternalKey: 4003482417508

Grunddaten

Artikel-Nr.	WS Office 814 K
Mat.Nr. SAP	41750
Farbhinweis	hellgrau(7035)
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja



Art Befestigungsmaterial

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	1.096,00 mm
Produkt Außenbreite	641,00 mm
Produkt Außentiefe	554,00 mm
Innenhöhe mm	946,00 mm
Innenbreite mm	498,00 mm
Innentiefe mm	370,00 mm
Produkt Nettogewicht	213,000 kg
Türöffnung HxB in mm	946*498
Überstand Verschlusssystem	0,00 mm
Wandstärke re.	72,00 mm
Wandstärke li.	72,00 mm
Wandstärke oben	76,50 mm
Wandstärke unten	75,80 mm
Wandstärke hinten	73,00 mm
Türhöhe	996,00 mm
Türbreite	581,00 mm



Türstärke 108,50 mm

Produkteigenschaften

Verschlusssystem	Schlüsselschloss
Anzahl möglicher Nutzer	Schlüsselanzahl
Historienfunktion	Nein
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Widerstandsgrad I ECB-S
Feuerschutz	ohne
Anz. max. zugel. Waffen	unbegrenzt
Lagerung Betäubungsmittel	Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime Krankenhausapotheken, öffentliche Apotheken
max. Versicherungssumme privat	65.000
max. Versicherungssumme gewerb.	20.000
Anzahl Fachböden	2,00 Stk
Ordnertiefe	Ja
mögliche Befestigungspunkte	1x Boden (optional 1x Rückwand gegen Aufpreis , Sonderanfertigung)

Varianten



Artikel-Nr.	Artikelkurztext
WS Office 816 K	Wertschutzschrank WS Office 816 K
WS Office 816 E FP	Wertschutzschrank WS Office 816 E FP
WS Office 814-300 K	Wertschutzschrank WS Office 814-300 K
WS Office 814 E FP 300	Wertschutzschrank WS Office 814-300 E FP
WS Office 814 K	Wertschutzschrank WS Office 814 K
WS Office 814 E FP	Wertschutzschrank WS Office 814 E FP
WS Office 812 K	Wertschutzschrank WS Office 812 K
WS Office 812 E FP	Wertschutzschrank WS Office 812 E FP
WS Office 811 K	Wertschutzschrank WS Office 811 K
WS Office 811 E FP	Wertschutzschrank WS Office 811 E FP