

D BATTERY PROTECTIVE BAG
Bedienungsanleitung

EN BATTERY PROTECTIVE BAG
User manual

FR BATTERY PROTECTIVE BAG
Mode d'emploi

IT BATTERY PROTECTIVE BAG
Istruzioni per l'uso

NL BATTERY PROTECTIVE BAG
Bedieningshandleiding

DK BATTERY PROTECTIVE BAG
Brugsanvisning

CZ BATTERY PROTECTIVE BAG
Návod k použití

SK BATTERY PROTECTIVE BAG
Návod na použitie

D BATTERY PROTECTIVE BAG

Produktbeschreibung

Unsere hochwertige Brandschutztasche besteht aus einem mehrlagigen, feuerfesten Gewebe und wurde speziell für das Lagern, Transportieren und Laden von Lithium Ionen Akkus entwickelt. Sie schützt zuverlässig davor, dass die bei einem Akku-Brand oder einem thermischen Durchgehen (Thermal Runaway) entstehenden Flammen übergreifen. Im Ernstfall hält die Tasche einem brennenden oder sogar explodierenden Akku bis zu 20 Minuten stand.

Damit bei einem solchen Schadenereignis kein Überdruck in der Tasche entsteht, dem diese nicht standhalten könnte, hat sie Tasche 3 zusätzliche Öffnungen, durch die der Druck und damit auch der Rauch entweichen kann.

1. Technische Daten

- Feuerbeständigkeit: bis zu 20 Minuten
- Außenmaße (L × B × H): 53 x 16 x 12 cm
- Gewicht: 0.77 kg
- Material: 100% silikonbeschichtetes Glasfasergewebe

2. Anwendungsbereiche

- Lagern von E Bike und Geräte Akkus
- Transportieren z.B. im Auto (möglichst im Kofferraum)
- Ladevorgänge unter Aufsicht (z. B. zu Hause oder in der Werkstatt)

3. Gebrauchsanweisung

1. Vorbereitung: Prüfen die Akkus auf sichtbare Beschädigungen und Verschmutzungen.
2. Einlegen/Verschließen: Achten Sie darauf, dass die Akkus gut in die Tasche passen, das Material der Tasche darf nicht spannen. Verschließen die Tasche vollständig mit den Klettbandern und arretieren Sie danach die Metallverschlüsse.
3. Platzierung: Stellen Sie die Tasche auf eine nicht brennbare Unterlage (z. B. Fliesen, Metallblech) und fern von leicht entflammaren Stoffen ab.

4. Laden: Führen Sie das Ladekabel durch die vorgesehene seitliche Öffnung und laden Sie ausschließlich unter Aufsicht.

5. Wartung: Mit feuchtem Tuch abwischen, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Regelmäßig auf Risse, verbrannte Stellen oder beschädigte Nähte prüfen. Trocken und lichtgeschützt lagern.



4. Sicherheitshinweise

- Herstelleranweisungen beachten: Nutzen Sie Akkus stets gemäß den Vorgaben der Akku Hersteller und beachten Sie deren Sicherheitshinweise.
- Keine unbeaufsichtigten Ladevorgänge: Bleiben Sie während des Ladevorgangs in unmittelbarer Nähe.
- Transport nicht in der Fahrgastzelle: Legen Sie die Transporttasche mit dem/den eingelegten Akku/s in den Kofferraum und achten Sie darauf, dass sich kein brennbares Material im direkten Umfeld befindet.
- Hitzeentwicklung & Rauch: Brennende Akkus erzeugen Temperaturen von > 1 000 °C und giftige Gase. Vermeiden Sie es, solche Gase einzusatmen, und alarmieren Sie im Brandfall die Feuerwehr.
- Austausch nach Brand: Nach einem Brand- oder Explosionsvorfall sofort austauschen – keine Wiederverwendung, keine Reparaturversuche.

5. Haftungsausschluss

Nutzen Sie die Brandschutztasche ausschließlich für die angegebenen Zwecke und beachten Sie die Kapazitätsgrenze. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Anleitung oder Abweichungen von den Vorgaben der Hersteller der eingesetzten Akkus entstehen.

EN BATTERY PROTECTIVE BAG

Product description

Our high-quality fire protection bag is made of a multi-layer, fireproof fabric and has been specially developed for storing, transporting, and charging lithium-ion batteries. It reliably protects against the spread of flames caused by a battery fire or thermal runaway. In an emergency, the bag can withstand a burning or even exploding battery for up to 20 minutes.

To prevent excess pressure from building up in the bag in the event of such damage, which it would not be able to withstand, the bag has 3 additional openings through which the pressure and thus also the smoke can escape.

1. Technical data

- Fire resistance: up to 20 minutes
- External dimensions (L × W × H): 53 x 16 x 12 cm
- Weight: 0.77 kg
- Material: 100% silicone-coated fiberglass fabric

2. Areas

- Storing e-bikes and device batteries
- Transport, e.g., in the car (preferably in the trunk)
- Charging under supervision (e.g., at home or in the workshop)

3. Instructions

1. Preparation: Check the batteries for visible damage and dirt.
2. Inserting/closing: Make sure that the batteries fit well into the bag; the material of the bag must not be stretched. Close the bag completely with the Velcro straps and then lock the metal fasteners.
3. Placement: Place the bag on a non-flammable surface (e.g., tiles, sheet metal) and away from easily flammable materials.

4. Charging: Pass the charging cable through the opening provided on the side and charge only under supervision.

5. Maintenance: Wipe with a damp cloth; do not use aggressive cleaning agents. Check regularly for cracks, burnt areas, or damaged seams. Store in a dry place away from direct sunlight.



4. Safety

- Follow the manufacturer's instructions: Always use batteries in accordance with the battery manufacturer's specifications and follow their safety instructions.
- Do not leave charging unattended: Stay in the immediate vicinity during charging.
- Do not transport in the passenger compartment: Place the transport bag with the battery/batteries in the trunk and ensure that there are no flammable materials in the immediate vicinity.
- Heat generation & smoke: Burning batteries generate temperatures of > 1,000 °C and toxic gases. Avoid inhaling such gases and alert the fire department in case of fire.
- Replacement after fire: Replace immediately after a fire or explosion – do not reuse or attempt to repair.

5. Disclaimer

Use the fire protection bag exclusively for the specified purposes and observe the capacity limit. We accept no liability for damage or consequential damage resulting from improper use, failure to follow these instructions, or deviations from the specifications of the manufacturer of the batteries used.

FR BATTERY PROTECTIVE BAG

Description du produit

Notre sac de protection incendie de haute qualité est composé d'un tissu multicouche ignifuge et a été spécialement conçu pour le stockage, le transport et le chargement de batteries lithium-ion. Il protège efficacement contre la propagation des flammes en cas d'incendie de batterie ou d'emballage thermique (thermal runaway). En cas d'urgence, le sac résiste jusqu'à 20 minutes à une batterie en feu ou même en explosion. Afin d'éviter toute surpression dans le sac en cas de dommage, le sac est équipé de 3 ouvertures supplémentaires permettant à la pression et donc à la fumée de s'échapper.

1. Caractéristiques techniques

- Résistance au feu : jusqu'à 20 minutes
- Dimensions extérieures (L x l x H) : 53 x 16 x 12 cm
- Poids : 0,77 kg
- Matériau : 100 % tissu en fibre de verre enduit de silicone

2. Domaines d'application

- Stockage de vélos électriques et de batteries d'appareils
- Transport, par exemple en voiture (si possible dans le coffre)
- Chargement sous surveillance (par ex. à domicile ou dans un atelier)

3. Mode d'emploi

1. Préparation : Vérifiez que les batteries ne présentent pas de dommages visibles ni de salissures.
2. Insertion/fermeture : veillez à ce que les batteries s'adaptent bien au sac, le matériau du sac ne doit pas être tendu. Fermez complètement le sac à l'aide des bandes velcro, puis verrouillez les fermetures métalliques.
3. Emplacement : placez le sac sur une surface ininflammable (par exemple, du carrelage, une tôle) et loin de tout matériau facilement inflammable.
4. Charge : passez le câble de charge par l'ouverture latérale prévue à cet effet et ne chargez l'appareil que sous surveillance.
5. Entretien : essuyez avec un chiffon humide, n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs. Vérifiez régulièrement l'absence de fissures, de traces de brûlure ou de coutures endommagées. Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.



4. Consignes de sécurité

- Respectez les instructions du fabricant : utilisez toujours les batteries conformément aux instructions du fabricant et respectez les consignes de sécurité.
- Ne laissez pas le produit en charge sans surveillance : restez à proximité pendant la charge.
- Ne pas transporter dans l'habitacle : placez le sac de transport avec la ou les batteries insérées dans le coffre et veillez à ce qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité immédiate.
- Dégagement de chaleur et fumée : les batteries en feu génèrent des températures supérieures à 1 000 °C et des gaz toxiques. Évitez d'inhaler ces gaz et alertez les pompiers en cas d'incendie.
- Remplacement après un incendie : Remplacer immédiatement après un incendie ou une explosion – ne pas réutiliser, ne pas tenter de réparer.

5. Clause de non-responsabilité

Utilisez le sac de protection contre l'incendie exclusivement aux fins indiquées et respectez la limite de capacité. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs résultant d'une utilisation inappropriée, du non-respect des présentes instructions ou des spécifications du fabricant des batteries utilisées.

IT BATTERY PROTECTIVE BAG

Descrizione del prodotto

La nostra borsa antincendio di alta qualità è realizzata in tessuto multistrato ignifugo ed è stata appositamente progettata per lo stoccaggio, il trasporto e la ricarica di batterie agli ioni di litio. Protegge in modo affidabile dalla propagazione delle fiamme in caso di incendio della batteria o di surriscaldamento (thermal runaway). In caso di emergenza, la borsa resiste fino a 20 minuti a una batteria in fiamme o addirittura in esplosione. Affinché in caso di un evento dannoso non si crei una pressione eccessiva all'interno della borsa che questa non sarebbe in grado di sopportare, la borsa è dotata di 3 aperture aggiuntive attraverso le quali la pressione e quindi anche il fumo possono fuoriuscire.

1. Dati tecnici

- Resistenza al fuoco: fino a 20 minuti
- Dimensioni esterne (L x P x A): 53 x 16 x 12 cm
- Peso: 0,77 kg
- Materiale: 100% tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone

2. Campi di applicazione

- Conservazione di biciclette elettriche e batterie di dispositivi
- Trasporto, ad esempio in auto (preferibilmente nel bagagliaio)
- Ricarica sotto supervisione (ad es. a casa o in officina)

3. Istruzioni

1. Preparazione: controllare che le batterie non presentino danni visibili e sporco.
2. Inserimento/chiusura: assicurarsi che le batterie entrino bene nella borsa, il materiale della borsa non deve essere teso. Chiudere completamente la borsa con le strisce di velcro e bloccare le chiusure metalliche.
3. Posizionamento: posizionare la custodia su una superficie non infiammabile (ad es. piastrelle, lamiera) e lontano da materiali facilmente infiammabili.
4. Ricarica: inserire il cavo di ricarica nell'apposita apertura laterale e ricaricare solo sotto supervisione.
5. Manutenzione: pulire con un panno umido, non utilizzare detergenti aggressivi. Controllare regolarmente che non vi siano crepe, punti bruciati o cuciture danneggiate. Conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce.



4. Avvertenze di sicurezza

- Attenersi alle istruzioni del produttore: utilizzare sempre le batterie ricaricabili secondo le indicazioni del produttore e osservare le relative avvertenze di sicurezza.
- Non lasciare la ricarica incustodita: rimanere nelle immediate vicinanze durante la ricarica.
- Non trasportare nel vano passeggeri: riporre la borsa di trasporto con la/le batteria/e inserita/e nel bagagliaio e assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili nelle immediate vicinanze.
- Sviluppo di calore e fumo: le batterie in fiamme generano temperature superiori a 1 000 °C e gas tossici. Evitare di inalare tali gas e, in caso di incendio, avvisare i vigili del fuoco.
- Sostituzione dopo un incendio: sostituire immediatamente dopo un incendio o un'esplosione – non riutilizzare, non tentare di riparare.

5. Esclusione di responsabilità

Utilizzare la borsa antincendio esclusivamente per gli scopi indicati e rispettare il limite di capacità. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni o danni consequenziali causati da un uso improprio, dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni o da deviazioni dalle specifiche del produttore delle batterie utilizzate.

NL BATTERY PROTECTIVE BAG

Productbeschrijving

Onze hoogwaardige brandwerende tas is gemaakt van een meerlaags, brandwerend weefsel en is speciaal ontwikkeld voor het opslaan, vervoeren en opladen van lithium-ionaccu's. Hij beschermt betrouwbaar tegen het overslaan van vlammen die ontstaan bij een accubrand of thermische runaway (thermische ontlading). In geval van nood is de tas tot 20 minuten bestand tegen een brandende of zelfs explosierende accu. Om te voorkomen dat er bij een dergelijk schadegeval een overdruk in de tas ontstaat die deze niet kan weerstaan, heeft de tas 3 extra openingen waardoor de druk en daarmee ook de rook kan ontsnappen.

1. Technische gegevens

- Brandwerendheid: tot 20 minuten
- Buitenafmetingen (L x B x H): 53 x 16 x 12 cm
- Gewicht: 0,77 kg
- Materiaal: 100% siliconen gecoat glasvezelweefsel

2. Toepassingsgebieden

- Opslag van e-bikes en accu's voor apparaten
- Vervoeren, bijvoorbeeld in de auto (bij voorkeur in de kofferbak)
- Opladen onder toezicht (bijv. thuis of in de werkplaats)

3. Gebruiksaanwijzing

1. Voorbereiding: Controleer de accu's op zichtbare beschadigingen en vervuiling.
2. Plaatsen/sluiten: Zorg ervoor dat de accu's goed in de tas passen, het materiaal van de tas mag niet spannen. Sluit de tas volledig af met de klittenband en vergrendel vervolgens de metalen sluitingen.
3. Plaatsing: Plaats de tas op een niet-brandbare ondergrond (bijv. tegels, metaalplaat) en uit de buurt van licht ontvlambare stoffen.

4. Opladen: Voer de oplaadkabel door de daarvoor bestemde opening aan de zijkant en laad de accu uitsluitend onder toezicht op.

5. Onderhoud: Afnemen met een vochtige doek, geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Controleer regelmatig op scheuren, verbrande plekken of beschadigde naden. Droog en beschermd tegen licht bewaren.



4. Veiligheidsinstructies

- Volg de instructies van de fabrikant: Gebruik accu's altijd volgens de voorschriften van de accufabrikant en volg de veiligheidsinstructies.
- Laad niet zonder toezicht: Blijf tijdens het laden in de directe omgeving.
- Niet vervoeren in de passagiersruimte: plaats de transporttas met de accu(s) in de kofferbak en zorg ervoor dat er geen brandbaar materiaal in de directe omgeving aanwezig is.
- Warmteontwikkeling & rook: brandende accu's genereren temperaturen van > 1000 °C en giftige gassen. Vermijd het inademen van dergelijke gassen en waar schuw in geval van brand de brandweer.
- Vervanging na brand: Na een brand of explosie onmiddellijk vervangen – niet hergebruiken, niet repareren.

5. Aansprakelijkheidsuitsluiting

Gebruik de brandwerende tas uitsluitend voor de aangegeven doeleinden en houd rekening met de capaciteitslimiet. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit onjuist gebruik, het niet opvolgen van deze instructies of afwijkingen van de specificaties van de fabrikant van de gebruikte accu's.

DK BATTERY PROTECTIVE BAG

Produktbeskrivelse

Vores højqualitets brandbeskyttelsespose er fremstillet af et flerlags, brandsikkert materiale og er specielt udviklet til opbevaring, transport og opladning af lithium-ion-batterier. Den beskytter pålideligt mod, at flammer fra en batteribrand eller termisk løbskhed (termisk løbskhed) spredt sig. I nødstilfælde kan tasken modstå en brændende eller endda eksploderende batteri i op til 20 minutter.

For at undgå, at der opstår et overtryk i tasken, som den ikke kan modstå, har tasken 3 ekstra åbninger, hvor trykket og dermed også røgen kan slippe ud.

1. Tekniske data

- Brandbestandighed: op til 20 minutter
- Udvendige mål (L x B x H): 53 x 16 x 12 cm
- Vægt: 0,77 kg
- Materiale: 100 % silikonebelagt glasfibervæv

2. Anvendelsesområder

- Opbevaring af e-cykler og batterier
- Transport, f.eks. i bilen (helst i bagagerummet)
- Opladning under opsyn (f.eks. derhjemme eller på værkstedet)

3. Brugsanvisning

1. Forberedelse: Kontroller batterierne for synlige skader og snavs.
2. Indsættelse/lukning: Sørg for, at batterierne passer godt i tasken, og at tasken ikke er for stram. Luk tasken helt med velcrobåndene og lås derefter metalspænderne.
3. Placering: Placer posen på et ikke-brændbart underlag (f.eks. fliser, metalplade) og væk fra let antændelige materialer.

4. Opladning: Før opladerkablet gennem den dertil beregnede åbning i siden og oplad kun under opsyn.

5. Vedligeholdelse: Aftør med en fugtig klud, brug ikke aggressive rengøringsmidler. Kontroller regelmæssigt for revner, brændte steder eller beskadigede sømme. Opbevares tørt og beskyttet mod lys.



4. Sikkerhedshenvisninger

- Overhold producentens anvisninger: Brug altid batterier i overensstemmelse med batteriproducentens anvisninger og overhold sikkerhedshenvisningerne.
- Ingen opladning uden opsyn: Bliv i umiddelbar nærhed under opladningen.
- Transport ikke i kabinen: Læg transporttasken med det/de indsatte batteri(er) i bagagerummet og sørg for, at der ikke er brændbart materiale i umiddelbar nærhed.
- Varmeudvikling og røg: Brændende batterier udvikler temperaturer på over 1 000 °C og giftige gasser. Undgå at indånde sådanne gasser, og tilkald brandvæsenet i tilfælde af brand.
- Udskiftning efter brand: Udskift straks efter brand eller eksplosion – må ikke genbruges eller repareres.

5. Ansvarsfraskrivelse

Brug brandbeskyttelsesposen udelukkende til de angivne formål og overhold kapacitetsgrænsen. Vi påtager os intet ansvar for skader eller følgeskader, der opstår som følge af forkert brug, manglende overholdelse af denne vejledning eller afvigelse fra producentens anvisninger for de anvendte batterier.

CZ BATTERY PROTECTIVE BAG

Popis produktu

Naše vysoce kvalitní protipožární taška je vyrobena z vícevrstvé ohnivzdorné tkaniny a byla speciálně vyvinuta pro skladování, přepravu a nabíjení lithium-iontových akumulátorů. Spolehlivě chrání před šířením plamenů vzniklých při požáru baterie nebo při tepelné poruše (tepelný únik). V případě nouze vydrží taška hořící nebo dokonce explodující baterii až 20 minut.

Aby v případě takového poškození nevznikl v tašce přetlak, kterému by nemohla odolat, má taška 3 přídavné otvory, kterými může tlak a tím i kouř unikat.

1. Technické údaje

- Ohnivzdornost: až 20 minut
- Vnější rozměry (D × Š × V): 53 x 16 x 12 cm
- Hmotnost: 0,77 kg
- Materiál: 100% skleněná tkanina potažená silikonem

2. Oblasti použití

- Skladování elektrických kol a baterií
- Přeprava, např. v autě (pokud možno v kufru)
- Nabíjení pod dohledem (např. doma nebo v dílně)

3. Návod

1. Příprava: Zkontrolujte, zda baterie nejsou viditelně poškozené nebo znečištěné.
2. Vložení/uzavření: Dbejte na to, aby baterie dobře seděly v tašce, materiál tašky nesmí být napnutý. Tašku zcela uzavřete suchými zipy a poté zajistěte kovové uzávěry.
3. Umístění: Tašku položte na nehořlavý podklad (např. dlaždice, plech) a mimo dosah snadno hořlavých materiálů.
4. Nabíjení: Nabíjecí kabel provlečte otvorem na boku a nabíjejte pouze pod dohledem.
5. Údržba: Otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou na tašce praskliny, spálená místa nebo poškozené švy. Skladujte v suchu a chráňte před světlem.



4. Bezpečnostní pokyny

- Dodržujte pokyny výrobce: Akumulátory používejte vždy v souladu s pokyny výrobce akumulátorů a dodržujte jeho bezpečnostní pokyny.
- Nenechejte baterie bez dozoru během nabíjení: Během nabíjení zůstaňte v bezprostřední blízkosti.
- Nepřepravujte v prostoru pro cestující: Transportní tašku s vloženou baterií/bateriemi uložte do zavazadlového prostoru a dbejte na to, aby se v bezprostřední blízkosti nenacházel žádný hořlavý materiál.
- Vývoj tepla a kouře: Hořící akumulátory dosahují teplot > 1 000 °C a uvolňují jedovaté plyny. Vyvarujte se vdechování těchto plynů a v případě požáru přivolejte hasiče.
- Výměna po požáru: Po požáru nebo výbuchu okamžitě vyměňte – nepoužívejte znovu, nepokoušejte se opravit.

5. Vyloučení odpovědnosti

Používejte protipožární tašku výhradně k uvedeným účelům a dodržujte kapacitní omezení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody nebo následné škody způsobené nesprávným použitím, nedodržáním těchto pokynů nebo odchylkami od pokynů výrobce použitých akumulátorů.

SK BATTERY PROTECTIVE BAG

Popis produktu

Naše vysoko kvalitné protipožiarne vrecko je vyrobené z viacvrstvovej nehorľavej tkaniny a bolo špeciálne vyvinuté na skladovanie, prepravu a nabíjanie lítium-iónových batérií. Spoľahlivo chráni pred rozšírením plameňov vznikajúcich pri požiari batérie alebo pri tepelnej poruche (tepelný únik). V prípade núdze taška vydrží horiacu alebo dokonca explodujúcu batériu až 20 minút.

Aby v prípade takéhoto poškodenia nevznikol v taške pretlak, ktorému by taška neodolala, má taška 3 dodatočné otvory, cez ktoré môže tlak a tým aj dym uniknúť.

1. Technické údaje

- Odolnosť voči ohňu: až 20 minút
- Vonkajšie rozmery (D × Š × V): 53 x 16 x 12 cm
- Hmotnosť: 0,77 kg
- Materiál: 100 % sklenená vlákna potiahnuté silikónom

2. Oblasti použitia

- Skladovanie elektrických bicyklov a batérií
- Preprava, napr. v aute (pokiaľ možno v batožinovom priestore)
- Nabíjanie pod dohľadom (napr. doma alebo v dielni)

3. Návod na použitie

1. Príprava: Skontrolujte, či batérie nie sú viditeľne poškodené alebo znečistené.
2. Vloženie/uzavretie: Dbajte na to, aby batérie dobre zapadli do tašky, materiál tašky nesmie byť napnutý. Tašku úplne uzavrite suchými zipsmi a potom zaistíte kovové uzávěry.
3. Umiestnenie: Tašku položte na nehorľavú podložku (napr. dlaždice, plech) a umiestnite ju mimo dosahu ľahko horľavých materiálov.
4. Nabíjanie: Nabíjací kábel vložte do bočného otvoru a nabíjačku používajte výlučne pod dohľadom.
5. Údržba: Utierajte vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Pravidelne kontrolujte, či nie sú na taške praskliny, spálené miesta alebo poškodené švy. Skladujte na suchom mieste chránenom pred svetlom.



4. Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte pokyny výrobcu: Akumulátory používajte vždy v súlade s pokynmi výrobcu akumulátorov a dodržiavajte jeho bezpečnostné pokyny.
- Nenabíjajte bez dozoru: Počas nabíjania zostaňte v bezprostrednej blízkosti.
- Nepravidelná preprava: Prepravujte batérie v prepravnej taške v batožinovom priestore a dbajte na to, aby sa v ich bezprostrednej blízkosti nenachádzali horľavé materiály.
- Vývoj tepla a dymu: Horúce akumulátory dosahujú teploty > 1 000 °C a vytvárajú jedovaté plyny. Vyhnite sa vdychovaniu takýchto plynov a v prípade požiaru privolajte hasičov.
- Výměna po požiari: Po požiari alebo výbuchu ihneď vyměňte – nepoužívejte opakovaně, neopravujte.

5. Vylúčenie zodpovednosti

Použíajte protipožiarny vak výlučne na uvedené účely a dodržiavajte kapacitné obmedzenia. Neniesieme žiadnu zodpovednosť za škody alebo následné škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním, nedodržaním týchto pokynov alebo odchýlkami od pokynov výrobcu použitých akumulátorov.

Manufactured for:
MTS MarkenTechnikService
GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Str. 2
76761 Rülzheim - Germany
servicecenter@mts-gruppe.com

