



KABELTROMMEL CEE KUNSTSTOFF 4-FACH IP44 25M H07RN-F5G2,5² SCHWARZ-ROT

CEE-KABELTROMMEL, KUNSTSTOFF PROFI

Art. Nr. 0010315612

EAN 4006341715906

Typ REV-580

KABELTROMMELN







- SOLIDE der stabile Ständer aus lackiertem Stahlrohr mit komfortablem, zweifarbigem Tragegriff bietet einen festen und sicheren Stand
- LANGLEBIG die federnd gelagerte und witterungsbeständige Trommelscheibe aus schlagfestem Spezialkunststoff gewährleistet ein leichtgängiges Auf- und Abrollen
- KOMPLETT anschlussfertig mit schwerer, ölbeständiger Gummi-Leitung für eine extra starke Beanspruchung, mit CEE-Stecker, verschiebbarer Feststellbremse, Kabelclip zur Leitungsfixierung, drehbarem Wickelgriff und Leitungsführung am Ständer
- SICHER integrierter Thermoschalter als Überhitzungsschutz mit Wiederanlaufsperre, Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und selbst schließendem Klappdeckel
- PRAKTISCH 2 Schutzkontakt-Steckdosen, 1 CEE-Steckdose und 25 m lange Leitung für eine flexible und sichere Stromversorgung mehrerer elektrischer Geräte im Innen- oder Außenbereich, Schutzart IP44

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Kunststoff-Kabeltrommel
Artikelnummer	0010315612
EAN-Nummer	4006341715906

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polypropylen (PP)
Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Klappdeckel	Ja
Anzahl der CEE-Steckdosen	1

Absicherung	Thermosicherung
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	2
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Kabellänge	25 m
Ader-Zahl	5
Leiternennquerschnitt	2,5 mm²
Kabeltyp	H07RN-F
Mit CEE-Stecker	Ja
Verwendung im Freien	Dauerhaft
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	240 mm
Breite netto mm	300 mm
Höhe / Tiefe netto mm	390 mm
Gewicht netto gr	11.004 g
Beschreibung	Profi-Starkstrom-Kabeltrommel - für eine flexible und sichere Stromverteilung in und rund ums Haus. Die robuste Kabeltrommel bietet einen stabilen, standsicheren Metallständer mit einem federnd gelagertem Trommelkörper aus schlagfestem Spezialkunststoff, wodurch eine langlebige Nutzung gewährleistet wird. Die mobile Stromversorgung lässt sich leichtgängig auf- und abrollen und durch den integrierten Überhitzungsschutz sicher und zuverlässig anwenden. Der mit vielen nutzerfreundlichen Extras ausgestattete Stromverteiler ist für Arbeiten mit mehreren elektrischen Geräten im Innen- und Außenbereich geeignet. Ein großer Arbeitsradius und eine starke Belastung wie z.B. in der Werkstatt oder im Freien auf Baustellen wird durch die schwere und ölbeständige Gummi-Leitung ermöglicht. Anspruchsvolle Qualität und sorgfältige Verarbeitung - die Kabeltrommel von REV Ritter für den Privatund Profi-Handwerker.
Volumen in cm³	28.080 cm ³
Leistung aufgerolit	1.200 W
Leistung abgerollt	3.000 W
Leistung aufgerolit (CEE)	3.600 W
Leistung abgerollt (CEE)	9.000 W
Nennspannung (CEE)	400 V