

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher  
**Seriennummer**  
1A12-338856- 0L31-999999

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Dokumentations-bevollmächtigter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westerstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenico Bürger  
Head of Technology

**UKCA Declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that the products named underneath, has been designed with the relevant sections of the underneath referenced specifications. The unit complies with all relevant statutory requirements and the listed designated standards and technical specifications have been applied.

**Product**  
Petrol lawnmower  
**Serial number**  
1A12-338856- 9L31-999999

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Duly Authorised person for the technical file**  
Lewis Anderson  
Murray Way  
Wincanton Business Park, Wincanton  
Somerset, BA9 9RS  
United Kingdom

**Statutory Requirements**

**Model**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Designated standards & technical specification**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

Equipment for use Outdoors  
Regulations 2001 (S.I.2001 No. 1701)  
Electromagnetic Compatibility  
Regulations 2016 (S.I.2016/1091)

**Sound power level**

EN ISO 3744  
46.3 SP-B (46 cm) measured/guaranteed  
96 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**

S.I. 2001 No. 1701, Schedule II  
Art. 12, Annex 1, Item 32

**Notified Body S.I. 2001 No. 1701**

TUV SUD BABT Unlimited  
Approved Body 0168  
Oceagon House, Concorda Way  
Hampshire PO 15 9RL  
United Kingdom

Wincanton, 07.11.2022



Stewart Anderson  
Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

<b>Product</b>	Petrol lawnmower	<b>Manufacturer</b>	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serial number</b>	2G04-589573 - 0L31-999999	<b>Representative of documentation</b>	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Model</b>	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	<b>Harmonised standards</b>	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Sound power level**

EN ISO 3744	2000/14/EG	<b>Conformity evaluation</b>	2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	measured / guaranteed	Appendix VIII	
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)		
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)		
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)		
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)		
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)		

**Notified body**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

<b>Product</b>	Benzinegrasmaaiër	<b>Fabrikant</b>	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b>	2G04-589573 - 0L31-999999	<b>Gevoelmachtigde van documenten</b>	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b>	46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	<b>EU-richtlijnen</b>	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
		<b>Geharmoniseerde normen</b>	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744	2000/14/EG	<b>Conformiteitsbeoordeling</b>	2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	gemeten / gegarandeerd	bijlage VIII	
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)		
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)		
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)		
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)		
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)		

**Aangemelde instantie**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, se conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plénipotentiaire  
la documentation**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744

mesure / garant	évaluation de conformité
96 / 98 dB(A)	2000/14/EG
98 / 98 dB(A)	annexe VIII
98 / 98 dB(A)	
98 / 98 dB(A)	
96 / 96 dB(A)	
96 / 98 dB(A)	
98 / 98 dB(A)	

**Organisme notifié**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

**Producto**  
Cortacésped de gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante  
de documentación**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Modelo**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Directivas CE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**

EN ISO 3744

medido / garantizado	Evaluación de conformidad
96 / 98 dB(A)	2000/14/EG
98 / 98 dB(A)	anexo VIII
98 / 98 dB(A)	
98 / 98 dB(A)	
96 / 96 dB(A)	
96 / 98 dB(A)	
98 / 98 dB(A)	

**Organismo acreditado**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**Declaração de conformidade CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

**Produto**  
Cortador de relva a gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentação**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normas harmonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Diretivas UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Tipo**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Nível de ruído**

EN ISO 3744  
2000/14/EG  
Anexo VIII

medido / garantido	medida / garantido
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

**Organismo notificado**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

**Produto**  
Tagliadeira a benzina

**Construttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Delegato della documentazione**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Direttive UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Tipo**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
2000/14/EG  
Appendice VIII

misurato / garantito	misurato / garantito
46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

**Organismo accreditato**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnosnimi standardi EU in upeostvenimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Benzinska kosilnica  
**Serijska številka**  
2G04-589573 - 0L31-999999

**Proizvajalec**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentirani pooblašeni zastopnik**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
2014/30/EU  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
skladnosti 2000/14/EG  
Dodatek VIII

46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

**Vključnega subjekta**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Oblech, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**EZ izjava o skladnosti**

Ovim potvrdujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica  
**Serijski broj**  
2G04-589573 - 0L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentacija opunomoćenik**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Razina zvočne snage**

EN ISO 3744  
izmjerena / zajamčena  
Prilog VIII

46.3 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2000/14/EG

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Oblech, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**E3 изјава о усклађености**

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕС директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

**Производ**  
Безинско косачица

**Сервисни број**  
2G04-589573 - 0L31-999999

**Произвођач**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представник**  
Документација  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Е3 директива**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Хармониковане норме**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1-:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1-:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ниво акустичке снаге**  
EN ISO 3744

**Процена усклађености** 2000/14/EG

измерено / заграђено  
Додатак VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Наведена служба**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczalnym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyuczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Stalpinowa kosiarka do trawy

**Numer seryjny**  
2G04-589573 - 0L31-999999

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**Wyuczane UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1-:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1-:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**  
EN ISO 3744


**Ocena zgodności**  
2000/14/EG

zmierzony / gwarantowany  
załącznik VIII

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Biorącej udział jednostki**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology


**Vyhľadanie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prejedaní, ktoré sme uvedli do prehlásky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem pláných pre tento výrobok.

<b>Výrobok</b> Benzinová kosačka na trávu	<b>Výrobca</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Splnomocnenc pre dokumenty</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Výrobné číslo</b> 2G04-589573 - 0L31-999999		
<b>Typ</b> 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	<b>Smernice EÚ</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Hlučnosť</b> EN ISO 3744	<b>Vyhodnotenie zhody</b> 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	nameraná / zarúčaná príloha VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

**Menované miesto**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022  
  
Domenique Bürger  
Head of Technology


**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EÚ, bezpečnostních standardů EÚ a standardů specifické pro tento produkt.

<b>Produkt</b> Benzinová kosačka na trávu	<b>Dokumentace z mocněníc</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Směrnice EÚ</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
<b>Sériové číslo</b> 2G04-589573 - 0L31-999999		
<b>Typ</b> 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	

<b>Hladina zvukového výkonu</b> EN ISO 3744	<b>Hodnocení shody</b> 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	naměřená / garantovaná příloha VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

**Zúčastněné organizace**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022  
  
Domenique Bürger  
Head of Technology

**EU megfeleléségi nyilatkozat**

Kijelentjük kiváráagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-örvényeknek, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

<b>Termék</b>	<b>Gyártó</b>	<b>Dokumentumok képviselője</b>
Benzinmotoros fűnyíró	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Gyártási szám</b>	<b>EU-irányelvek</b>	<b>Harmonizált szabványok</b>
2G04-589573 - 0L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Typ</b>	<b>EU-irányelvek</b>	<b>Harmonizált szabványok</b>
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**

EN ISO 3744	2000/14/EG	<b>Megfelelés értékelése</b>
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	mért / garantált függelékek VIII 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)	

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**EU-översensstemmelseerklaring**

Hiermed erklarer vi pa eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Produkt</b>	<b>Producent</b>	<b>Befuldningede for dokumenter</b>
Benzinplanklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b>	<b>EU-direktiver</b>	<b>Harmoniserede standarder</b>
2G04-589573 - 0L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Type</b>	<b>EU-direktiver</b>	<b>Harmoniserede standarder</b>
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Lydefektniveau**

EN ISO 3744	2000/14/EG	<b>Översensstemmelsevurdering</b>
46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	mart / garanteret bilag VIII 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A) 96 / 98 dB(A) 98 / 98 dB(A)	(2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN DEUTSCHLAND

**Bemyndiget organ**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology



**EG-försäkran om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillhörskets i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Bensinrasklippare  
**Tillverkare**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens  
Företrädare**  
Ismaïl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1-:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1-:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ljudeffektnivå**

EN ISO 3744  
uppmätt / garanterad  
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Behörig kontor**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**EU-samsvarserkläring**

Vi erklärer med detta på eget ansvar, att detta produktet, som vi har bräckt in på marknaden i denna utförelse, överholder kraven i de harmoniserade EU-forskrifterna, EU-sikkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Bensinrövet gressklippare  
**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Fullmäktigt av  
dokumenter**  
Ismaïl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**EU-forskrifter**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1-:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1-:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ljudeffektnivå**

EN ISO 3744  
mätt / garanterat  
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Samsvarserkläring**

2000/14/EG  
bilagga VIII  
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Underretterande myndighet**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä olevia tuote vastaa siinä liitassa, kun vakuutaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohattaisia standardeja.

**Tuote**  
Bensinikäyttöinen ruuhontekkuri  
**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**Asiakirjan edustaja**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tyyppi**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)  
**EU-direktiivit**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
**Harmonisoituihin standardeihin**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Äänitehotaso**

EN ISO 3744  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)  
**Vaativuustennukaisuuden arviointi**  
mitattu / taattu 2000/14/EG  
96 / 98 dB(A) liite VIII  
98 / 98 dB(A)  
98 / 98 dB(A)  
96 / 96 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
98 / 98 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**

(2000/14/EG)  
TUV Industriereservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Sellelega teatame on meie ainuvastutuse, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

**Toode**  
Bensini mootoriga muruniiduk  
**Tootja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**Seerianumber**  
2G04-589573 - 0L31-999999  
**Dokumentide esindaja**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tüüp**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)  
**EÜ-direktiivid**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
**Koostööla vridud normid**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Müratase**

EN ISO 3744  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)  
**Vastavushindamine**  
2000/14/EG  
liite VIII  
mõõdetud / tagatud  
96 / 98 dB(A)  
98 / 98 dB(A)  
98 / 98 dB(A)  
96 / 96 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
98 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst izpildījumā, kādā tas ir nodots izstrādātājam, abpusēji saskaņotajai ES-direktīvai, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Izstrādājums**

Benzinna zāles pļāvējs  
**Serijs numurs**  
 2G04-689573 - 0L31-999999

**Ražotājs**

AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Pilnvarotais dokumentu**

Benzinna zāles pļāvējā  
**Serijs Nr.**  
 2G04-689573 - 0L31-999999

**Modelis**

46.3 SP-B (46 cm)  
 51.3 SP-B (51 cm)  
 51.3 SP-B Plus (51 cm)  
 473 VS-B (46 cm)  
 473 SP-B (46 cm)  
 523 SP-B (51 cm)

**ES direktīvas**

2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Saskaņotais ieteicamais nosaukums**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Skapas jaudas līmenis**

EN ISO 3744

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**

2000/14/EG  
 izmērītais / garantētais  
 pielikums VIII  
 96 / 98 dB(A)  
 98 / 98 dB(A)  
 98 / 98 dB(A)  
 96 / 98 dB(A)  
 96 / 98 dB(A)  
 98 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EG)  
 TÜV Industrieservice GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MÜNCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
 Head of Technology

**ES atitikties pareiškimas**

Šiuo pareiškimu esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikyfinų standartų.

**Produktas**

Benzinna zāles pļāvējā  
**Serijs Nr.**  
 2G04-689573 - 0L31-999999

**Gaminiojas**

AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Igaliotasis dokumentų**

atsiomas  
 Ismall Kabasakal  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Tipas**

46.3 SP-B (46 cm)  
 51.3 SP-B (51 cm)  
 51.3 SP-B Plus (51 cm)  
 473 VS-B (46 cm)  
 473 SP-B (46 cm)  
 523 SP-B (51 cm)

**ES direktivos**

2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG  
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Harmonizuotos normos**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744

46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EG  
 išmatuotas / garantuojamas  
 prietas VIII  
 96 / 98 dB(A)  
 98 / 98 dB(A)  
 98 / 98 dB(A)  
 96 / 98 dB(A)  
 96 / 98 dB(A)  
 98 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EG)  
 TÜV Industrieservice GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MÜNCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
 Head of Technology


**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектиований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

<b>Продукт</b> Газонокосарка бензинова	<b>Виробник</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Представники</b> <b>Документів</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ +42.2017
<b>Серійний номер</b> 2G04-689573 - 0L31-999999		
<b>Тип</b> 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	<b>Директиви ЄС</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Погоджені норми</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Рівень звуку</b> EN ISO 3744	<b>Оцінка відповідності</b> 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	обмірований / гарантований Додаток VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**Named service**  
**(2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND


**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

<b>Продукт</b> Бензиновая газонокосилка	<b>Производитель</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Представители</b> <b>Документов</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ +42.2017
<b>Серийный номер</b> 2G04-689573 - 0L31-999999		
<b>Тип</b> 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	<b>Согласованные нормы</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	

<b>Уровень звука</b> EN ISO 3744	<b>Оценка соответствия</b> 2000/14/EG
46.3 SP-B (46 cm)	измеренный / гарантируемый Приложение VIII 96 / 98 dB(A)
51.3 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	96 / 96 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	98 / 98 dB(A)

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**испытания и его адрес**  
**(2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

**Δήλωση συμμόρφωσης EK**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοσμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

<b>Προϊόν</b> Χοροσκοπική μηχανή βελώνης	<b>Κατασκευαστής</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Εκπρόσωπος των εγγράφων</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Σερίας αρίθμης</b> 2G04-689573 - 0L31-999999		
<b>Τύπος</b> 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	<b>Οδηγός EE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	<b>Εφαρμοσμένα πρότυπα</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744	<b>Διαπίστωση της συμμόρφωσης</b>
46.3 SP-B (46 cm)	με τη μέθοδο Α / εγγυημένη 2000/14/EG
51.3 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A) Παράρτημα VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm)	98 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Κονοποιημένος οργανισμός**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

<b>Produsul</b> Mașină de tuns gazonul pe benzină	<b>Producător</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Reprezentanții de documentare</b> Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Număr serie</b> 2G04-689573 - 0L31-999999		
<b>Tip</b> 46.3 SP-B (46 cm) 51.3 SP-B (51 cm) 51.3 SP-B Plus (51 cm) 473 VS-B (46 cm) 473 SP-B (46 cm) 523 SP-B (51 cm)	<b>Directive UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	<b>Norme armonizate</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1-:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**

EN ISO 3744	<b>Evaluare conformitate</b>
46.3 SP-B (46 cm)	2000/14/EG
51.3 SP-B (51 cm)	evaluati / garantati Anexa VIII
51.3 SP-B Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
473 VS-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)
473 SP-B (46 cm)	98 / 98 dB(A)
523 SP-B (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт** Вещ/количество х/кооптикор  
**Производител** AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
**Сериен номер** D-89359 KOETZ  
 2G04-589573 - 0L31-999999  
**Представители на документите** Ismail Kabasakal  
 Ichenhauser Str. 14  
 DEUTSCHLAND

**Тип** 46.3 SP-B (46 cm)  
 51.3 SP-B (51 cm)  
 51.3 SP-B Plus (51 cm)  
 473 VS-B (46 cm)  
 473 SP-B (46 cm)  
 523 SP-B (51 cm)

**Европейски директиви**  
 2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Хармонизирани норми**  
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Ниво на шум**  
 EN ISO 3744

**Оценка на съответствието**  
 измерено / гарантирано  
 2000/14/EG  
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Named service**  
 (2000/14/EG)  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 Westendstraße 199  
 80686 MÜNCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
 Head of Technology

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуслиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои однесуваат на самиот производ.

**Производ** Бензинска косилка за трева  
**Производител** AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
**Сериен број** D-89359 KOETZ  
 2G04-589573 - 0L31-999999  
**Овластено лице на документите** Ismail Kabasakal  
 Ichenhauser Str. 14  
 DEUTSCHLAND

**Тип** 46.3 SP-B (46 cm)  
 51.3 SP-B (51 cm)  
 51.3 SP-B Plus (51 cm)  
 473 VS-B (46 cm)  
 473 SP-B (46 cm)  
 523 SP-B (51 cm)

**Директиви на ЕУ**  
 2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Хармонизирани норми**  
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Ниво на јачината на звукот**  
 EN ISO 3744

**Проценка на усогласеност**  
 измерено / гарантирано  
 2000/14/EG  
 46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
 51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
 473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
 523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Назначено место**  
 (2000/14/EG)  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MÜNCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 04.07.2022



Domenique Bürger  
 Head of Technology

## EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünüzgü standartları altındaki karma talepleri karşılığımızı bilgilerimize sunmak isteniz.

**Ürün**  
Benzitli çim biçme makinesi  
**Seri numarası**  
ZC04-589573 - 0L31-999999

**Üretici**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Belgelerin yetkili temsilcisi**  
İsmail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
46.3 SP-B (46 cm)  
51.3 SP-B (51 cm)  
51.3 SP-B Plus (51 cm)  
473 VS-B (46 cm)  
473 SP-B (46 cm)  
523 SP-B (51 cm)

**AB standartları**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Karma normal**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ses gücü seviyesi**  
EN ISO 3744

**Uygunluk değerlendirmesi**  
ölçülen / garanti edilen 2000/14/EG  
46.3 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
51.3 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A) ek VIII  
51.3 SP-B Plus (51 cm) 98 / 98 dB(A)  
473 VS-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
473 SP-B (46 cm) 96 / 98 dB(A)  
523 SP-B (51 cm) 98 / 98 dB(A)

**Resmi makam**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obblech, 04.07.2022



Domenique Bürger  
Head of Technology