


# EXTEL

## Smarte kabelgebundene Video-Türsprechanlage mit Fingerabdruckleser




### BEGRÜßEN SIE IHRE BESUCHER MIT EINEM SICHEREN GEFÜHL

Entscheiden Sie sich für die smarte Video-Türsprechanlage mit 7-Zoll-Touchscreen Digital Connect von Extel für eine sorgenfreie Zutrittskontrolle. Die einfache Installation und die verschiedenen Funktionen, kombiniert mit fortschrittlicher Technologie, sorgen für Modernität. Sie bestimmen, wie Sie Ihre Zugänge verwalten möchten: per Fingerabdruck, per temporärem QR-Code oder über die App Extel Connect. Die Türsprechanlage ist in mehreren Farben\* erhältlich, der Monitor hat ein schlichtes, elegantes Design. Damit fügt sich diese Video-Türsprechanlage perfekt in die Ästhetik Ihrer Wohnung ein.



\* Gehäuseschale separat erhältlich



# DIGITAL CONNECT




HOTLINE

**3** JAHRE  
GARANTIE



## EINFACHE INSTALLATION

- Befestigen Sie zunächst die Türsprechanlage am Außenpfosten, so haben Sie buchstäblich freie Hand für die Verkabelung.
- Der Monitor wird mit einer Montageplatte an der Wand befestigt, auch hier haben Sie die Hände frei, um die Kabel an den Monitor anzuschließen. Danach wird der Monitor einfach in die Platte eingerastet.
- Außerdem profitieren Sie von der Funktion Polarity Protect, die Ihre Video-Türsprechanlage vor Verkabelungsfehlern schützt.



Bildschirmgröße



Hohe Bildauflösung  
2048 x 1152 px

## BEQUEMER ZUTRITT MIT DEM FINGERABDRUCKLESER



Verlieren Sie keine Zeit mehr damit, Ihre Schlüssel in Ihrer Handtasche oder in der hintersten Ecke Ihrer Hosentasche zu suchen: Mit der Video-Türsprechanlage Extel Digital Connect haben Sie die Lösung immer zur Hand!

Dank der biometrischen Technologie und des Fingerabdrucklesers können Sie Ihre Tür mühelos öffnen, ohne Zeit zu verlieren: Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckleser der Türsprechanlage und betreten Sie Ihr Zuhause!



Je nachdem, wie lange Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckleser legen, öffnet sich entweder die Pforte - bei kurzem Auflegen - oder das Tor - bei längerem Auflegen.

Sie können zudem bis zu 10 Fingerabdrücke speichern, sodass die ganze Familie von dieser Art der Türöffnung profitieren kann!

## VERTRAUEN IST GUT, ZUGANGSKONTROLLE IST BESSER

Digital Connect bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, den Zugang zu Ihrem Grundstück zu kontrollieren :

- Über den Monitor können Sie kommunizieren, das Tor oder den elektrischen Türöffner öffnen und schließen und mit der **Door-Check-Funktion** jederzeit überprüfen, was draußen vor sich geht.

- Mit der App **Extel Connect** wird Ihr Smartphone zum Fernmonitor: Sie können Ihr Tor und Ihre Pforte steuern und die Besucherbewegungen verfolgen.

Bei jedem Besucheranruf erhalten Sie eine Nachricht mit einem Foto oder Video, das die Gegensprechanlage beim Klingeln aufnimmt. Sie können antworten und, wenn Sie möchten, den Zugang auch aus der Ferne per Smartphone öffnen.



- Neben den gleichen Funktionen wie der Monitor bietet Ihnen die App **Extel Connect** obendrein die Möglichkeit, einen QR-Code zu generieren, mit dem Sie Ihren Besuchern einen personalisierten Zugang ermöglichen. Sie können die Daten, die Zeiten, zu denen der QR-Code funktionieren soll, sowie die Art der Öffnung auswählen und dann an die entsprechenden Personen weiterleiten.

## FUNKTIONEN FÜR EINE BEQUEME NUTZUNG

- **Digitales Namensschild:** Keine handgeschriebenen Namensschilder mehr, die nach wenigen Wochen verblassen! Über das **OLED-Display** zeigt die Türsprechanlage den von Ihnen eingestellten Namen oder die gerade am Tor ausgeführte Aktion (Öffnen, Schließen) an.

- **Nachtsicht:** Infrarot-LEDs sorgen für optimale Sicht auch bei Dunkelheit. Das Namensschild der Türsprechanlage ist nachts beleuchtet, der Klingeltaster hat eine Dauerbeleuchtung.

- **Robuste Touch-Türsprechanlage** aus recyceltem Aluminium mit IP44-Zertifizierung für zuverlässigen Schutz gegen Spritzwasser und Staub.



## EIN PERSONALISIERBARES PRODUKT

- Die Front der Türsprechanlage ist **personalisierbar**, um mit der Fassade Ihres Hauses zu harmonieren. Es stehen 3 Farben zur Auswahl (als Zubehör erhältlich): Graphit, Titangrau und Terrakotta.

- Außerdem können Sie auf dem Monitor zwischen **6 Klingeltönen** wählen und zusätzlich **2 personalisierte Musikstücke** aus der App herunterladen.

## LIEFERUMFANG

- 17-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen und WLAN-Zugang
- 1 Türsprechanlage
- 1 Wandhalterung für Monitor
- Schrauben für die Montage



## OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKELNUM-MER	BEZEICHNUNG
720340	Gehäuseschale für Türsprechanlage Farbe Graphit
720341	Gehäuseschale für Türsprechanlage Farbe Titan
720342	Gehäuseschale für Türsprechanlage Farbe Terrakotta

## SCHALTBILD



## TECHNISCHE MERKMALE

VERKABELUNG	2-Draht-Technik
MAXIMALER ABSTAND	Türsprechanlage/Bildschirm: 100 m
STEUERUNG	Türöffner und Tor
KLINGELTON	6 Klingeltöne + 2 MP3-Klingeltöne, die über die App personalisiert werden können Geräuschpegel: 85 dB
MERKMALE MONITOR	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 1024 x 600 px Fotospeicher: max. 100 Montage: Wandmontage WLAN 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac
MERKMALE TÜRSPRECHANLAGE	Sensor: 2K 2048 x 1152 px Blickwinkel: H 110°, D 130°, V 60° Objektiv: Festobjektiv Nachtsicht: Infrarot-LEDs Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: 12 V/11 A max., Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max.
MATERIALIEN	Monitor aus zu 70 % recyceltem ABS Türsprechanlage aus zu 100 % recyceltem Aluminium und 70 % recyceltem ABC-PC
AUSFÜHRUNG	Monitor: schwarz mit Glasoberfläche Türsprechanlage: anthrazit mit Glasoberfläche Als Zubehör erhältliche Farben: - Artikelnummer 720340: Farbe Graphit - Artikelnummer 720341: Farbe Titangrau - Artikelnummer 720342: Farbe Terrakotta
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	15 V DC - 15 A - 22,5 W
BETRIEBSTEMPERATUREN	-20 °C bis 50 °C
VERWENDUNG	Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP44)
MERKMALE DES EINZELPRODUKTS	Abmessungen Monitor: 11,3 cm (H) x 17,3 cm (B) x 1,9 cm (T) Abmessungen Türsprechanlage: 15,2 cm (H) x 7,0 cm (B) x 3,9 cm (T) Gewicht 550 g
MERKMALE SET	Abmessungen: 240 x 210 x 70 mm Gewicht: 950 g
NORMEN UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS, REACH

DIGITAL CONNECT

ART.-NR. 720335



EXTEL