

## WT 614 E FP



Der Wandtresor Karat WT 614 E FP ist ideal geeignet für die versteckte und sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen und Papieren im privaten wie gewerblichen Bereich. Der Tresor bietet mit dem zertifizierten Widerstandsgrad 0 (N) robusten Schutz gegen Einbruchsversuche. Dank der variablen Tiefe lässt sich der Tresor auf die passende Wandstärke und individuellen Anforderungen anpassen. Bei vollem Auszug verfügt der Karat WT 614 E FP über Ordertiefe. Der Tresor schützt nicht nur zuverlässig Wertgegenstände, sondern auch vor Feuer und Hitze durch das in der Tür integrierte Feuerschutzmaterial und den im Korpus umlaufenden Feuerfalz. Für extreme Sicherheit sorgt das perfekte Zusammenspiel verschiedener Komponenten. So besteht die Türplatte aus massivem, 7 mm starkem SM-Stahl. Die Verriegelung der Tür erfolgt an drei Seiten durch robuste Vierkantbolzen. Die Riegelbolzen oben und unten verfügen über eine integrierte Stahlrolle. Das gewährleistet einen extremen Zusatzschutz gegen Öffnen durch Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen. Weiteres Sicherheitsplus: Ein thermisches Notverriegelungssystem und eine Spezial-Durchschlag-Sicherung vor jedem Riegelbolzen erhöhen zusätzlich die Sicherheit. Die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP bietet Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig.

ExternalKey: 4003482235904

## Grunddaten

Artikel-Nr.	WT 614 E FP
Mat.Nr. SAP	23590
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Nein

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	342,00 mm
Produkt Außenbreite	434,00 mm
Produkt Außentiefe	351,00 mm
Innenhöhe mm	250,00 mm
Innenbreite mm	352,00 mm
Innentiefe mm	178,00 mm
Produkt Nettogewicht	25,000 kg
Türöffnung HxB in mm	250*336
Überstand Verschlussystem	23,00 mm
Wandstärke re.	2,00 mm
Wandstärke li.	2,00 mm
Wandstärke oben	2,00 mm
Wandstärke unten	2,00 mm
Wandstärke hinten	2,00 mm
Türhöhe	270,00 mm
Türbreite	360,00 mm
Türstärke	7,00 mm

## Produkteigenschaften

<b>Verschlussystem</b>	Elektronikschloss mit Fingerscan
<b>Historienfunktion</b>	Nein
<b>Zeitfunktionen</b>	Nein
<b>Notschloss</b>	Nein
<b>Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad</b>	Widerstandsgrad 0 ECB-S
<b>Feuerschutz</b>	ohne
<b>Anz. max. zugel. Waffen</b>	5 Kurz
<b>Lagerung Betäubungsmittel</b>	Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime
<b>max. Versicherungssumme privat</b>	nach Vereinbarung des Versicherers 40.000
<b>max. Versicherungssumme gewerb.</b>	10.000
<b>Anzahl Fachböden</b>	1,00 Stk
<b>Ordnertiefe</b>	Ja

## Varianten

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelkurztext</b>
WT 613 E	Wandtresore WT 613 E
WT 614 K	Wandtresore WT 614 K
WT 614 E FP	Wandtresore WT 614 E FP
WT 616 K	Wandtresore WT 616 K
WT 616 E FP	Wandtresore WT 616 E FP