



Einhell

PROFESSIONAL

POWER X-CHANGE

Professional

Akku-Oberfräse

TP-RO 18/55 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4350425

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825684407

Die Einhell Akku-Oberfräse TP-RO 18/55 Li BL ist Teil der Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von einem Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Mit 55 mm Hubhöhe und massiven Führungssäulen ermöglicht sie präzises Arbeiten bei maximaler Eintauchtiefe. Die Frästiefe ist stufenlos einstellbar und feinjustierbar. Die Drehzahl lässt sich elektronisch von 10.000 - 30.000 U/min regulieren. Geliefert wird die Akku-Oberfräse mit Parallelanschlag, Zirkelspitze, Kopierhülse, Spannzangen (6 & 8 mm), Mausschlüssel, Späneschild und Absaugadapter. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Große Hubhöhe für maximale Eintauchtiefe
- Massive Führungssäulen für mehr Stabilität
- Stufenlose Drehzahl elektronik mit leistungsstarkem Motor
- Stufenlos einstellbare Frästiefe mit zusätzlicher Feinjustierung
- Tiefeneinstellung mit mehrstufigem Revolveranschlag
- Spannzange 6 und 8 mm für diverse Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Optimierte Schalterposition für sichere Zweihandbedienung
- LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kunststoffeinkleidung schützt die Werkstückoberfläche
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Klappbares Späneschild schützt vor Spänen im Sichtfeld
- Inkl. stabiler Parallelanschlag zum kantenparallelen Fräsen
- Inkl. Zirkelspitze, Kopierhülse und Werkzeug
- Inkl. Absaugadapter für staubfreies Arbeiten
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Durchmesser Spannzangen | 6/8 mm |
| - Hubhöhe | 55 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 30000 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl min. | 10000 min ⁻¹ |
| - Max. Formfräser | 30 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - Produktgewicht | 2.56 kg |
| - Bruttogewicht | 4.03 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 313 mm x 181 mm x 261 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 Stk. |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 560 mm x 330 mm x 280 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1680 Stk. 3510 Stk. 3969 Stk. |



Als Sonderzubehör erhältlich



Fräsen-Führungsschienenadapter
Oberfräsen-Zubehör
Art.-Nr.: 4350420
EAN-Code: 4006825673579
Einhell Accessory



Fräasersatz 8 mm 15 pcs.
Oberfräsen-Zubehör
Art.-Nr.: 49757291
EAN-Code: 4009317572916
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah C01
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC 18V 2,5Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case Tasche
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540036
EAN-Code: 4006825677966
Einhell Accessory



E-Case Werkzeugkiste
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540037
EAN-Code: 4006825677973
Einhell Accessory



E-Case M SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540053
EAN-Code: 4006825687071
Einhell Accessory



E-Case L with wheels SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540054
EAN-Code: 4006825687088
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Akkukapazität	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Laufleistung	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

Max. Schnittleistung pro Akkuladung: Spanplatte 18 mm
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3.0 Ah Akku und größer