



# NIGRIN

## Hartwachs-Lackschutz



**FÜR NEUE ODER ZUVOR  
AUFPOLIERTE LACKE**

**Polierwirkung**


1 2 3 4

**Lackschutz**

1 2 3 4

**Langzeitschutz – bis zu 6 Monaten ABERLEFFEKT.**

Unverzichtbar für den Werterhalt des Lackes:  
Pflegt und konserviert langanhaltend sicher. Schützt vor  
Witterung, Verschmutzung und vorzeitiger Alterung.  
Sorgt für intensive Farben und Hochglanz.



## Eigenschaften

**NIGRIN Hartwachs-Lackschutz** versiegelt dauerhaft neue oder mit NIGRIN Reinigungs-Politur aufgearbeitete Lacke. Bis zu 6 Monaten Abperl-Schutz vermindern Ihren Arbeitsaufwand erheblich. Die witterungs- und shampoobeständige Versiegelung von **NIGRIN Hartwachs-Lackschutz** verhindert Mikroschäden am Lack, intensiviert die Farben, bringt brillanten Hochglanz und sorgt für eine neuwertige Optik Ihres Fahrzeugs. Sie ist auch für Metallic-Lacke und zur Anwendung mit Poliermaschinen geeignet.

## Anwendung

Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen und trocknen. Vor Gebrauch gut **schütteln**. Auf NIGRIN Polier-Schwamm geben und **dünn auftragen**, dabei immer in Sektoren arbeiten, z.B. Türen. **Trocknen lassen** bis ein milchiger Film entsteht. Film unter leichtem Druck mit Profi-Poliertuch **auspolieren**.

**Hinweis:** Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden! Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten! Vor Frost schützen. Kontakt mit unlackierten Kunststoffen vermeiden!

## Empfehlung

Alle 6 Monate wiederholen.



**ACHTUNG** – Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser / Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.

UFI: 0SRK-H6NW-SS6S-N5V5

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



**D** MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,  
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim,  
Tel. (07272) 9801-100

**A** KERN, Percostraße 14,  
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0



[www.nigrin.com](http://www.nigrin.com)

300 ml e

Art.-Nr. 72942

0919



