


PRODUCT-DETAILS

2000/4 US

2000/4 US Jalousieschalter-Einsatz 1-polig, Schalter UP-Montagedosen und -Einsätze



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 2000/4 US |
| Bestellnummer | 2CKA001012A1309 |
| EAN | 4011395008706 |
| Beschreibung | 2000/4 US Jalousieschalter-Einsatz 1-polig, Schalter UP-Montagedosen und -Einsätze |
| Langbeschreibung | Jalousieschalter-Einsatz 1-polig, Schalter Mit Umkehrsperr. |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Geeignet für | 2CKA006410A0363 2CKA006410A0302 |
| Bemessungsspannung (U_r) | 250 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 250 V AC/DC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 10 A |
| Anzahl Pole | 1 |
| Anzahl Klingeltasten | 2 |
| Produktreihe | UP-Montagedosen und -Einsätze |
| Bedienteilausführung | Wippe |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt matt |
| Werkstoff | Thermoplastik Kunststoff |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Art | 1-poliger Schalter |
| RAL Nummer | RAL 5010 - enzianblau |
| Batteriegewicht | 0 g |
| Anzahl Batterien | 0 |

Umwelt

| | |
|-------------|---|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| SCIP | 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE) |

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.069 kg |
|--------------|----------|

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 158 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 76 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 249 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.72 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4011395008706 |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 100 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 264 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 333 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 398 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 6.94 kg |
| Menge Verpackungseinheit 3 | 2700 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 3 | 0.8 m |
| Höhe Verpackungseinheit 3 | 1.149 m |
| Länge Verpackungseinheit 3 | 1.2 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 3 | 204.815 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0014 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 7 | EC000044 - Jalousieschalter/-taster |
| ETIM 8 | EC000044 - Jalousieschalter/-taster |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Blind & Venetian Control → Mechanische Jalousie / Jalousieschalter → Mechanical Blind / Venetian - Switch - Flush Mounted → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputzmontage VDE Range - ABB Nordics → Design Calle → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Basic 55 → Design Basic55 → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Allwetter 44® → Unterputz-Einsätze → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → alpha → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-balance® SI → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Design Busch-Nova → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Unterputz-Einsätze → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → impuls → Unterputz-Einsätze → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Flush Mounted Inserts → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

