

L 14 S

mit Bewegungsmelder
 EAN 4007841 094263
 Art.-Nr. 094263



Max. 15 W



Außenleuchte



Infrarot-Sensor
180°



Max. 10 m



2 - 2000 Lux



8 Sek - 35 Min



Sensor 90° vertikal



Lichtquelle
austauschbar durch
den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht
austauschbar



IP44

Funktionsbeschreibung

Schön sichtbar. Klar durchdacht. Die Sensor-Außenleuchte L 14 S vereint geradliniges, zeitloses Design, eine gut sichtbare Hausnummer und ein angenehmes Licht bei Bewegung. Der schwenkbare 180°-Sensor in Gehäusefarbe reagiert zuverlässig und sorgt dafür, dass Licht genau dann zur Verfügung steht, wenn es gebraucht wird. Gefertigt aus schlagfestem und UV-beständigem Material ist die L 14 S auch langfristig ein optisches Highlight. Die E27-Fassung bietet Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels. Für alle, die Wert auf Form, Funktion und Sichtbarkeit legen. Auch ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	125 x 125 x 275 mm	segmentweise Ausblendung	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Einstellungen via	Potis	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Mit Fernbedienung	Nein	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Variante	mit Bewegungsmelder	Dämmerungsschalter	Ja
VPE1, EAN	4007841094263	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Anwendung, Ort	Außenbereich	Socket	E27
Anwendung, Raum	Außenbereich	Softlichtstart	Nein
Farbe	Anthrazit	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor
Farbe, RAL	7016	Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Montageort	Wand	Zeiteinstellung	8 s - 35 Min.
Schlagfestigkeit	IK05	Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP44	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzklasse	II	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Vernetzung	Ja

L 14 S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 094263
Art.-Nr. 094263

Technische Daten


Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	PMMA opal
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	15 W
Montagehöhe max	3,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein

Art der Vernetzung	Sensor/Slave
Vernetzung via	Kabel
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-Außenleuchte

L 14 S


mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 094263
Art.-Nr. 094263

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Schaltplan

