

Montage- und Sicherheitshinweise für Lichtleiste

Artikel-Nr. LW1 25238 WW / LW1 25239 WW


Bitte stets gut aufbewahren !

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage sowie dem Gebrauch. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; Achtung, gegen ungewolltes Einschalten schützen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen dürfen nur durch den Hersteller vorgenommen werden!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen



01. Die Leuchte ist auch für den Außenbereich geeignet.
02. IP20: Diese Leuchte ist nicht Spritzwassergeschützt.
03. Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.
04. Schutzklasse II: Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an eine Erdung angeschlossen werden.
05. Diese Leuchte ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet.
06. Entfernen Sie die Zuleitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
07. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren
08. Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!
10. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
11. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr). Kein Spielzeug!

Installation


- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Folien; folgen Sie der Montagezeichnung.
- Sicherung ausschalten / herausdrehen, siehe allgemeine Sicherheitshinweise.
- Bohrpunkte festlegen, bohren und verdübeln; Abstand siehe Tabelle.
- Transportschutz und Bruchschutz abnehmen und Leuchtmittel-Röhre durch Drehen (ca. 90°) herausnehmen (1).
- Leuchte auf tragfähiger Fläche montieren. (2)
- Den Elektroanschluss (spannungsfrei) vornehmen (3). (s. Allgemeine Sicherheitshinweise).
- Leuchtmittel-Röhre einsetzen und 90° drehen; Markierung der Anschlussseite dabei beachten! (4).
- Sicherung wieder einschalten und Schalter betätigen.



Step 1






Step 2




Montageabstand (mm)		
	A	B
F7110W	160	200
F7120W	410	480
F7124W	410	480


Step 3



Step 4



Step 5




Leuchtmittel-Wechsel

- Leuchtmittel / Röhre drehen, bis Kontakt / Stift sichtbar ist (ca. 90°); danach vorsichtig herausnehmen und das neue Leuchtmittel beidseitig einsetzen und um ca. 90° verdrehen. Anschlussseite beachten (s. Markierung).

Technische Daten

Artikel:	Lichtleiste Proline
Artikel-Nr.:	LW1 25238 WW / LW1 25239 WW
Schutzklasse:	I 
Schutzart:	IP20
Spannung:	220-240V ~ 50/60 Hz
Fassung:	G13
Leuchtmittel:	LW1 25238 WW: 1x LED Röhre, 9 Watt, 990lm, 4.000k (inklusive) LW1 25239 WW: 2x LED Röhre, 18 Watt, 1.980lm, 4.000k (inklusive)

Entsorgung dieses Artikels:



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

