

**KGE39AL43**
**Türen Edelstahl Optik  
Kühl-/Gefrier-Kombination**

**Zubehör**

2 x Kälteakku  
3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale mit Deckel  
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage

**A+++**
**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches deutlich länger frisch.**

- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- Eine leichte Berührung – und schon lassen sich alle Funktionen präzise und einfach steuern mit der touchControl-Elektronik.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Gerätebreite (mm) :	600
Höhe (mm) :	2010
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	82,0
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Nein
Frostfree System :	Nein
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Multi-Flow Air Tower :	Nein
Superkühlen-Taste :	Ja
Superfrost-Taste :	Ja
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator :	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Ja
Tilt-out door bins in fridge :	Ja
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Material der Ablagen :	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierenteil :	Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	35
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätefarbe :	inox-look
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	81.69 x 26.18 x 30.31
Nettogewicht (lbs) :	180
Bruttogewicht (lbs) :	194



4 242002 802121

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KGE39AL43

#### Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination

#### Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Frisches deutlich länger frisch.

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 337 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

##### Komfort und Sicherheit

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung

##### Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

##### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße ( H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


##### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KGE39AL43

### Türen Edelstahl Optik Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätenummer	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1200	690	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1200	690	690

**Bezeichnung**

Höhe

Breite

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Türverriegelung

Schwerlastleiste ohne flexible Türverriegelung

Griffe bei 90° geöffnetem Tür

Türleiste bei geöffnetem Tür ohne Griff, ohne flexible Türverriegelung

Türleiste bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Türverriegelung

Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Türverriegelung

Maße in mm