


iQ700 Dampfbackofen HS636GDS1 Edelstahl



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6CFH0 : Kochbuch , HZ6BMA00 : Zwischenbodenset , HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf) , HZ638D30 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig , HZ638D10 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig , HZ636000 : Glaspfanne , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ632010 : Universalpfanne, antihaft beschichtet , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ631010 : Backblech, antihaft beschichtet , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ36D663G : Dampfbehälter gelocht, Größe XL , HZ36D613G : Dampfbehälter gelocht, Größe S , HZ36D613 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , HZ36D533P : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungeloch , HZ36D513P :

Der Backofen mit Dampfgar-Funktion und Sensorik für beste Ergebnisse.

- ✓ TFT-Touchdisplay: benutzerfreundliche Menü-Navigation in optimaler Darstellung.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+: für effizienteres Braten und Backen.
- ✓ Die Dampfstoß-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
- ✓ Bratenthermometer Plus: einfach zuverlässig braten.
- ✓ ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Türöffnung : Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 660 x 690
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 41,0
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242003658314
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate : CE, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2



iQ700

Dampfbackofen

HS636GDS1 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Externe Dampferzeugung
- Garraumvolumen: 71 l

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartext
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich
- Trocknungsfunktion
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Elektronikuhr
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design

- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung
- Titan-Glanzemail anthrazit
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

