

Serie | 6 Gefriergeräte
**GSN54AW42
Stand-Gefrierschrank
weiß**

A+++
Der NoFrost Gefrierschrank mit A++ + und FreshSense: spart besonders – schützt Ihr Gefriergut durch konstante Gefriertemperatur.

- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.
- **FreshSense:** garantiert eine konstante Innentemperatur und hält Lebensmittel so länger frisch.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- Die Kältegeräte mit 90 ° Türöffnungswinkel, lassen sich bündig an jede Wand oder in jede Nische stellen.

Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil :	Digital
Beleuchtung :	Ja
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Bauform :	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe :	1760
Gerätebreite :	700
Gerätetiefe (mm) :	780
Nettogewicht (kg) :	88,0
Bruttogewicht (kg) :	96,0
Anschlusswert (W) :	120
Absicherung (A) :	10
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Türanschlag :	rechts wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h) :	25
Gehäusefarbe/-material :	weiß
Warnsignal bei Fehlfunktion :	Sichtbar und hörbar
Abschließbare Tür :	Nein
Anzahl Auszüge (Stck) :	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) :	2
EAN-Nummer :	4242002951126
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	GSN54AW42
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Energie-Effizienz-Klasse :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) :	187
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) :	323
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	25
Gefrierleistung (kg/24h) :	22
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	41
Einbausituation :	nicht zutreffend

Zubehör

3 x Kälteakku



4 242002 951126

Serie | 6 Gefriergeräte

GSN54AW42

Stand-Gefrierschrank weiß

**Der NoFrost Gefrierschrank mit A++
+ und FreshSense: spart besonders –
schützt Ihr Gefriergut durch konstante
Gefriertemperatur.**

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Kälteakku

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 187 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 323 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design


- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 323 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- Ice-Twister herausnehmbar
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super-Gefrieren
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender
- GerätemaÙe (H x B x T): 176,0 cm x 70,0 cm x 78,0 cm

Serie | 6 Gefriergeräte
**GSN54AW42
Stand-Gefrierschrank
weiß**


Schalen voll
herausziehbar wenn
das Gerät direkt an
einer Wand platziert wird.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
d Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm