


LIGHTIFY Downlight TW

LIGHTIFY Downlight TW | Innenraum-LED-Downlight mit LIGHTIFY-Technologie, für Reflektorlampen mit einstellbarer Farbtemperatur



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Gastronomie

Produktvorteile

- Steuerbar über LIGHTIFY Switch und Smart Devices (über Android und iOS)
- Mit den Vorteilen des LIGHTIFY-Systems
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Downlight mit LIGHTIFY PAR16 TW-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar mittels LIGHTIFY
- Farbwiedergabeindex R_a : 80...89



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	6,6 W
Nennspannung	230 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700...6500 K
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Bereich der einstellbaren Farbtemperatur	2700...6500 K

Lichttechnische Daten

Lichtfarbensteuerung	Einstellbare Farbtemperatur
----------------------	-----------------------------

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	82,0 mm
Höhe	90,0 mm
Produktgewicht	227,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Einbau
Fassungsbezeichnung	GU10
Dimmbar	Ja ¹⁾
LIGHTIFY-Technologie	Ja

¹⁾ Über Lightify-Funktion

Zertifikate & Standards



Schutzklasse	II
Schutzart	IP23

Technische Ausstattung

- LIGHTIFY APP notwendig
- LIGHTIFY Gateway notwendig

Produktdatenblatt

Downloads

Datei	
	Betriebshinweise Installation von LIGHTIFY
	Eulumdat LIGHTIFY PAR16 50 TW EULUMDAT

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899926141	LIGHTIFY Downlight TW	Versandschachtel 4	212 mm x 196 mm x 151 mm	6.27 dm ³	1300.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.